



Angebot
 Bestellung

Maximale Zuladung: 120 kg

Hilfsmittelnr.: 18.50.03.6018

Preise exkl. der gesetzl. MwSt.,
gültig ab 01.01.2024 und bis auf Widerruf

Grundpreis 3.045,- €

**Aktiv-/Adaptivrollstuhl mit offenem Rahmen
für Jugendliche und Erwachsene (ab SB28)**

Im Grundpreis enthalten:

- Rahmen gerade, abduziert oder gekröpft (90°/100°)
- Mitwachsend (SB +2cm, ST +3cm in 1cm-Schritten, RH +5 cm, konfigurationsabhängig)
- Rücken winkelverstellbar (74 °-118 °) und umklappbar (mit Einrastfunktion)
- Aktivitätsgrad präzise einstellbar
- Utensilientasche
- Modulbauweise mit vielen Möglichkeiten
- Maximale Zuladung 120 kg
- Große Farbauswahl und vieles mehr

Lieferadresse / Firmenstempel:

Name:

Adresse:

Rechnungsadresse: wie Lieferadresse

Name:

Adresse:

Bestellangaben:

Kommission/
internes Zeichen:

Datum:

Sachbearbeiter:

Unterschrift:

Rahmen-Konfiguration

Bitte wählen Sie die gewünschte Rahmenart und anschließend Rahmenwinkel, Sitzbreite und Sitztiefe
Sitzbreite je 2 cm mitwachsend, Sitztiefe je 3 cm mitwachsend (in 1 cm-Schritten), Konfigurationsabhängig

Rahmenart ABDUZIERT	Rahmenwinkel	Mögliche Sitzbreiten Abduzierter Rahmen	Mögliche Sitztiefen Abduzierter Rahmen
<input type="checkbox"/> Abduzierter Rahmen N° 598397 0,- €	<input type="checkbox"/> Rahmenwinkel 90° 	<input type="checkbox"/> 28 <input type="checkbox"/> 30 <input type="checkbox"/> 32 <input type="checkbox"/> 34 <input type="checkbox"/> 36 <input type="checkbox"/> 38 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 42 <input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 42 <input type="checkbox"/> 44 <input type="checkbox"/> 46 <input type="checkbox"/> 48 <input type="checkbox"/> 50
	N° 598301 0,- €	N° 10.. 0,- €	N° 11.. 0,- €
	<input type="checkbox"/> Rahmenwinkel 100° 	<input type="checkbox"/> 28 <input type="checkbox"/> 30 <input type="checkbox"/> 32 <input type="checkbox"/> 34 <input type="checkbox"/> 36 <input type="checkbox"/> 38 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 42 <input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 32 <input type="checkbox"/> 34 <input type="checkbox"/> 36 <input type="checkbox"/> 38 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 42 <input type="checkbox"/> 44 <input type="checkbox"/> 46 <input type="checkbox"/> 48 <input type="checkbox"/> 50
	N° 598302 0,- €	N° 10.. 0,- €	N° 11.. 0,- €
Rahmenart GERADE	Rahmenwinkel	Mögliche Sitzbreiten Gerader Rahmen	Mögliche Sitztiefen Gerader Rahmen
<input type="checkbox"/> Gerader Rahmen N° 598396 0,- €	<input type="checkbox"/> Rahmenwinkel 90° 	<input type="checkbox"/> 28 <input type="checkbox"/> 30 <input type="checkbox"/> 32 <input type="checkbox"/> 34 <input type="checkbox"/> 36 <input type="checkbox"/> 38 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 42 <input type="checkbox"/> 44 <input type="checkbox"/> 46 <input type="checkbox"/> 48 <input type="checkbox"/> 50	<input type="checkbox"/> 36 <input type="checkbox"/> 38 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 42 <input type="checkbox"/> 44 <input type="checkbox"/> 46 <input type="checkbox"/> 48 <input type="checkbox"/> 50
	N° 598301 0,- €	N° 10.. 0,- €	N° 11.. 0,- €
	<input type="checkbox"/> Rahmenwinkel 100° 	<input type="checkbox"/> 28 <input type="checkbox"/> 30 <input type="checkbox"/> 32 <input type="checkbox"/> 34 <input type="checkbox"/> 36 <input type="checkbox"/> 38 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 42 <input type="checkbox"/> 44 <input type="checkbox"/> 46 <input type="checkbox"/> 48 <input type="checkbox"/> 50	<input type="checkbox"/> 32 <input type="checkbox"/> 34 <input type="checkbox"/> 36 <input type="checkbox"/> 38 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 42 <input type="checkbox"/> 44 <input type="checkbox"/> 46 <input type="checkbox"/> 48 <input type="checkbox"/> 50
	N° 598302 0,- €	N° 10.. 0,- €	N° 11.. 0,- €
Rahmenart GEKRÖPFT	Rahmenwinkel	Mögliche Sitzbreiten Gekröpfter Rahmen	Mögliche Sitztiefen Gekröpfter Rahmen
<input type="checkbox"/> Gekröpfter Rahmen N° 598398 0,- €	<input type="checkbox"/> Rahmenwinkel 90° 	<input type="checkbox"/> 36 <input type="checkbox"/> 38 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 42 <input type="checkbox"/> 44 <input type="checkbox"/> 46 <input type="checkbox"/> 48 <input type="checkbox"/> 50	<input type="checkbox"/> 36 <input type="checkbox"/> 38 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 42 <input type="checkbox"/> 44 <input type="checkbox"/> 46 <input type="checkbox"/> 48 <input type="checkbox"/> 50
	N° 598301 0,- €	N° 10.. 0,- €	N° 11.. 0,- €
	<input type="checkbox"/> Rahmenwinkel 100° 	<input type="checkbox"/> 36 <input type="checkbox"/> 38 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 42 <input type="checkbox"/> 44 <input type="checkbox"/> 46 <input type="checkbox"/> 48 <input type="checkbox"/> 50	<input type="checkbox"/> 32 <input type="checkbox"/> 34 <input type="checkbox"/> 36 <input type="checkbox"/> 38 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 42 <input type="checkbox"/> 44 <input type="checkbox"/> 46 <input type="checkbox"/> 48 <input type="checkbox"/> 50
	N° 598302 0,- €	N° 10.. 0,- €	N° 11.. 0,- €

Rückenhöhe	
Rückenrohre Standard	Rückenrohre verstärkt
<input type="checkbox"/> 25 (.25) <input type="checkbox"/> 30 (.30) <input type="checkbox"/> 35 (.35) <input type="checkbox"/> 40 (.40)	<input type="checkbox"/> 25 (.252) <input type="checkbox"/> 30 (.302) <input type="checkbox"/> 35 (.352) <input type="checkbox"/> 40 (.402) <input type="checkbox"/> 45 (.452) <input type="checkbox"/> 50 (.502)
bis 5 cm mitwachsend	bis 5 cm mitwachsend
	Empfohlen für erhöhte Belastung (z.B. bei spastischer Erkrankung etc.).
N° 12..	0,- €
N° 12..	99,- €

Auswahl Vordere Sitzhöhe		Bitte wählen Sie hier die vordere Sitzhöhe																				
	Bitte mögliche Sitztiefen beachten	Sitzhöhen vorne (in cm)																				
Lenkrad	Sitztiefe (ST)	42	42,5	43	43,5	44	44,5	45	45,5	46	46,5	47	47,5	48	48,5	49	49,5	50	50,5	51	51,5	52
5"	(ST32 - ST38)	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>						
	(ST40 - ST46)						<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>										
	(ST48 - ST50)											<input type="checkbox"/>										
6"	(ST32 - ST38)						<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	(ST40 - ST46)									<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	(ST48 - ST50)											<input type="checkbox"/>										

Auswahl Hintere Sitzhöhe		Bitte wählen Sie hier die hintere Sitzhöhe																			
		Sitzhöhen hinten (in cm)																			
Antriebsrad		37,5	38,5	39	40	41	41,5	42	42,5	43	43,5	44	44,5	45	45,5	46	46,5	47	47,5	48	
22"		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
24"				<input type="checkbox"/>																	

Hinweis:																					
Die Maße der Sitzhöhtentabellen basieren auf Grundlage einer Standardkonfiguration (1° Sturz / Aktivitätsgrad 4 / Sitzwinkel 5°).																					
Alle Änderungen an der Konfiguration können die Sitzhöhe verändern.																					
Wir empfehlen eine Differenz zwischen vorderer und hinterer Sitzhöhe von maximal 3-5 cm (abhängig von der Sitztiefe).																					

Rahmenfarben und Eloxal-Design-Paket																					
Lackvarianten		Leicht metallisiert										Nicht metallisiert		Spezialfarben (ohne Mehrpreis, Ausnahme: Nightblue)							
<input type="checkbox"/> glänzend		<input type="checkbox"/> Cremeweiß (17)										<input type="checkbox"/> Schwarz (31)		Starker Metallic-Effekt:							
inkl.		<input type="checkbox"/> Zinkgelb (02)										<input type="checkbox"/> Dunkelblau (16)		Dormant Farben:							
<input type="checkbox"/> matt		<input type="checkbox"/> Chromgelb (06)										<input type="checkbox"/> Dunkelgrün (15)		<input type="checkbox"/> Silbermetallic (36)							
Nicht bei Spezialfarben möglich		<input type="checkbox"/> Reinorange (21)										<input type="checkbox"/> Koboldgrün (33)		<input type="checkbox"/> Fирered (45)							
Nº 1561		<input type="checkbox"/> Karminrot (04)										<input type="checkbox"/> Titangrau (34)		<input type="checkbox"/> Violett (50)							
90,- €		<input type="checkbox"/> Girly Pink (19)										<input type="checkbox"/> Königsblau (32)		<input type="checkbox"/> Nightblue (47) MP 90,- €							

Design-Paket Farbeloxierung (Farbbeispiele für Eloxalfarben finden Sie auf unserer Webseite im Bereich Ausstattungen und Zubehör)											
Folgende Teile werden eloxiert: Lenkradgabeln, Lenkradadapter, Antriebsradaufnahme, Greifringe, Profilrohre der höhenverstellbaren Schiebegräbchen/Schiebebügel.						Einschränkungen: Greifringe sind im Design-Paket Farbeloxierung nur enthalten bei Auswahl Aluminium Greifringe. (nicht möglich bei Edelstahl-, Maxgrepp-, PVC-, Doppel-, Noppen, oder ergonomischen Greifringen, sowie bei Rädern mit Profilgreifringen).					
Das Design-Paket ist ausschließlich in der aufgeföhrten Konfiguration möglich											
Nº 1571..						SR 295,- €					

Aktivitätsgrad des Rollstuhls

Bitte wählen Sie die Voreinstellung des Aktivitätsgrades:

Bei
Rahmenwinkel **100°**

Auswahl Aktivitätsgrad für Rahmenwinkel 100°

Bei
Rahmenwinkel **90°**

Auswahl Aktivitätsgrad für Rahmenwinkel 90°



= Aktivitätsgrad möglich



= Aktivitätsgrad erreichbar (siehe Kasten rechts)




= Aktivitätsgrad NICHT möglich




Aktivitätsgrad bei passender Bremsenwahl erreichbar:

- Bei Konfiguration des Airon mit Seilzugbremse (N°3531) kann der Aktivitätsgrad in den schraffiert hinterlegten Feldern je um 1 Position erhöht werden (aktiver).
 - Bei Konfiguration des Airon mit Kompaktbremse (N°353705) kann der Aktivitätsgrad in den schraffiert hinterlegten Feldern je bis zu 2 Positionen erhöht werden (aktiver), sofern möglich.

Beispiel: Bei Auswahl 24" Antriebsrad und 6" Lenkrad kann mit Seilzugbremse der Aktivitätsgrad Position 5 erreicht werden, mit Kompaktbremse sogar Position 5 oder 6.



Distanz Rückenrohr bis Mitte Achse (mm)							
Abstand X	18	28	38	48	58	68	78
Montageposition	1	2	3	4	5	6	7
Schwerpunkt	1 - 3 = passiver	4 = Standard	5 - 7 = aktivier				



Antriebsräder					Trommelbremse			
Bitte kontrollieren Sie Ihre Auswahl in der Tabelle „Auswahl Hintere Sitzhöhe“ (S.2)	Radgröße		Artikel-N°	Preis	Optionales Trommelbremssystem			
	22"	24"			Trommelbremse	Artikel-N°	Mehrprijs	
Leichtgewichtsrad mit Standardnabe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	N°21..77	0,- € / P	-	-	-	-
Leichtgewichtsrad mit Trommelbremsnabe <i>Nur in Kombination mit Artikel Trommelbremse. Gesamtmehrprijs beachten!</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	N°21..81	130,- € / P	+	inkludiert mit Mehrprijs	N°220036	325,- € Gesamtmehrprijs 455,- €
Antriebsrad mit Profilgreifring Standardrad, silber, mit integriertem geschlossenem (schwarzen) Greifringprofil. Einheit aus Felge mit Greifring, verringert eine Verletzungsgefahr der Finger) <i>Mehrgewicht zu Leichtgewichtsrädern ca. 1400g/P Mehrgewicht zu Standardrädern ca. 900g/P</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	N°21..32	96,- € / P	+	<input type="checkbox"/>	N°220036	325,- € Gesamtmehrprijs 421,- €

Doppelgreifreifen					Einschränkungen
	Radgröße		Artikel-N°	Preis	
	22"	24"			
mit Standardnabe und Doppelgreifring Montage <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	N°2614	1.099,- €	Nur mit 1° oder 3° Radsturz
mit Trommelbremssystem und Doppelgreifring Montage <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	N°2615	1.199,- €	Nur mit 3° oder 5° Radsturz
Abstand der Greifringe des Doppelgreifringes	<input type="checkbox"/> Standard (18 mm)	<input type="checkbox"/> Eng (9 mm)	N°2611	0,- €	Abstand Eng: Nicht in Kombination mit Greifringüberzügen oder beschichteten Greifringen.
Greifring für Gegenseite bei Doppelgreifringssystem	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	N°2612	0,- €	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	N°261435	153,- €	-

Bereifung				Beispiele:
Bezeichnung	Artikel-N°	Preis		
<input type="checkbox"/> Luftbereifung Standard „Right Run“ 1"	1 N°20..13	0,- €		
<input type="checkbox"/> Performance Luftbereifung „Marathon Plus“ 1"	2 N°20..12	74,- € / P		
<input type="checkbox"/> Pannensichere Bereifung 1"	3 N°23..11	0,- €		

Radsturz			
Gradeinstellung			
<input type="checkbox"/> 1° (.01)	Bitte beachten: Die Auswahl des Radsturzes ist zwingend notwendig. Ohne Angabe kann Ihre Anfrage / Ihr Auftrag nicht bearbeitet werden.		
<input type="checkbox"/> 3° (.03)			
<input type="checkbox"/> 5° (.05)			
<input type="checkbox"/> 7° (.07)			
N° 2083..		0,- €	



Greifringe (Nicht für Räder mit Profilgreifringen)

Montage & Material Standard-Greifringe (Bitte Montageart UND Material wählen)				Montage „sehr nah an Felge“					
Montageart: <input type="checkbox"/> Standard / eng <input type="checkbox"/> Standard / weit <input type="checkbox"/> Hoch / eng } Nicht möglich bei Leichtgewichtsrädern mit Trommelbremsen. <input type="checkbox"/> Hoch / weit				<input type="checkbox"/> Greifringe sehr nah an die Felge montiert, verringert die Verletzungsgefahr für die Finger					
Material: <input type="checkbox"/> Edelstahl (..01) <input type="checkbox"/> Alu (..75)				Nur für Standardräder und nur in Aluminium möglich					
N° 30..	0,- €	Greifringmontage Standard / eng  13mm	Greifringmontage Hoch / eng  13mm	N° 3015 SR 142,- €					
PVC-Greifringe	Greifring ergonomisch	Maxgrepp ORIGINAL	Maxgrepp ERGO-PARA	Design Greifring					
<input type="checkbox"/> Greifring mit schwarzem PVC beschichtet, (Tetra Grip) 	<input type="checkbox"/> Greifring mit ergonomischem Greifringprofil, schwarz eloxiert mit integriertem Griffgummi Nur für 24" 	<input type="checkbox"/> Greifringe mit weichem Moosgummibelag. Geeignet für Tetraplegiker und Rollstuhlfahrer mit geschwächter Handfunktion.	<input type="checkbox"/> Greifringe zum Antrieben mit dem Handballen (weich) Nur für Leichtgewichtsräder  33 mm	<input type="checkbox"/> Aluminium-Greifringe farbig beschichtet Farbnummer: _____ Die Farbnummern finden Sie bei den Rahmenfarben auf Seite 2. Ohne Angabe einer Farbnummer wird in gewählter Rahmenfarbe beschichtet. Eloxalfarben nur im Design-Paket möglich.					
N° 33..	368,- €/P	N° 342424	420,- €/P	N° 341501..	460,- €/P	N° 34..	490,- €/P	N° 303000	FR 70,- €/P

Greifringoptionen

Silikonmantel für Standardgreifringe	Silikonmantel für DOPPELgreifringe	PVC-Mantel für DOPPELgreifringe			
<input type="checkbox"/> Abnehmbarer Mantel aus schwarzem Silikon (weich) 	<input type="checkbox"/> abnehmbarer Mantel aus schwarzem Silikon <input type="checkbox"/> für Innenring <input type="checkbox"/> für Außenring <input type="checkbox"/> für Gegenseite Nicht möglich mit Greifringabstand eng 9mm N° 2612	<input type="checkbox"/> Greifringbeschichtung für Doppelgreifring, beide Greifringe (innen und außen), PVC beschichtet, schwarz N° 262402 355,- € <input type="checkbox"/> Greifringbeschichtung für die Gegenseite des Doppelgreifrings, PVC beschichtet, schwarz			
N° 32..05	156,- €/P	N° 3205	78,- €/St	N° 262401	195,- €

Speichenschutz	Design Speichenschutz (Nettopreise sind nicht rabattierfähig)				
Transparent	Bitte tragen Sie das gewünschte Modell des entsprechenden Herstellers ein:				
<input type="checkbox"/> farblos (..00)	<input type="checkbox"/> www.speichen-schutz.de	<input type="checkbox"/> www.wheelchairgadgets.com			
N° 25..	172,- €/P	N° 25 .. 26	FR 180,- €/P	N° 25 .. 27	FR 180,- €/P

Lenkräder

Standard PU	Standard luftbereift	Design PU	Design Vollgummi
Polyurethan: <input type="checkbox"/> 5" (2805) <input type="checkbox"/> 6" (2803) 	Luftbereift, grau: <input type="checkbox"/> 6" (2808) 	Polyurethan, transparent, mit Leuchtdioden LED: <input type="checkbox"/> 5" (2834) 	Vollgummi schwarz, mit Alufelge: <input type="checkbox"/> 5" (2836) <input type="checkbox"/> 6" (2838) 

0,- €

0,- €

0,- €

0,- €

Lenkradgabeln

Standard Aluminium	Design Aluminium
<input type="checkbox"/> Alu-Gabel, schwarz eloxiert 	<input type="checkbox"/> Aluminium-Gabel, farbig beschichtet Farbnummer: _____ Die Farbnummern finden Sie bei den Rahmenfarben auf Seite 2. Ohne Angabe einer Farbnummer wird in gewählter Rahmenfarbe beschichtet. Eloxalfarben nur im Design-Paket möglich.


N° 2826

0,- €

N° 2829

FR 70,- €/P

Sitzsystem

Sitzbespannung	Sitzplatte	Kathetertasche
<input type="checkbox"/> Anpassbare Sitzgurte, schwarz. Utensilientasche im Grundpreis inkludiert. 	<input type="checkbox"/> Feste Sitzplatte aus Aluminium, fest verschraubt. Utensilientasche im Grundpreis inkludiert. 	<input type="checkbox"/> Kathetertasche 27x12cm (LxB) Eine UTENSILENTASCHE (20x12 cm) ist im Grundpreis inkludiert und bereits angebracht. Die KATHETERTASCHE wird bei Auswahl neben der Utensilientasche angebracht.

N° 193410

0,- €

N° 193405

133,- €

N° 193416

MP 90,- €

Sitzkissen (Alle Bezüge mit Reißverschluss und wechselbar)

Ohne Kissen/Bezug	Sitzkissen	Sitzformteil
<input type="checkbox"/> KEIN Sitzkissen (bitte ankreuzen, falls kein Kissen gewünscht ist)	Verbundschaum-Kissen für festen Sitzkomfort <input type="checkbox"/> 3 cm (..03) <input type="checkbox"/> 5 cm (..05)	Relax-Kissen für mittelweichen Sitzkomfort <input type="checkbox"/> 3 cm (..03) <input type="checkbox"/> 5 cm (..05)
N° 998002	N° 80 .. 105,- €	N° 891002 SR 499,- €
<input type="checkbox"/> OHNE Bezug Sitzkissen / Sitzformteil ohne Bezug	<input type="checkbox"/> Wechselbezug für Sitzkissen wie oben konfiguriert	<input type="checkbox"/> Wechselbezug für Sitzformteil
N° 998001 abzgl. 30,- €	N° 8201 85,- €	N° 891003 SR 186,- €
	<input type="checkbox"/> Inkontinenzbezug für Sitzkissen	<input type="checkbox"/> Inkontinenzbezug für Sitzformteil
	N° 86.. 105,- €	N° 891004 SR 190,- €

Seitenteile und Armlehnen

Seitenteil ohne Kleiderschutz	Seitenteile mit Kleiderschutz	Armlehnen	Mitwachsset
<input type="checkbox"/> Standard-Seitenteil OHNE Kunststoff-Kleiderschutz gesicktes Aluminium, verschraubt, in der Höhe EIN stellbar <i>inkl. Kälteschutz-Pads</i> 	<input type="checkbox"/> Standard-Seitenteil MIT Kunststoff-Kleiderschutz, gesicktes Aluminium, verschraubt, in der Höhe EIN stellbar, <i>inkl. Kälteschutz-Pads</i> 	<input type="checkbox"/> Armlehnen für Standard-Seitenteil mit Polster (24 cm lang), verschraubt, in der Höhe EIN stellbar. 	<input type="checkbox"/> Mitwachsset (+2 cm) in der Sitzbreite für Seitenteil Steckbar (N° 502001) Dieses Set wird ausschließlich für die Option Steckbares Seitenteil (N° 502001) benötigt! Das Standard-Seitenteil ist bereits ohne weitere Teile mitwachsend.
N° 454100 148,-€/P	N° 502000 230,-€/P	N° 454105 120,-€/P	N° 502010 75,-€
N° 502001 280,-€/P	N° 454205 100,-€/P		

Rückensystem

Rückenwinkel

verstellbar in 12°-Schritten

Bitte Rastervoreinstellung wählen:

- 78°, 90°, 102° und 114° (..01) **(Standardmontage)**
- 74°, 86°, 98° und 110° (..02)
- 82°, 94°, 106° und 118° (..03)

Ohne Auswahl ist der Rückenwinkel 90° unser Standard.

Der Rücken ist nach vorne umklappbar u. verriegelbar.

Stabilisierungsstange inklusive.


N° 611301..

0,-€

Rückenbespannung

anpassbar

- Anpassbare Bespannung**
mit Gurtssystem,
inkl. Rückenkissen,
Stärke 2 cm



N° 6703..

0,-€

Muldenrücken

Muldenrücken Modell 1

- RH+2 cm; Muldentiefe:
 15 mm (..015)
 30 mm (..030)
 50 mm (..050)




N° 693..

315,-€

Muldenrücken Modell 3

- RH+5 cm; Muldentiefe:
 15 mm (..315)
 30 mm (..330)
 50 mm (..350)
RH+10 cm; Muldentiefe:
 15 mm (..415)
 30 mm (..430)
 50 mm (..450)



N° 693..

399,-€

Rückenkissen (Alle Bezüge mit Reißverschluss und wechselbar)

Ohne Rückenkissen / Bezug

- KEIN Rückenkissen**
(bitte ankreuzen, falls kein Kissen gewünscht ist)

N° 998502

- OHNE Bezug**
Rückenkissen / Rückenformteil ohne Bezug

N° 998501

abzgl. 30,-€

Rückenkissen Standard

- Standardkissen für **Muldenrücken**,
3 cm dick, mit Reißverschluss,

N° 8517

165,-€

- Wechselbezug** für Rückenkissen
wie oben konfiguriert

Rückenformteil

Anatomisch geformtes Rückenformteil,
inklusive wechselbarem Bezug.
 3 cm (..04) **Nur in Kombination mit passender Muldentiefe des gewählten Muldenrückens.**
 5 cm (..06)

Nicht möglich mit anpassbarem Gurtssystem N° 6703.. Sonderbau

N° 8911..

SR 299,-€/St

- Wechselbezug für Rückenformteil**

N° 891110

SR 155,-€/St

Farbwahl Bezugsstoffe Trevira für Sitzkissen / Sitzformteil / Rückenkissen / Rückenformteil

Wählen Sie eine Bezugsfarbe für die gewählten Bezüge:


- schwarz (30) grau (31) nachtblau (32) ultramarinblau (33) petrol (34) applegreen (35) bordeauxrot (36) rot (37) pink (38)



N° 80.. (Sitzkissen / Sitzformteil)

N° 85.. (Rückenkissen/Rückenformteil)

N° 6703.. (Rückenbespannung anpassbar)

Rückenverlängerung		Halterungsset	Anbindung
für Muldenrücken	Einschränkungen	für Festen Rücken	für Rückenschale
<p><input type="checkbox"/> Rückenverlängerung um bis zu 17,5 cm für Muldenrücken, versenkbare, mit abnehmbarem Kopfpolster; Gewichtersparnis im Vgl. zu einer Kopfstütze ca. 1000 g</p> <p>Nur in Kombination mit Muldenrücken. Nicht möglich mit Kopfstütze (N° 6861..). Nicht zugelassen als Kopfstütze für KFZ-Transport.</p> 	<p>Muldenrücken</p> <p>Modell 1: erst ab RH 35 cm</p> <p>Modell 2: nicht möglich</p> <p>Modell 3: erst ab RH 30 cm + 5 cm</p>	<p><input type="checkbox"/> Halterungsset, geeignet für Montage eines durch den Fachhandel selbst angefertigten Festen Rückens</p> 	<p>Rückenschalenanbindung, schwarz, an Stabilisierungsstange klemmbar</p> <p><input type="checkbox"/> 1 Stück bis maximal SB 28 cm</p> <p><input type="checkbox"/> 2 Stück erforderlich ab SB 30 cm</p> 

HÖHENVERSTELLBARE Schiebegriffe			Schiebebügel
HÖHENVERSTELLBAR / AUSZIEHBAR mit KURZEM Handgriff			HÖHENVERSTELLBAR
<p>Höhenverstellbare / Ausziehbare Schiebegriffe mit KURZEM Handgriff</p> <p>Nicht in Verbindung mit Trommelbremse!</p> 	<p>Artikelbezeichnung</p> <p><input type="checkbox"/> Schiebegriff, kurzer Griff, 15 cm, gerade N° 650805</p> <p><input type="checkbox"/> Schiebegriff, kurzer Griff, 25 cm, gerade N° 650806</p> <p><input type="checkbox"/> Schiebegriff, kurzer Griff, 15 cm, gekröpft N° 650807</p> <p><input type="checkbox"/> Schiebegriff, kurzer Griff, 25 cm, gekröpft N° 650808</p>	<p>Artikel-N°</p> <p>260,-€/P</p>	<p>HÖHENVERSTELLBARER Schiebebügel mit winkelverstellbarem Metallgelenk (307°), um 20 cm ausziehbar</p> 
<p>Höhenverstellbare / Ausziehbare Schiebegriffe mit LANGEM Handgriff</p> 	<p>Artikelbezeichnung</p> <p><input type="checkbox"/> Schiebegriff, langer Griff, 15 cm, gerade N° 650705</p> <p><input type="checkbox"/> Schiebegriff, langer Griff, 25 cm, gerade N° 650706</p> <p><input type="checkbox"/> Schiebegriff, langer Griff, 15 cm, gekröpft N° 650707</p> <p><input type="checkbox"/> Schiebegriff, langer Griff, 25 cm, gekröpft N° 650708</p>	<p>Artikel-N°</p> <p>260,-€/P</p>	<p>N° 6532 425,-€</p>

NICHT HÖHENVERSTELLBARE Schiebegriffe		
Standard Schiebegriffe	Abklappbare Schiebegriffe	
<p><input type="checkbox"/> Handgriff lang 4 cm über Rückenhöhe</p>  <p>NICHT HÖHENVERSTELLBAR</p>	<p><input type="checkbox"/> Handgriff kurz 4 cm über Rückenhöhe</p> <p>Nicht in Verbindung mit Trommelbremse!</p>  <p>NICHT HÖHENVERSTELLBAR</p>	
<p>N° 623701 0,-€</p>	<p>N° 623704 0,-€</p>	<p>N° 623705 160,-€/P</p>

Bremsen			Bremshebelverlängerung	
Kniehebelbremse	Kompaktbremse	Trommelbremse	Gerade 6 cm	Gekröpft 12 cm
<p><input type="checkbox"/> Standard</p>	<p><input type="checkbox"/> Leichte und kompakte Klemmbremse</p> 	<p>Die Trommelbrems-Optionen finden Sie auf Seite 4 bei den Antriebsrädern.</p>	<p>gerade, 6 cm lang</p> <p><input type="checkbox"/> mit Kappe</p>	<p>gekröpft, 12 cm lang</p> <p><input type="checkbox"/> mit Kappe</p>
<p>N° 3525 0,-€</p>			<p>N° 3510 58,-€/P</p>	<p>N° 3515 68,-€/P</p>
<p><input type="checkbox"/> gebremst/ungebremst verriegelbar</p>			<p>gerade, 6 cm lang</p> <p><input type="checkbox"/> mit Kugelknopf</p> <p><input type="checkbox"/> mit Golfball</p>	<p>gekröpft, 12 cm lang</p> <p><input type="checkbox"/> mit Kugelknopf</p> <p><input type="checkbox"/> mit Golfball</p>
<p>N° 3513 190,-€/P</p>	<p>N° 353705 98,-€/P</p>	<p>Seilzugbremse</p> <p><input type="checkbox"/> in die Seitenteile integriert</p> <p>Nicht in Kombination mit steckbaren Seitenteilen</p>	<p>N° 3512 68,-€/P</p>	<p>N° 3516 78,-€/P</p>
<p><input type="checkbox"/> Pull to lock (Ziehremse)</p> <p>Im Gegensatz zur Standard-Kniehebelbremse wird bei Pull to Lock die Bremse durch Ziehen betätigt.</p>				
<p>N° 3529 70,-€/P</p>	<p>N° 3509.. 336,-€/P</p>	<p>N° 3531 240,-€/P</p>		

Beinstützenkonfiguration


Angabe:
Unterschenkellänge (USL)Angabe:
Stärke Sitzkissen

=

Ergebnis: **Rollstuhlmaß** Distanz Oberkante Sitz zu Oberkante Fußauflage = Unterschenkellänge (USL) - Stärke Sitzkissen

Bitte markieren Sie das Ergebnis in der Tabelle bei gewünschter Beinstütze.

Alle Angaben in cm



Unterschenkellänge:

Angabe des Abstands in cm zwischen Kniekehle bis Fußsohle bei Kniestellung 90° des Benutzers

Stärke Sitzpolster:

Angabe der Stärke des geplanten Sitzpolsters / Sitzkissens

Rollstuhlmaß:

Distanz Oberkante Sitz bis Oberkante Fußauflage in cm (ohne Berücksichtigung der Stärke Sitzpolster). Aus Ihren Angaben zur Unterschenkellänge und Stärke Sitzpolster errechnen wir die Distanz Oberkante Sitz bis Oberkante Fußauflage und montieren diese an der von Ihnen gewählten Beinstütze.

Beispiel:

Ihre Angaben: USL = 38 cm, Stärke Sitzpolster = 5 cm
Herstellermontage: SORG montiert die Fußauflage in diesem Beispiel auf eine Distanz zur Fußauflage von 33 cm.

Beinstützen

Bitte kreuzen Sie bei der gewünschten Beinstütze die benötigte Distanz/Rahmenhöhe in der angrenzenden Sitztiefentabelle an.


Bitte beachten: Gewählte Sitztiefe (auf Seite 1) und hier gewählte Distanz/Rahmenhöhe müssen zueinander passend sein.

Beinstützenmodelle	Anbau aufgrund Distanz Sitz- zu Fußplatte	Sitztiefen 32 - 38 (Rahmenhöhe 1)			Sitztiefen 40 - 46 (Rahmenhöhe 2)			Sitztiefen 48 - 50 (Rahmenhöhe 3)		
		Mögliche Distanz Sitz zu Fußplatte in cm								
Fußbügel, inkl. Wadenband	Außenanbau	<input type="checkbox"/> 30 - 49 cm	<input type="checkbox"/> 32,5 - 49 cm	<input type="checkbox"/> 35 - 49 cm						
N° 40420101 0,-€	Innenanbau N° 404040 ohne MP	<input type="checkbox"/> 19 - 29 cm	<input type="checkbox"/> 22 - 32 cm	<input type="checkbox"/> 24 - 34 cm						Innenanbau der Beinstütze bei kürzerer USL durch Distanz- reduzierungen
Standard, inkl. Wadenband	Außenanbau	<input type="checkbox"/> 29 - 49 cm	<input type="checkbox"/> 34,5 - 49 cm	<input type="checkbox"/> 34 - 49 cm						
N° 40420102 159,-€	Innenanbau N° 404040 ohne MP	<input type="checkbox"/> 19 - 29 cm	<input type="checkbox"/> 22 - 32 cm	<input type="checkbox"/> 24 - 34 cm						
Seitlich hochklappbar	Außenanbau	<input type="checkbox"/> 31 - 49 cm	<input type="checkbox"/> 34 - 49 cm	<input type="checkbox"/> 37 - 49 cm						
N° 40420201 295,-€	Innenanbau N° 404040 ohne MP	<input type="checkbox"/> 27 - 37 cm	<input type="checkbox"/> 30 - 40 cm	<input type="checkbox"/> 33 - 43 cm						Innenanbau der Beinstütze bei kürzerer USL durch Distanz- reduzierungen
Seitlich hochklappbar und nach außen wegdrehbar	Außenanbau	<input type="checkbox"/> 31 - 49 cm	<input type="checkbox"/> 34 - 49 cm	<input type="checkbox"/> 37 - 49 cm						
N° 40420202 410,-€	Innenanbau N° 404040 ohne MP	<input type="checkbox"/> 27 - 37 cm	<input type="checkbox"/> 30 - 40 cm	<input type="checkbox"/> 33 - 43 cm						Innenanbau der Beinstütze bei kürzerer USL durch Distanz- reduzierungen
Nach hinten hochklappbar	Außenanbau	<input type="checkbox"/> 29 - 49 cm	<input type="checkbox"/> 32 - 49 cm	<input type="checkbox"/> 34 - 49 cm						
N° 40420500 450,-€	Innenanbau N° 404040 ohne MP	<input type="checkbox"/> 19 - 28 cm	<input type="checkbox"/> 22 - 31 cm	<input type="checkbox"/> 24 - 33 cm						Innenanbau der Beinstütze bei kürzerer USL durch Distanz- reduzierungen

Zubehör Beinstützen




Fußschalen	Fußschalengurte	Verriegelung
Fußschalen, Alu schwarz zur Montage auf Fußplatte	<input type="checkbox"/> Passende Gurte zu den gewählten Fußschalen (N° 4020..)	<input type="checkbox"/> Verriegelung für Beinstützenmodelle mit durchgehender und seitlich hochklappbarer Fußplatte
<input type="checkbox"/> Größe 1 12,5 x 8 cm (..31)		
<input type="checkbox"/> Größe 2 14,5 x 10 cm (..32)		
<input type="checkbox"/> Größe 3 16,5 x 12 cm (..33)		
N° 4020.. 78,-€/P	N° 402015 108,-€/P	N° 403910 80,-€

Rahmenoptionen/Zubehör

Sicherheitsrad	Ankippbügel	Handbikeaufnahme	Verlängerung Radstand
weg- und hochschwenkbar, Montage: <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts <input type="checkbox"/> beidseitig	Montage <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts	Handbike - Antriebsradaufnahme Auswahl Sturz für hinteres Achsrohr <input type="checkbox"/> 1° <input type="checkbox"/> 3° <input type="checkbox"/> 5° <input type="checkbox"/> 7° Unsere Empfehlung für das hintere Achsrohr (Anbau Handbike) ist ein Sturz von 5°. Nicht möglich in Kombination mit Trommelbremse N°220036	 Vorderes Achsrohr (für Antriebsrad) Hinteres Achsrohr (für Handbikeanbau)
N° 7217 175,-€	N° 7409 74,-€	N° 201583 456,-€	N° 7683 200,-€ / P
Lenk- und Schiebehilfe	Spritzschutz	Caddy	Rahmenpolster
<input type="checkbox"/> Lenk- und Schiebehilfe für den Außenbereich, in Breite und Länge verstellbar, erleichtert wesentlich das passive oder aktive Fahren auf unebenem Untergrund, inkl. Aufbockhilfe	<input type="checkbox"/> aus Kunststoff für Lenk- und Schiebehilfe	<input type="checkbox"/> Klappbare Transporthilfe aus Aluminium, Montage an der Beinstütze Caddy-Halter vergrößert die minimale Distanz Sitz zu Fußplatte um 2 cm. Nicht in Kombination mit N°404040 Distanzreduzierung.	<input type="checkbox"/> Schutzbezug für die vorderen Rahmenrohre aus Neopren. Abnehmbar und waschbar.
N° 599620 SR 559,-€	N° 59951212 SR 85,-€	N° 910110 99,-€/P	N° 910401 76,-€/P

Standardkopfstützen

Maßangaben in mm (alle Maße $\pm 10\text{mm}$)

Artikelbezeichnung	Artikel-N°	Preis
<input type="checkbox"/> Standardkopfstütze Modell 1 (muschelförmig klein) inkl. Anbindung an Stabilisierungsstange	1 N° 686021	315,- €
<input type="checkbox"/> Standardkopfstütze Modell 3 (bogenförmig klein) inkl. Anbindung an Stabilisierungsstange	2 N° 686023	315,- €
<input type="checkbox"/> Standardkopfstütze Modell 4 (bogenförmig groß) inkl. Anbindung an Stabilisierungsstange	3 N° 686024	315,- €
<input type="checkbox"/> Kopfstützenbezug, wasch- und wechselbar aus Trevirastoff Bitte geben Sie eine Farbe und die zweistellige Farbnummer an (siehe Seite 7 bei Farbwahl Bezugsstoffe Trevira). Ohne Farbangabe wird die Farbe der Sitz-/Rückenkissen verwendet. Farbe und Farbnummer:	Beispiele:   Ansicht hinten Ansicht vorne	89,- €
<input type="checkbox"/> Stangenhalter an Profilrohrstabilisierungsstange für Anbindung Kopfstütze Z.B. zur Montage von Kopfstützen anderer Hersteller Nur auswählen bei Nicht-SORG-Kopfstütze	N° 68600890	39,- €
1 Modell 1  	2 Modell 3  	3 Modell 4  

Seitenpelotten

(ab RH30 bei ausziehbaren Schiebegriffen / ab RH35 bei Standardschiebegriffen)

Artikelbezeichnung	Artikel-N°	Preis
Pelottenpolster für Pelottenhalterung Gr. 1		
<input type="checkbox"/> Pelottenpolster 10 x 7 cm (inkl. Bezug)	N° 68590104	SR 116,- €/P
<input type="checkbox"/> Pelottenpolster 10 x 9 cm (inkl. Bezug)	N° 68590105	
<input type="checkbox"/> Pelottenpolster 12 x 9 cm (inkl. Bezug)	N° 68590106	
Pelottenpolster für Pelottenhalterung Gr. 2		
<input type="checkbox"/> Pelottenpolster 12 x 9 cm (inkl. Bezug)	N° 68590206	SR 116,- €/P
<input type="checkbox"/> Pelottenpolster 15 x 10 cm (inkl. Bezug)	N° 68590204	
<input type="checkbox"/> Pelottenpolster 18 x 13 cm (inkl. Bezug)	N° 68590205	
Pelottenhalterung, abklappbar		
<input type="checkbox"/> Halterung für abklappbare Seitenpelotten, inkl. Anbindung und Schutzhüllmantelung	N° 68590200	SR 420,- €/P
Ohne Pelottenpolster		
Längendifferenz der Halterung Gr. 1 zu Gr. 2 beträgt ca. 4,5 cm		
<input type="checkbox"/> Verlängerungsgelenk für abklappbare Pelottenhalterung	N° 68590115	SR 124,- €/P
Verlängerung für: Halterung Gr. 1 (3,8cm) bzw. Halterung Gr. 2 (5,5cm)		

Positionierungsgurte

Artikelbezeichnung	Artikel-N°	Preis
<input type="checkbox"/> 2-Punkt Beckengurt mit KUNSTSTOFFverschluss inkl. Befestigungsmaterial zur Selbstbefestigung	1 N° 780590	140,- €
<input type="checkbox"/> 2-Punkt Beckengurt mit METALLverschluss inkl. Befestigungsmaterial zur Selbstbefestigung	2 N° 780591	155,- €
<input type="checkbox"/> 4-Punkt Beckengurt mit KUNSTSTOFFverschluss inkl. Befestigungsmaterial zur Selbstbefestigung	3 N° 780592	180,- €
<input type="checkbox"/> 4-Punkt Beckengurt mit METALLverschluss inkl. Befestigungsmaterial zur Selbstbefestigung	4 N° 780593	195,- €
<input type="checkbox"/> Gurtschlosssicherung-Kappe für Beckengurt mit Metallschloss (siehe N° 780591 oder N° 780593) Erschwert das selbstständige Öffnen durch den Patienten	5 N° 78050210	19,- €
<input type="checkbox"/> Brustschultergurt ohne Reißverschluss inkl. Befestigungsmaterial zur Selbstmontage	6 N° 781010	199,- €
		
     		

Gurthalter/Gurtadapter

Gurthalter oben	Gurtadapter für Sitzplatte
<input type="checkbox"/> zur Befestigung von Positionierungsgurten incl. Anbindung an Vierkantrohr Kopfstütze mit Vierkantrohr notwendig zur Montage des Gurthalters	<input type="checkbox"/> Gurtadapter für Sitzplatte zum Befestigen von Positionierungsgurten Nicht bei Sitzbespannung

N° 780130

95,- €

59,- €

Abduktionskeile Nicht möglich bei Sitzbespannung

Artikelbezeichnung	Artikel-N°	Preis
<input type="checkbox"/> Abduktionskeil, inkl. Halter und Polster, Gr. S	Größe Länge (L) (mm) Breite (B) (mm) Höhe (H) (mm)	N° 1952 209,- €
	S 94 65 90	
<input type="checkbox"/> Abduktionskeil, inkl. Halter und Polster, Gr. M	M 110 82 95	N° 1953 209,- €
<input type="checkbox"/> Abduktionskeil, inkl. Halter und Polster, Gr. L	L 125 90 100	N° 1954 209,- €
	Maßangaben ± 5%	
<input type="checkbox"/> Halter für Abduktionskeil (ohne Polster) kpl.		N° 1951 165,- €

Fußfixierung

Artikelbezeichnung	Artikel-N°	Preis
<input type="checkbox"/> mit Klett-/Flauschverschluss und Umlenkrolle, Gr. 1	Größe Umfang U	N° 781201 199,- €
	1 15-20 cm	
<input type="checkbox"/> mit Klett-/Flauschverschluss und Umlenkrolle, Gr. 2	2 19-23 cm	N° 781202 199,- €
<input type="checkbox"/> mit Klett-/Flauschverschluss und Umlenkrolle, Gr. 4	4 24-28 cm	N° 781203 199,- €

Rückhaltesystem / Kraftknoten für Transport im KFZ



Kraftknotensystem	Rückhalteösen	Beckengurt
<input type="checkbox"/> für Transport im KFZ Bestehend aus 4 Rückhalteösen und Beckengurt incl. Montagematerial Geeignet zum Schlaufen der Retraktorgurte oder Hakensysteme.	<input type="checkbox"/> 4 Rückhalteösen für Transport im KFZ (ohne Beckengurt) Geeignet zum Schlaufen der Retraktorgurte oder Hakensysteme.	<input type="checkbox"/> Beckengurt für Anbau an Rückhalteösen

N° 585083

SR 420,- €

N° 58508310

SR 325,- €

N° 585060

SR 90,- €

Anbau von elektrischen Antrieben und Zusatzsystemen

Empfehlungen	Anbieter	Information
1. Für alle möglichen elektrischen Antriebe empfehlen wir Lenkräder der Größe 6" oder höher. 2. Bitte informieren Sie sich über die genauen Anbaumöglichkeiten und -spezifikationen auf den genannten Internetseiten der jeweiligen Hersteller.	z.B. AAT www.aat-online.de oder Alber www.alber.de	Einschränkungen bzw. Anpassungen bezüglich des Anbaus an die endgültige Konfiguration des Rollstuhls obliegt den Anbietern der Zusatzsysteme.

Gesamtbreiten des Rollstuhls (in verschiedenen Konfigurationen)

Radsturz	22" Antriebsrad	24" Antriebsrad	Bei Trommelbremse zuzüglich
1° Sturz	SB + 190 mm	SB + 200 mm	+ 40 mm
3° Sturz	SB + 220 mm	SB + 230 mm	+ 40 mm
5° Sturz	SB + 250 mm	SB + 260 mm	+ 40 mm
7° Sturz	SB + 280 mm	SB + 290 mm	+ 40 mm

Bei Auswahl Seitenteil steckbar vergrößert sich die Gesamtbreite um 20 mm.

Notizen:

Allgemeine Geschäftsbedingungen

1. Allgemeines, Geltungsbereich

(1) Unsere AGB gelten ausschließlich. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen des Geschäftspartners werden nur dann und insoweit Vertragsbestandteil, als wir ihrer Geltung ausdrücklich zugestimmt haben. Dieses Zustimmungserfordernis gilt in jedem Fall, beispielsweise auch dann, wenn wir in Kenntnis der AGB des Geschäftspartners die Lieferung an ihn vorbehaltlos ausführen.

(2) Im Einzelfall getroffene, individuelle Vereinbarungen mit dem Käufer (einschließlich Nebenabreden, Ergänzungen und Änderungen) haben in jedem Fall Vorrang vor diesen AGB. Für den Inhalt derartiger Vereinbarungen ist ein schriftlicher Vertrag bzw. unsere schriftliche Bestätigung maßgebend.

(3) Rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen, die nach Vertragsschluss vom Käufer uns gegenüber abzugeben sind (z.B. Fristsetzungen, Mängelanzeigen, Erklärung von Rücktritt oder Minderung), bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Textform.

(4) Hinweise auf die Geltung gesetzlicher Vorschriften haben nur klarstellende Bedeutung. Auch ohne eine derartige Klarstellung gelten daher die gesetzlichen Vorschriften, soweit sie in diesen AGB nicht unmittelbar abgeändert oder ausdrücklich ausgeschlossen werden.

2. Preise

Alle Preise verstehen sich ab Werk, ohne Versicherung und Verpackung. Die Preise sind Nettopreise; die Umsatzsteuer wird in der zum Zeitpunkt der Rechnungsstellung geltenden gesetzlichen Höhe gesondert berechnet und ausgewiesen. Soweit ausdrückliche Preisvereinbarungen nicht getroffen wurden, gelten stets die am Tage der Lieferung gültigen Preise.

3. Vertragsschluss

Die Angebote von SORG gelten als *invitatio ad offerendum*. Die Bestellung der Ware durch den Käufer gilt als verbindliches Vertragsangebot. Sofern sich aus der Bestellung nichts anderes ergibt, sind wir berechtigt, dieses Vertragsangebot innerhalb von zwei Wochen nach seinem Zugang bei uns anzunehmen. Die Annahme erfolgt durch eine Auftragsbestätigung.

4. Zahlungsbedingungen

(1) Rechnungen sind innerhalb von 8 Tagen ab Rechnungsdatum mit 2% Skonto zu zahlen, ansonsten ohne Abzug innerhalb von 30 Tagen. Werden Wechsel oder Schecks von SORG angenommen, so gilt die Zahlung erst dann als erfolgt, wenn die Wechsel oder Schecks eingelöst sind. Die Kosten von Banktransaktionen und Diskontierung trägt der Besteller.

(2) Bei Überschreiten der 30-tägigen Zahlungsfrist wird ohne besondere Mahnung ein Verzugszinssatz von 9% über dem jeweiligen Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank fällig. Darüber hinaus werden für jede Mahnung pauschal 3,- € / 4,- CHF fällig. Die Geltendmachung des kaufmännischen Fälligkeitszinses nach § 353 HGB behalten wir uns ausdrücklich vor. Die Geltendmachung eines höheren Verzugszinses ist durch entsprechenden Nachweis möglich.

5. Angebote und Gültigkeit

Die aktuellen Preislisten haben in aller Regel eine Gültigkeit bis jeweils zum 31. Dezember eines Jahres, bzw. bis zum Erscheinen neuer Preislisten. Die jeweils aktuelle Version wird auf unserer Homepage bereitgestellt. Angebote, die zu diesem Zeitpunkt älter als 3 Monate sind, erlöschen und müssen bei Bedarf durch eine neue Angebot mit neuen Preisen ersetzt werden.

6. Lieferfristen und Verzug

Die Lieferfrist werden unverbindlich von uns bei Annahme der Bestellung angegeben. Gemachte Angaben gelten lediglich als Richtwert. Dies gilt insbesondere für den Bereich Sonderbau. Der Eintritt unseres Liefervertrags bestimmt sich nach den gesetzlichen Vorschriften. In jedem Fall ist aber eine schriftliche Mahnung durch den Käufer erforderlich.

7. Höhere Gewalt

(1) Folgende Bereitstellungsverzögerungen der Ware hat SORG nicht zu vertreten. Dies gilt auch, wenn diese Ursachen bei gesetzlichen Vertretern, Erfüllungsgehilfen oder Lieferanten von SORG eintreten: Umstände höherer Gewalt, sowie sonstige für SORG unvorhersehbare, unvermeidbare und durch SORG nicht verschuldet außergewöhnliche Ereignisse, die erst nach der Bestellung bzw. Reservierung eintreten oder SORG unverschuldet unbekannt geblieben sind. Des Weiteren Streiks, Feuer, Überschwemmungen, Arbeitskampf, Betriebsstörungen, veränderte behördliche Genehmigungs- oder Gesetzeslage und behördliche Anordnungen, die nicht dem Betriebsrisiko zuzurechnen sind.

(2) SORG ist berechtigt, in Fällen des Absatzes 1 die Lieferung bzw. Leistung um die Dauer der Behinderung zuzüglich einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben. Weist SORG dem Kunden eine unzumutbare Leistungsschwerung in diesem Sinne nach, ist SORG und der Kunde zum Rücktritt berechtigt. Umstände, die zu einer lediglich vorübergehenden und daher hinzunehmenden Lieferungs- bzw. Leistungsverzögerung führen, bleiben hiervon ausgenommen. Die gesetzlichen Rechte des Kunden bleiben unberührt.

8. Versand

Der Versand geschieht grundsätzlich unversichert auf Gefahr des Empfängers. Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware sowie die Verzögerungsgefahr gehen bereits mit Übergabe der Ware an den Spediteur, den Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt auf den Kunden über. SORG wird sich bemühen, hinsichtlich Versandweg und Versandart Wünsche und Interessen des Kunden zu berücksichtigen. Dadurch bedingte Mehrkosten (auch bei eventueller frachtfreier Lieferung) gehen zu Lasten des Kunden. Bei Lieferungen, die frachtfrei von SORG übernommen werden, müssen zur Erstattung die jeweiligen Frachtkosten vom Empfänger vorgelegt werden. Wenn der Versand oder die Zustellung auf Wunsch des Bestellers verzögert wird, so geht beginnend vom Tag der Versandbereitschaft die Gefahr der Verschlechterung und des Untergangs des bestellten Gegenstandes auf den Besteller über. Versicherung der zum Versand kommenden Waren erfolgt nur auf besonderen Wunsch und auf Rechnung des Empfängers.

9. Liefererschäden

Bei Lieferung muss noch in Anwesenheit des Überbringers die ausgelieferte Ware auf offensichtliche Schäden überprüft werden und ein vom Überbringer mitunterzeichnetes Mängelprotokoll erstellt werden. Dieses muss uns umgehend zur Verfügung gestellt werden. Spätere Reklamationen und auch solche, die nicht durch ein vom Überbringer unterzeichnetes Schadensprotokoll dokumentiert sind, können nicht berücksichtigt werden.

10. Zugesicherte Eigenschaften, Entgegennahme und technische Änderungen

Angelieferte Gegenstände sind, auch wenn sie unwesentliche Mängel aufweisen, vom Besteller entgegenzunehmen, selbst wenn dadurch eine Erfüllung i.S.d. §433 Abs. 1 BGB nicht eintritt. Teillieferungen sind zulässig. Als zugesichert gelten nur solche Eigenschaften, die ausdrücklich als zugesichert angegeben sind. Eine Beschaffenheitsgarantie kann nur ausdrücklich und schriftlich übernommen werden. SORG behält sich das Recht zu technischen Änderungen insbesondere durch gleich- oder höherwertige Lösungen vor.

11. Mängelhaftung

(1) SORG haftet für Mängel der gelieferten Neuware auf die Dauer von 12 Monaten, soweit der Besteller nicht „Verbraucher“ i.S.d. §§ 474,13 BGB ist. Sollte der Besteller „Verbraucher“ sein, so beträgt die Haftungsfrist für Neuware zwei Jahre, für gebrauchte Ware zwölf Monate. Sollte der Besteller Unternehmer sein, wird d. Haftung f. gebrauchte Sachen ausgeschlossen, sofern es sich nicht um einen Anspruch auf Schadensersatz nach Nr. 12 handelt.

(2) Die Mängelansprüche des Käufers setzen voraus, dass er seinen gesetzlichen Untersuchungs- und Rügepflichten (§§ 377, 381 HGB) nachgekommen ist. Zeigt sich bei der Untersuchung oder später ein Mangel, so ist uns hiervon unverzüglich schriftlich Anzeige zu machen. Als unverzüglich gilt die Anzeige, wenn sie innerhalb von zwei Wochen erfolgt, wobei zur Fristwahrung die rechtzeitige Absendung der Anzeige genügt. Unabhängig von dieser Untersuchungs- und Rügepflicht hat der Käufer offensichtliche Mängel (einschließlich Falsch- und Minderlieferung) innerhalb von zwei Wochen ab Lieferung schriftlich anzugeben, wobei auch hier zur Fristwahrung die rechtzeitige Absendung der Anzeige genügt. Versäumt der Käufer die ordnungsgemäße Untersuchung und/oder Mängelanzeige, ist unsere Haftung für den nicht angezeigten Mangel ausgeschlossen. Ist die gelieferte Sache mängelhaft, können wir zunächst wählen, ob wir Nacherfüllung durch Beseitigung des Mangels (Nachbesserung) oder durch Lieferung einer mangelfreien Sache (Ersatzlieferung) leisten. Unser Recht, die gewählte Art der Nacherfüllung unter den gesetzlichen Voraussetzungen zu verweigern, bleibt unberührt.

(3) Durch Änderungs- oder Instandsetzungsarbeiten, die der Auftraggeber oder ein Dritter ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von SORG vornimmt, wird die Mängelhaftung aufgehoben. Ausgeschlossen von der Mängelhaftung sind die Folgen übermäßiger Beanspruchung, nachlässiger oder unrichtiger Behandlung und gewaltsamer Beschädigung.

12. Sonstige Haftung

(1) Auf Schadensersatz haftet SORG – gleich aus welchem Rechtsgrund – nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit, bei einfacher Fahrlässigkeit nur für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit und für Schäden aus der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht (Verpflichtung, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf); in diesem Fall ist unsere Haftung jedoch auf den Ersatz des vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schadens begrenzt.

(2) Ein freies Kündigungsrecht des Käufers (insbesondere gem. §§ 651, 649 BGB) wird ausgeschlossen. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Voraussetzungen und Rechtsfolgen.

13. Kosten der Nacherfüllung

Kosten der Nacherfüllung können SORG nicht in Rechnung gestellt werden.

14. Freiwillige Rücknahme gelieferter Ware

Zur Rücknahme von gelieferten Endprodukten oder Teilen davon ist SORG nicht verpflichtet. Sofern SORG in Einzelfällen, insbesondere bei aus therapeutischen Gründen geänderten Anforderungen oder Todesfällen, freiwillig eine anders lautende Entscheidung trifft, vergütet SORG für unbenutzte Teile, deren Lieferung höchstens 3 Monate zurückliegt, maximal 75% des Lieferpreises. Eine diesbezügliche Rechtspflicht zur Rücknahme besteht nicht. Lieferungen, die länger als 3 Monate zurückliegen, sowie Nährteile und Sonderanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen. Als Nachweis des Lieferalters dient eine Kopie des Lieferreiches oder der Rechnung.

15. Eigentumsvorbehalt

Von SORG gelieferte Ware bleibt Eigentum von SORG bis sämtliche Verbindlichkeiten des Bestellers aus der Geschäftsbewerbung der Parteien getilgt sind. Dies gilt auch dann, wenn SORG einzelne oder sämtliche Forderungen in einer laufenden Rechnung aufgenommen hat und der Saldo gezogen und anerkannt ist. Der Besteller ist berechtigt, die Waren im ordnungsgemäßen Geschäftsgang zu veräußern. Der Besteller tritt SORG hiermit schon jetzt alle Forderungen ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen den Abnehmer oder gegen Dritte erwachsen. Zur Einziehung dieser Forderungen ist der Besteller auch nach Abtretung ermächtigt. Die Befugnis von SORG, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt, jedoch verpflichtet sich SORG, die Forderung nicht einzuziehen, solange der Besteller seinen Zahlungs- und sonstigen Verpflichtungen ordnungsgemäß nachkommt. SORG kann verlangen, dass der Besteller die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht und die dazu gehörenden Unterlagen an händigt. Der Besteller darf, soweit und solange der Eigentumsvorbehalt besteht, Waren ohne Zustimmung durch SORG, weder zur Sicherung überreichen, noch verpfänden, Verarbeitung oder Umbildung der Ware durch den Besteller findet ausschließlich für SORG statt. Bei Verarbeitung mit anderen, SORG nicht gehörenden Sachen, steht SORG Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware zum Anschaffungspreis der anderen verarbeiteten Sachen zu. Bei Eingriffen Dritter in das Eigentumsrecht von SORG hat der Besteller SORG unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen. Es ist dem Besteller untersagt mit Abnehmern Abreden zu treffen, welche die Rechte von SORG ausschließen oder beeinträchtigen können. Der Besteller darf insbesondere keine Vereinbarungen eingehen, welche die Vorausabtretung der Forderungen an SORG zunichte macht oder beeinträchtigt. Wenn der Schätzwert der bestehenden Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 20% übersteigt, ist SORG auf Verlangen des Bestellers insoweit zur Freigabe verpflichtet.

16. Urheberrechtsschutz

Sofern SORG Abbildungen, Zeichnungen, Gewichts- und Maßangaben, technische Dokumentationen oder sonstige Produktbeschreibungen oder Unterlagen (auch in elektronischer Form), etc. überlässt, sind diese Angaben nur dann verbindlich, wenn sie ausdrücklich als verbindlich bezeichnet sind. An allen diesen Unterlagen behält sich SORG Eigentums- und Urheberrechte vor. Sie dürfen Dritten nur nach ausdrücklicher Genehmigung zugänglich gemacht werden.

17. Erfüllungsort, Gerichtsstand und salvatorische Klausel

(1) Für diese AGB und alle Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem Geschäftspartner gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss aller internationalen und supranationalen (Vertrags-) Rechtsordnungen, insbesondere des UN-Kaufrechts. Voraussetzungen und Wirkungen des Eigentumsvorbehalts gem. Nr. 15 unterliegen hingegen dem Recht am jeweiligen Lagerort der Sache, soweit danach die getroffene Rechtswahl zugunsten des deutschen Rechts unzulässig oder unwirksam ist. Ausschließlicher – auch internationaler – Gerichtsstand ist bei Kaufmännern i.S.d. Handelsgesetzbuches, für alle sich aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten unser Geschäftssitz in Oberhausen-Rheinhausen. Wir sind jedoch auch berechtigt, Klage am allgemeinen Gerichtsstand des Käufers zu erheben.

(2) Sollte eine Klausel vorstehender AGB unwirksam sein, wird hiervon die Wirksamkeit der anderen Klauseln nicht berührt.

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Stand: Januar 2017.

SORG Rollstuh 技术有限公司 GmbH + Co. KG
Benzstraße 3-5, 68794 Oberhausen-Rheinhausen / Germany
fon +49 7254 / 9279-0, fax +49 7254 / 9279-10
info@sorgrollstuhltechnik.de, www.sorgrollstuhltechnik.de