



**Angebot**  
 **Bestellung**

Maximale Zuladung: 120 kg  
Hilfsmittelnr.: 18.50.03.6004

**Grundpreis 2.870,- €**

Preise exkl. der gesetzl. MwSt.,  
gültig ab 01.01.2024 und bis auf Widerruff

## Aktiv-/Adaptivrollstuhl mit starrem Rahmen für Jugendliche und Erwachsene

### Im Grundpreis enthalten:

- SB, ST und RH ohne Austausch von Rahmenteilen im Standard mitwachsend, Zukaufteile evtl. notwendig (Konfigurationsabhängig)
- Rahmen gerade oder abduziert
- Luft- oder pannensichere Bereifung

- Standard-Schiebegriffe (langer Handgriff)
- anpassbare Rücken- und Sitzbespannung
- Sitzwinkel bis 120°
- Standard- Kniehebelbremse

### Lieferadresse / Firmenstempel:

Name:

Adresse:

### Rechnungsadresse: wie Lieferadresse

Name:

Adresse:

### Bestellangaben:

Kommission/  
internes Zeichen:

Datum:

Sachbearbeiter:

Unterschrift:

Rahmen		Versetzen der Rückenrohre			
Bein-/Fußraum	Rahmenhöhe	für Sitzschalen-Aufbau (möglich ab Sitztiefe 32)			
<input type="checkbox"/> <b>Rahmen gerade</b> ab SB28	<input type="checkbox"/> <b>Standard-Höhe</b>	<b>Adapter zum Versetzen der Rückenrohre um 4 cm nach hinten. (ohne Sitz- und Rückenbespannung, inkl. Sitztragewinkel und Stabilisierungsstange).</b>			
N° 596996	0,- €	Dadurch verlängert sich die Sitztiefe (Abstand Vorderkante Sitz zum Rückenrohr) um 4 cm und Sie erhalten mehr Platz nach hinten z.B. für den Aufbau einer Sitzschale.			
<input type="checkbox"/> <b>Rahmen abduziert</b> + 6 cm	<input type="checkbox"/> <b>XL-Rahmenhöhe</b> der Rahmen ist 4 cm höher möglich für Sitztiefen: 44, 46, 48 und 50 cm	<p><b>Nicht möglich in Verbindung mit Radstandsverlängerung (N° 7601).</b></p> <p><b>Beim Feld Sitztiefe geben Sie NICHT die reale Sitztiefe des Benutzers an, sondern das von Ihnen benötigte Maß für Benutzer-Sitztiefe PLUS Aufbautiefe Sitzschale.</b></p> <p><b>Z.B.:</b> reale Sitztiefe Benutzer = 36 cm, Aufbautiefe Sitzschale = 4 cm 36 cm + 4 cm = 40 cm, Ihre Angabe Sitztiefe = 40 cm</p>			
N° 596997	0,- €	N° 596993	380,- €	N° 596995	240,- €

**Maße** (Bitte beachten Sie unsere Infoseite „Messen und Anpassen“ am Ende dieses Bestellblatts)

Sitzbreite	Sitztiefe	Rückenhöhe	Unterschenkellänge	Sitzhöhe
bis 4 cm mitwachsend	bis 4 cm mitwachsend Rahmengröße: Gr. 2 Gr. 3 Gr. 4 <input type="checkbox"/> 26 <input type="checkbox"/> 28 <input type="checkbox"/> 30 <input type="checkbox"/> 32 <input type="checkbox"/> 34 <input type="checkbox"/> 36 <input type="checkbox"/> 38 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 42	<b>Rückenrohre Standard</b> bis 5 cm mitwachsend <input type="checkbox"/> 25 (.25) <input type="checkbox"/> 30 (.30) <input type="checkbox"/> 35 (.35) <input type="checkbox"/> 40 (.40)	<b>Rückenrohre Standard</b> können in 2,5 cm Schritten um max. 5 cm vertikal versetzt werden.	Reale Unterschenkellänge des Benutzers (USL): _____ cm
N° 10..	0,- €	N° 11..	0,- €	Sitzhöhe hinten: _____ cm
<input type="checkbox"/> 44 <input type="checkbox"/> 46	Gr. 5: <input type="checkbox"/> 44 <input type="checkbox"/> 46 N° 11.. 180,- € Gr. XL: <input type="checkbox"/> 44 <input type="checkbox"/> 46 <input type="checkbox"/> 48 <input type="checkbox"/> 50 nur bei Auswahl XL-Rahmenhöhe	<b>Rückenrohre verstärkt</b> bis 5 cm mitwachsend <input type="checkbox"/> 25 (.252) <input type="checkbox"/> 30 (.302) <input type="checkbox"/> 35 (.352) <input type="checkbox"/> 40 (.402) <input type="checkbox"/> 45 (.452) <input type="checkbox"/> 50 (.502) <b>Empfohlen für erhöhte Belastung (z.B. Spastik etc.).</b>	<b>Rückenrohre verstärkt</b> können um 5 cm vertikal versetzt werden.	Sitzhöhe vorne: _____ cm siehe Tabelle S. 11
N° 10..	180,- €	N° 11..	0,- €	N° 12.. MP 99,- €


## Rahmenfarben und Eloxal-Design-Paket

Lackvarianten	Leicht metallisiert	Nicht metallisiert	Spezialfarben (ohne Mehrpreis, Ausnahme: Nightblue)
<input type="checkbox"/> glänzend <b>inkl.</b>	<input type="checkbox"/> Cremeweiß (17) <input type="checkbox"/> Zinkgelb (02) <input type="checkbox"/> Chromgelb (06) <input type="checkbox"/> Reinorange (21) <input type="checkbox"/> Karminrot (04) <input type="checkbox"/> Girly Pink (19) <input type="checkbox"/> Pastellblau (20)	<input type="checkbox"/> Verkehrsblau (08) <input type="checkbox"/> Dunkelblau (16) <input type="checkbox"/> Dunkelgrün (15) <input type="checkbox"/> Koboldgrün (33) <input type="checkbox"/> Titangrau (34) <input type="checkbox"/> Königsblau (32)	<input type="checkbox"/> Schwarz (31)
<input type="checkbox"/> matt <b>Nicht bei Spezialfarben möglich</b>			<b>Starker Metallic-Effekt:</b> <input type="checkbox"/> Silbermetallic (36)
N° 1561	90,- €		<b>Dormant Farben:</b> <input type="checkbox"/> Firered (45) <input type="checkbox"/> Violett (50)


**Design-Paket Farbeloxierung** (Farbbeispiele für Eloxalfarben finden Sie auf unserer Webseite im Bereich Ausstattungen und Zubehör)

<input type="checkbox"/> Eloxal Blau (01) <input type="checkbox"/> Eloxal Rot (02) <input type="checkbox"/> Eloxal Grün (03) <input type="checkbox"/> Eloxal Goldorange (04) <input type="checkbox"/> Eloxal Violett (05)	Folgende Teile werden eloxiert: Baugruppe Lenkrad (Gabeln, Abdeckkappen, Adapter, Halbschalen, Spurverbreiterung), Greifringe	<b>Einschränkungen:</b> Greifringe sind im Design-Paket Farbeloxierung nur enthalten bei Auswahl Aluminium-Greifringe. (Nicht möglich bei Edelstahl-, Maxgrepp-, PVC-, Doppel-, Noppen- oder ergonomischen Greifringen sowie bei Rädern mit Profilgreifringen)
N° 1571..	<b>SR 295,- €</b>	<b>Das Design-Paket ist ausschließlich in der aufgeführten Konfiguration möglich</b>

## Sitzsystem



Sitzbespannung	Sitzplatte
<input type="checkbox"/> Sitzgurte anpassbar, schwarz	<input type="checkbox"/> Feste Sitzplatte aus Aluminium für optimierte Beckenstützung, fest verschraubt
	
N° 1913 0,- €	N° 1908 220,- €

## Rückensystem

Rückenwinkel					
<input type="checkbox"/> <b>Rückenwinkel Standard</b> 90°, Rückenrohre höhenstellbar (max. 5 cm) im Rahmenrohr verschraubt.	<input type="checkbox"/> <b>Rückenwinkel mit Verschraubung</b> fest EINSTELLBAR auf 80°-105°, inkl. Stabilisierungsstange N° 6408.	<input type="checkbox"/> <b>Rückenwinkel mit Raster</b> VERSTELLBAR und nach vorne umlegbar, inkl. Stabilisierungsstange N° 6408	<input type="checkbox"/> <b>Rückenwinkel mit Gasdruckfeder</b> stufenlos um 30° VERSTELLBAR, inkl. Stabilisierungsstange (ab RH 35).  Ausziehbare Schiebegriffe und Sicherheitsrad erforderlich! Nicht möglich mit N° 596995 (Verlagerung des Schwerpunkts) Nicht zugelassen für den Transport im Behinderten-Transport-Wagen (BTW)! Nicht in Kombination mit Standardrückenbespannung N° 6710 Desk-Seitenteil und langes Seitenteil nicht wegklappbar und abnehmbar		
N° 6237 0,- €	N° 6231 200,- €	N° 6109 285,- €	N° 6107 560,- €		

## Fester Muldenrücken

Muldentiefe 50mm erst ab SB 28 cm

Modell 1	Modell 2	Modell 3	Rückenbespannung
<b>RH+2 cm;</b> <b>Muldentiefe:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 15 mm (.015)</li> <li><input type="checkbox"/> 30 mm (.030)</li> <li><input type="checkbox"/> 50 mm (.050)</li> </ul>  <p>Gerade Oberkante, um 2 cm höher als der Rücken.</p> <p>N° 693.. 315,- €</p>	<b>RH+10 cm;</b> <b>Muldentiefe:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 15 mm (.115)</li> <li><input type="checkbox"/> 30 mm (.130)</li> <li><input type="checkbox"/> 50 mm (.150)</li> </ul>  <p>Gerade Oberkante, um 10 bzw. 20 cm höher als der Rücken.</p> <p>N° 693.. 399,- €</p>	<b>RH+5 cm;</b> <b>Muldentiefe:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 15 mm (.315)</li> <li><input type="checkbox"/> 30 mm (.330)</li> <li><input type="checkbox"/> 50 mm (.350)</li> </ul>  <p>Gewölbte Oberkante, um 5, 10, 15 cm höher als der Rücken.</p> <p>N° 693.. 399,- €</p>	<b>Anpassbares Gurtsystem</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Anpassbare Rückenbespannung, inklusive Kissen (Stärke 2cm). In gewählter Bezugsfarbe (siehe Seite 3)</li> </ul>  <p>N° 6703.. 0,- €</p>

## Rückenverlängerung

für Muldenrücken	Einschränkungen	Halterungsset für Festen Rücken	Anbindung für Rückenschale
<input type="checkbox"/> Rückenverlängerung um bis zu 17,5 cm für Muldenrücken, versenkbare, mit abnehmbarem Kopfpolster; Gewichtersparnis im Vgl. zu einer Kopfstütze ca. 1000 g  <i>Nur in Kombination mit Muldenrücken.</i> <i>Nicht möglich mit Kopfstütze (N° 6861..).</i> <i>Nicht zugelassen als Kopfstütze für KFZ-Transport.</i> <p>N° 686069 299,- €</p>	<b>Muldenrücken</b> <b>Modell 1:</b> erst ab RH 35 cm <b>Modell 2:</b> nicht möglich <b>Modell 3:</b> erst ab RH 30 cm + 5 cm	<input type="checkbox"/> Halterungsset, geeignet für Montage eines durch den Fachhandel selbst angefertigten Festen Rückens	Rückenschalenanbindung, schwarz, an Stabilisierungsstange klemmbar <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 1 Stück bis maximal SB 28 cm</li> <li><input type="checkbox"/> 2 Stück erforderlich ab SB 30 cm</li> </ul> <p>N° 692598 160,- €</p> <p>N° 696401 44,- €/St</p>

## Rückensystem

Stabilisierungsstange
<input type="checkbox"/> Stabilisierungsstange für eine höhere Stabilität des Rückens
<i>Erforderlich bei Rückenbespannung N° 6703</i>

## Sitzkissen (Alle Bezüge mit Reißverschluss und wechselbar)

Ohne Kissen/Bezug	Sitzkissen	Sitzformteil
<input type="checkbox"/> <b>KEIN Sitzkissen</b> (bitte ankreuzen, falls kein Kissen gewünscht ist)	<b>Verbundschaum-Kissen für festen Sitzkomfort</b> <input type="checkbox"/> 3 cm (..03) <input type="checkbox"/> 5 cm (..05) 	<b>Relax-Kissen für mittelweichen Sitzkomfort</b> <input type="checkbox"/> 3 cm (..03) <input type="checkbox"/> 5 cm (..05) 
<b>N° 998002</b>	<b>N° 80 ..</b> <b>105,- €</b>	<b>N° 891002</b> <b>SR 499,- €</b>
<input type="checkbox"/> <b>OHNE Bezug</b> Sitzkissen / Sitzformteil ohne Bezug	<input type="checkbox"/> <b>Wechselbezug</b> für Sitzkissen wie oben konfiguriert	<input type="checkbox"/> <b>Wechselbezug</b> für <b>Sitzformteil</b>
<b>N° 998001</b> <b>abzgl. 30,- €</b>	<b>N° 8201</b> <b>85,- €</b>	<b>N° 891003</b> <b>SR 186,- €</b>
	<input type="checkbox"/> <b>Inkontinenzbezug</b> für <b>Sitzkissen</b>	<input type="checkbox"/> <b>Inkontinenzbezug</b> für <b>Sitzformteil</b>
	<b>N° 86..</b>	<b>N° 891004</b> <b>SR 190,- €</b>

## Rückenkissen (Alle Bezüge mit Reißverschluss und wechselbar)

Ohne Rückenkissen / Bezug	Rückenkissen Standard	Rückenformteil
<input type="checkbox"/> <b>KEIN Rückenkissen</b> (bitte ankreuzen, falls kein Kissen gewünscht ist)	<input type="checkbox"/> Standardkissen für <b>Muldenrücken</b> , 3 cm dick, mit Reißverschluss,	Anatomisch geformtes Rückenformteil, inklusivem wechselbarem Bezug. <input type="checkbox"/> 3 cm (..04) } <b>Nur in Kombination mit passender Muldentreite des gewählten Muldenrückens.</b> <input type="checkbox"/> 5 cm (..06)
<b>N° 998502</b>	<b>N° 8517</b> <b>165,- €</b>	<b>N° 8911..</b> <b>SR 299,- €/St</b>
<input type="checkbox"/> <b>OHNE Bezug</b> Rückenkissen / Rückenformteil ohne Bezug	<input type="checkbox"/> <b>Wechselbezug</b> für Rückenkissen wie oben konfiguriert	<input type="checkbox"/> <b>Wechselbezug</b> für <b>Rückenformteil</b>
<b>N° 998501</b> <b>abzgl. 30,- €</b>	<b>N° 8501</b> <b>85,- €</b>	<b>N° 891110</b> <b>SR 155,- €/St</b>

## Farbwahl Bezugsstoffe Trevira für Sitzkissen / Sitzformteil / Rückenkissen / Rückenformteil

Wählen Sie eine Bezugsfarbe für die gewählten Bezüge:




**N° 80..** (Sitzkissen / Sitzformteil)

**N° 85..** (Rückenkissen/Rückenformteil)

**N° 6703..** (Rückenbespannung anpassbar)

## Seitenteile und Armlehnen

Standardseitenteil m. Kleiderschutz	Desk-Seitenteil	Armlehnen (Standard / Desk)	Kleiderschutz für Desk-Seitenteil
<input type="checkbox"/> <b>Standard-Seitenteil</b> <b>MIT</b> Kunststoff-Kleiderschutz gesicktes Aluminium, verschraubt, in der Höhe <b>EIN</b> stellbar,  inkl. Kälteschutz-Pads 	<input type="checkbox"/> nach hinten wegklappbar, nach innen einschwenkbar und abnehmbar, Aluminium  <b>In der Kombination mit einem Gasdruckfedergrücken (6107) sind die Seitenteile fest verschraubt.</b>  <b>Erst ab ST 34</b> 	<input type="checkbox"/> mit Polster, 24 cm lang, verschraubt, in der Höhe <b>EIN</b> stellbar. <b>Geeignet für alle Seitenteile (außer langem Seitenteil)</b> 	<input type="checkbox"/> Kleiderschutz schwarz für Desk-Seitenteil, angeschaubar  <b>Nur für Desk-Seitenteile N° 4610</b> <b>Nicht in Kombination mit Armlehnen!</b>
<b>N° 5024</b> <b>296,- €/P</b>	<b>N° 4610</b> <b>300,- €/P</b>	<b>N° 452600</b> <b>220,- €/P</b>	<b>N° 461001</b> <b>132,- €/P</b>
Standardseitenteil o. Kleiderschutz	Langes Seitenteil	Lange Armlehne	Raster-Armlehnen (Desk / Lang)
<input type="checkbox"/> <b>Standard-Seitenteil</b> <b>OHNE</b> Kunststoff-Kleiderschutz gesicktes Aluminium, verschraubt, in der Höhe <b>EIN</b> stellbar  inkl. Kälteschutz-Pads 	<input type="checkbox"/> nach hinten wegklappbar, nach hinten einschwenkbar und abnehmbar, Aluminium  <b>In der Kombination mit einem Gasdruckfedergrücken (6107) sind die Seitenteile fest verschraubt.</b>  <b>Erst ab ST 34</b> 	<input type="checkbox"/> mit Polster, 37 cm lang, verschraubt, Polster in der Höhe <b>EIN</b> stellbar.  <b>Nur geeignet für langes Seitenteil (N° 4611)</b> 	<input type="checkbox"/> mit Polster, 24 cm lang, mit Raster in der Höhe <b>VER</b> stellbar.  <b>Nur geeignet für Desk-Seitenteile (N° 4610) und langes Seitenteil (N° 4611)</b> 
<b>N° 4525</b> <b>180,- €/P</b>	<b>N° 4611</b> <b>300,- €/P</b>	<b>N° 452507</b> <b>220,- €/P</b>	<b>N° 452506</b> <b>240,- €/P</b>

## Beinstützenkonfiguration

Angabe: <b>Unterschenkellänge (USL)</b>	Angabe: <b>Stärke Sitzkissen</b>	=	Ergebnis: <b>Rollstuhlmaß</b> Distanz Oberkante Sitz zu Oberkante Fußauflage = Unterschenkellänge (USL) - Stärke Sitzkissen
Alle Angaben in cm			

### Unterschenkellänge:

Angabe des Abstands in cm zwischen Kniekehle bis Fußsohle bei Kniestellung 90° des Benutzers

### Stärke Sitzpolster:


Angabe der Stärke des geplanten Sitzpolsters / Sitzkissens

### Rollstuhlmaß:

Distanz Oberkante Sitz bis Oberkante Fußauflage in cm (ohne Berücksichtigung der Stärke Sitzpolster). Aus Ihren Angaben zur Unterschenkellänge und Stärke Sitzpolster errechnen wir die Distanz Oberkante Sitz bis Oberkante Fußauflage und montieren diese an der von Ihnen gewählten Beinstütze.

### Beispiel:

Ihre Angaben: USL = 38 cm, Stärke Sitzpolster = 5 cm  
Herstellermontage: SORG montiert die Fußauflage in diesem Beispiel auf eine Distanz zu Fußauflage von 33 cm.



## Beinstützen

Mögliche Distanzen **Oberkante Sitz zu Oberkante Fußauflage** (ohne Berücksichtigung der Sitzkissenstärke) entnehmen Sie bitte den jeweiligen Angaben hinter Standardrahmen bzw. XL-Rahmen

Beinstütze Modell 1	Beinstütze Modell 2	Beinstütze Modell 4	Beinstütze Modell 5	Beinstütze Modell 6
<b>Fußplatte durchgehend</b> Höhen-, tiefen- und winkelverstellbar	<b>Fußplatte durchgehend, seitlich hochklappbar</b> Höhen-, tiefen- und winkelverstellbar	<b>Fußplatte geteilt, seitlich hochklappbar</b> Höhen-, tiefen- und winkelverstellbar	<b>Fußplatte durchgehend, seitlich hochklappbar, zusätzlich nach außen wendbar</b> Höhen-, tiefen- und winkelverstellbar	<b>Fußplatte durchgehend, nach hinten hochklappbar, doppeltes Aufnahmerohr, Fußplattentiefe 150mm</b> Höhen-, tiefen- und winkelverstellbar
<input type="checkbox"/> <b>Modell 1 - Anbau außen</b> 	<input type="checkbox"/> <b>Modell 2 - Anbau außen</b> 	<input type="checkbox"/> <b>Modell 4 - Anbau außen</b> 	<input type="checkbox"/> <b>Modell 5 - Anbau außen</b> 	<input type="checkbox"/> <b>Modell 6 - Anbau mittig</b> 
<b>mögliche Distanzen:</b> Standardrahmen: 29 - 49 cm XL - Rahmen: 33 - 52 cm <b>N° 404001 189,- €</b>	<b>mögliche Distanzen:</b> Standardrahmen: 29 - 49 cm XL - Rahmen: 33 - 52 cm <b>N° 404002 296,- €</b>	<b>mögliche Distanzen:</b> Standardrahmen: 29 - 49 cm XL - Rahmen: 33 - 52 cm <b>N° 404005 382,- €</b>	<b>mögliche Distanzen:</b> Standardrahmen: 29 - 49 cm XL - Rahmen: 33 - 52 cm <b>N° 404004 399,- €</b>	<b>mögliche Distanzen:</b> Standardrahmen: 15 - 49 cm XL - Rahmen: 15 - 52 cm <b>N° 400803 379,- €</b>
<input type="checkbox"/> <b>Modell 1 - Anbau innen</b> 	<input type="checkbox"/> <b>Modell 2 - Anbau innen</b> 	<input type="checkbox"/> <b>Modell 4 - Anbau innen</b> 		
<b>mögliche Distanzen:</b> Standardrahmen: 2,5 - 28 cm XL - Rahmen: 6,5 - 32 cm <b>N° 403901 189,- €</b>	<b>mögliche Distanzen:</b> Standardrahmen: 2,5 - 28 cm XL - Rahmen: 6,5 - 32 cm <b>N° 403902 296,- €</b>	<b>mögliche Distanzen:</b> Standardrahmen: 2,5 - 28 cm XL - Rahmen: 6,5 - 32 cm <b>N° 403905 382,- €</b>		

## Zubehör Beinstützen

Fußschalen	Fußschalengurte	Verriegelung
Fußschalen, Alu schwarz zur Montage auf Fußplatte	<input type="checkbox"/> Passende Gurte zu den gewählten Fußschalen (N° 4020..)	<input type="checkbox"/> Verriegelung für Beinstützenmodelle mit durchgehender Fußplatte
<input type="checkbox"/> Größe 1 12,5 x 8 cm (.31)		
<input type="checkbox"/> Größe 2 14,5 x 10 cm (.32)		
<input type="checkbox"/> Größe 3 16,5 x 12 cm (.33)		
<b>N° 4020.. 78,- €/P</b>	<b>N° 402015 108,- €/P</b>	<b>N° 403910 80,- €</b>

## Schiebegriffe und Schiebebügel

Standard Schiebegriffe	Ausziehbare Schiebegriffe	Schiebebügel
<input type="checkbox"/> Handgriff lang (siehe Bild) fest, 4 cm über Rückenhöhe  N° 623701 0,- €	<b>Form:</b> <b>gerade Form</b> <input type="checkbox"/> 15 cm lang (.01) <input type="checkbox"/> 25 cm lang (.02)  <b>gekörpfe Form</b> <input type="checkbox"/> 15 cm lang (.05) <input type="checkbox"/> 25 cm lang (.06)	<input type="checkbox"/> ausziehbar mit Handgriff lang (Auswahl Form siehe links)  N° 65.. 264,- €/P  <input type="checkbox"/> ausziehbar mit Handgriff kurz (Auswahl Form siehe links) <i>Nicht in Verbindung mit Trommelbremse!</i>  N° 65.. + 623702 294,- €/P
<input type="checkbox"/> Handgriff kurz (siehe Bild) 4 cm über Rückenhöhe  <i>Nicht in Verbindung mit Trommelbremse!</i>  N° 623703 30,- €/P		<input type="checkbox"/> um 20 cm ausziehbar, winkelverstellbar, <b>Kunststoffgelenke bis</b> Sitzbreite 30  N° 6534 425,- €

Bremsen			Bremshebelverlängerung	
Kniehebelbremse	Einhandbremse	Trommelbremse	Gerade 6 cm	Gekröpft 12 cm
<input type="checkbox"/> Standard  N° 3525 0,- €	<b>Kniehebelbremse</b> mit Einhandbedienung Montage <input type="checkbox"/> links (.01) <input type="checkbox"/> rechts (.02)	<b>Trommelbremse</b> <input type="checkbox"/> für Standard-, Profilgreifring- oder Leichtgewichtsräder (N° 21..30/31/81), inklusive Bremshebel für den Begleiter  N° 3509.. 336,- €/P	<b>Gerade 6 cm</b> gerade, 6 cm lang <input type="checkbox"/> mit Kappe	<b>Gekröpft 12 cm</b> gekröpft, 12 cm lang <input type="checkbox"/> mit Kappe
<input type="checkbox"/> gebremst/ungebremst verriegelbar  N° 3513 190,- €/P		<b>N° 220036 325,- €</b>  <b>Rückrollsperre</b> <input type="checkbox"/> Verhindert automatisch das Zurückrollen an Steigungen oder Rampen ohne die Vorwärtsfahrt zu beeinträchtigen <b>Bis max. 90 kg Benutzergewicht.</b> <b>Bei der Rückrollsperre ist eine Kniehebelbremsfunktion inkludiert!</b> Die Auswahl einer zusätzlichen Kniehebelbremse ist nicht möglich.	<b>N° 3510 58,- €/P</b> gerade, 6 cm lang <input type="checkbox"/> mit Kugelknopf <input type="checkbox"/> mit Golfball	<b>N° 3515 68,- €/P</b> gekröpft, 12 cm lang <input type="checkbox"/> mit Kugelknopf <input type="checkbox"/> mit Golfball
<input type="checkbox"/> Pull to lock (Ziehremse)  Im Gegensatz zur Standard-Kniehebelbremse wird bei <b>Pull to Lock</b> die Bremse durch Ziehen betätigt.  N° 3529 70,- €/P	<b>Seilzugbremse</b> <input type="checkbox"/> in die Seitenteile integriert  <b>Nicht möglich mit Verlängerung Radstand N° 7601</b>		<b>N° 3512 68,- €/P</b>  <b>N° 3516 78,- €/P</b>  	

Radgröße und Radsturz	Radgröße	
Radgröße		Radsturz
Größe in Zoll <input type="checkbox"/> 22" <input type="checkbox"/> 24"  <input type="checkbox"/> 26" (N° 212601) <b>MP 180,- €/P</b>		<b>Radsturz bei Standard-rädern</b> <input type="checkbox"/> 0° <input type="checkbox"/> 2° <input type="checkbox"/> 5° <input type="checkbox"/> 8° <input type="checkbox"/> 11°
0,- €		0,- €
		0,- €

## Antriebsräder

Antriebsrad Standard	Antriebsrad mit Profilgreifring	Leichtgewichtsrad mit Standard-Nabe	Leichtgewichtsrad mit Trommelbrems-Nabe	Doppelgreifring (nicht mit 26"-Rädern)
<input type="checkbox"/> Allroundrad, silber  <i>Mehrgewicht zu Leichtgewichtsrädern ca. 500g pro Paar.</i>	<input type="checkbox"/> Standardrad, silber, mit geschlossenem, gummiertem, schwarzem Profilgreifring  <i>Einheit aus Felge mit Greifring, verringert eine Verletzungsgefahr der Finger</i>  <i>Mehrgewicht zu Leichtgewichtsrädern ca. 1400g pro Paar.</i>  <i>Mehrgewicht zu Standardrädern ca. 900g pro Paar.</i>	<input type="checkbox"/> <b>mit Standard-Nabe</b> , sehr leicht, inkl. Aluminiumgreifring, schwarz  <i>Gewichtersparnis ca. 500g pro Paar im Vergleich zu Standardrädern</i>  <i>Die Standard-Nabe ist nicht mit der Trommelbremse N° 220036 kombinierbar!</i>  <i>Keine pannensichere Bereifung für 26"-Räder möglich.</i>	<input type="checkbox"/> <b>mit Trommelbrems-Nabe</b> inkl. Aluminiumgreifring, schwarz  <i>Nur in Kombination mit Trommelbremse N° 220036 (Mehrpreis beachten)</i>  <i>Gewichtersparnis (konfigurationsabhängig) bis zu 1,1 kg pro Paar im Vergleich zu Standard-Trommelbremsräder</i>  <i>Nicht möglich mit 26"-Rädern</i>  <i>Paketpreis für Leichtgewichtsräder inkl. Trommelbremsen und Bremshobel für Begleiter 455,- € je Paar</i>	<b>mit Standardnabe und Doppelgreifring, nur bis 5° Radsturz</b> <input type="checkbox"/> Montage <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts  <b>N° 2614 1099,- €</b>  <b>mit Trommelbremsnabe und Doppelgreifring</b> <input type="checkbox"/> Montage <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts  <b>N° 2615 1.199,- €</b>  <input type="checkbox"/> <b>Greifring für Gegenseite</b>  <b>N° 261435 153,- €</b>  <b>Abstand der Greifringe<sup>1</sup></b> <input type="checkbox"/> standard 18mm (.11) <input type="checkbox"/> eng 9mm (.12)

Doppelgreifring, Abstand der Greifringe **eng**: Nicht in Kombination mit Greifringüberzügen oder beschichteten Greifringen.

## Bereifung

Bezeichnung	Artikel-N°	Preis
<input type="checkbox"/> Luftbereifung Standard „Right Run“ <b>1</b>	N° 20..13	<b>0,- €</b>
<input type="checkbox"/> Luftbereifung Standard <b>1 3/8</b>	N° 20..21	<b>0,- €</b>
<input type="checkbox"/> Luftbereifung Performance „Marathon Plus“ <b>1</b> Nur in 22" und 24" möglich	N° 20..12	<b>74,- € / P</b>
<input type="checkbox"/> Pannensichere Bereifung <b>1</b>	N° 23..11	<b>0,- €</b>
<input type="checkbox"/> Pannensichere Bereifung <b>1 3/8</b> Nicht bei Leichtgewichtsrädern und 26"	N° 23..21	<b>0,- €</b>



## Greifringe (Nicht für Räder mit Profilgreifringen)

Montage & Material Standard-Greifringe (Bitte Montageart UND Material wählen)			Montage „sehr nah an Felge“	
<b>Montageart:</b>			<input type="checkbox"/> Greifringmontage Standard / eng	<input type="checkbox"/> Greifringe sehr nah an die Felge montiert, verringert die Verletzungsgefahr für die Finger
<input type="checkbox"/> Standard / eng				
<input type="checkbox"/> Standard / weit			<input type="checkbox"/> Greifringmontage Hoch / eng	
<input type="checkbox"/> Hoch / eng } <b>Nicht möglich bei Leichtgewichtsrädern</b>				
<input type="checkbox"/> Hoch / weit } <b>mit Trommelbremsen und bei 26" Rädern.</b>			<input type="checkbox"/> Greifringmontage Hoch / weit	
<b>Material:</b>				<b>Nur für Standardräder und nur in Aluminium möglich</b>
<input type="checkbox"/> Edelstahl (.01)				
<input type="checkbox"/> Alu (.75)				
<b>N° 30.. 0,- €</b>				<b>N° 3015 SR 142,- €</b>
<b>PVC-Greifringe</b>	<b>Greifring ergonomisch</b>	<b>Maxgrepp ORIGINAL</b>	<b>Maxgrepp ERGO-PARA</b>	<b>Design Greifring</b>
<input type="checkbox"/> Greifring mit schwarzem PVC beschichtet, (Tetra Grip)	<input type="checkbox"/> Greifring mit ergonomischem Greifringprofil, schwarz eloxiert mit integriertem Griffgummi	<input type="checkbox"/> Greifringe mit weichem Moosgummibelag. Geeignet für Tetraplegiker und Rollstuhlfahrer mit geschwächter Handfunktion.	<input type="checkbox"/> Greifringe zum Antrieben mit dem Handballen (weich)	<input type="checkbox"/> Aluminium-Greifringe farbig beschichtet
				Farbnummer: _____ Die Farbnummern finden Sie bei den Rahmenfarben auf Seite 1. Ohne Angabe einer Farbnummer wird in gewählter Rahmenfarbe beschichtet. Eloxalfarben nur im Design-Paket möglich.
<b>N° 33.. 368,- €/P</b>	<b>N° 342424 420,- €/P</b>	<b>N° 341501.. 460,- €/P</b>	<b>N° 34.. 490,- €/P</b>	<b>N° 303000 FR 70,- €/P</b>

## Greifringoptionen

Silikonmantel für STANDARDgreifringe	Silikonmantel für DOPPELgreifringe	PVC-Mantel für Doppelgreifringe			
Abnehmbarer Mantel aus schwarzem Silikon (weich), <input type="checkbox"/> für Leichtgewichttrad (..05) <input type="checkbox"/> für Standardrad (..20 - ..24)	abnehmbarer Mantel aus schwarzem Silikon <input type="checkbox"/> für Innenring <input type="checkbox"/> für Außenring <input type="checkbox"/> für Gegenseite  <b>Nicht möglich mit Greifringabstand eng 9mm N° 2612</b> <b>Nicht für Doppelgreifring 20"</b>	<input type="checkbox"/> Greifringbeschichtung für Doppelgreifring, beide Greifringe (innen und außen), PVC beschichtet, schwarz  <b>N° 262402 355,- €</b> <input type="checkbox"/> Greifringbeschichtung für die Gegenseite des Doppelgreifrings, PVC beschichtet, schwarz			
<b>N° 32..</b>	<b>156,- €/P</b>	<b>N° 3205</b>	<b>78,- €/St</b>	<b>N° 262401</b>	<b>195,- €</b>

Speichenschutz	Design Speichenschutzdekors				
Transparent	Design Speichenschutz	Bitte tragen Sie das gewünschte Modell des entsprechenden Herstellers ein:			
<input type="checkbox"/> farblos (..00)	<input type="checkbox"/> <a href="http://www.speichen-schutz.de">www.speichen-schutz.de</a>		<input type="checkbox"/> <a href="http://www.wheelchairgadgets.com">www.wheelchairgadgets.com</a>		
<b>N° 25..</b>	<b>172,- €/P</b>	<b>N° 25..26</b>	<b>FR 180,- €</b>	<b>N° 25..27</b>	<b>FR 180,- €</b>

Lenkräder	Standard PU	Standard Vollgummi	Standard luftbereift	Design PU	Design Vollgummi
Polyurethan: <input type="checkbox"/> 4" (2812) <input type="checkbox"/> 5" (2805) <input type="checkbox"/> 6" (2803)	Vollgummi: <input type="checkbox"/> 4" (2804) <input type="checkbox"/> 5" (2809) <input type="checkbox"/> 5,5" (2802) <input type="checkbox"/> 6" (2811) <input type="checkbox"/> 7" (2813)		Luftbereift, grau: <input type="checkbox"/> 6" (2808) <input type="checkbox"/> 7" (2807)	Polyurethan, transparent, mit Leuchtdioden LED: <input type="checkbox"/> 4" (2820) <input type="checkbox"/> 5" (2834)	Vollgummi schwarz, mit Alufelge <input type="checkbox"/> 4" (2835) <input type="checkbox"/> 5" (2836) <input type="checkbox"/> 6" (2838)

Lenkradgabeln	Lenkradzubehör			
Standard Aluminium	Design Aluminium	Hemi-Adapter	Spurfixierung	Verriegelung
<input type="checkbox"/> Alu-Gabel, schwarz eloxiert 	<input type="checkbox"/> Aluminium-Gabel farbig beschichtet Farbnummer: _____  Die Farbnummern finden Sie bei den Rahmenfarben auf Seite 1. Ohne Angabe einer Farbnummer wird in gewählter Rahmenfarbe beschichtet. Eloxalfarben nur im Design-Paket möglich.	zur Verringerung der vorderen Sitzhöhe um <input type="checkbox"/> 25 mm (..40) <b>(nur in Kombination mit 5" Lenkrad)</b> um <input type="checkbox"/> 40 mm (..41) siehe Tabelle S. 11	<input type="checkbox"/> Spurfixierung für Geradeausfahrt (unterstützt das Geradeausfahren)	<input type="checkbox"/> Verriegelung der Lenkradspur auf Geradeausfahrt

**N° 2826** **0,- €** **N° 2829** **FR 70,- €/P** **N° 2805..** **140,- €/P** **N° 2851** **166,- €/P** **N° 2850** **208,- €/P**

## Rahmenoptionen/Zubehör

Sicherheitsrad	Lenk- und Schiebehilfe	Spritzschutz	Caddy
wegschwenkbar Montage <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts <input type="checkbox"/> beidseitig 	<input type="checkbox"/> Lenk- und Schiebehilfe für den Außenbereich, in Breite und Länge verstellbar, erleichtert wesentlich das passive oder aktive Fahren auf unebenem Untergrund. inkl. Aufbockhilfe 	<input type="checkbox"/> aus Kunststoff für Lenk- und Schiebehilfe 	<input type="checkbox"/> Transporthilfe, abklappbar, Aluminium, Montage an der Beinstütze 
N° 7215 <b>139,- €/St</b>	N° 599520 <b>SR 479,- €</b>	N° 59951212 <b>SR 85,- €</b>	N° 910110 <b>99,- €</b>
Sonnenschutzdach			
 Das abnehmbare Sonnenschutzdach ist mittels flexibler „Schwanenhalshalterung“ einfach in der Höhe und der Position individuell verstellbar.	<input type="checkbox"/> Größe 1 (nur bis SB38) variabel ver- und einstellbares Sonnenschutzdach, in schwarz <b>Nutzbare Höhe (ab Oberkante Sitzplatte/Sitzbespannung bis Scheitel) = gewählte Rückenhöhe + 40 cm</b> Beispiel: RH 30 + 40 cm = 70 cm N° 910301 <b>FR 250,- €</b>	<input type="checkbox"/> Größe 2 (erst ab SB40) variabel ver- und einstellbares Sonnenschutzdach, in schwarz <b>Nutzbare Höhe (ab Oberkante Sitzplatte/Sitzbespannung bis Scheitel) = gewählte Rückenhöhe + 55 cm</b> Beispiel: RH 30 + 55 cm = 85 cm N° 910302 <b>FR 290,- €</b>	<input type="checkbox"/> Verlängerungset Erhöhung der nutzbaren Höhe des Sonnenschutzbachs um 14 cm. N° 910305 <b>FR 58,- € / Set</b>
Verlängerung Radstand	Ankippbügel	Stockhalter	
<input type="checkbox"/> Verlängerung des Radstandes um ca. 10 cm nach hinten  <i>Nicht möglich mit Seilzugbremse N° 3531</i> N° 7601 <b>274,- €</b>	Montage <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts <input type="checkbox"/> beidseitig 	Montage <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts <input type="checkbox"/> beidseitig 	
N° 7400 <b>74,- €/St</b>	N° 7101 <b>44,- €/St</b>		

## Therapietische Höhe u. Distanz variabel, wird beidseitig unter die Armpolster gesteckt. Armpolster erforderlich.

Artikelbezeichnung	Beispiel:	Artikel-N°	Preis
<input type="checkbox"/> Therapietisch aus Polycarbonat, transparent, <b>Gr. 1</b> (Maße 45 x 36 cm)		N° 920710	<b>325,- €</b>
<input type="checkbox"/> Therapietisch aus Polycarbonat, transparent, <b>Gr. 2</b> (Maße 59 x 45 cm)		N° 920711	<b>340,- €</b>
<input type="checkbox"/> Therapietisch aus Polycarbonat, transparent, <b>Gr. 3</b> (Maße 70 x 50 cm)		N° 920712	<b>370,- €</b>
<input type="checkbox"/> Therapietisch aus Buchenschichtholz, <b>Gr. 1</b> (Maße 50 x 40 cm)		N° 920713	<b>340,- €</b>
<input type="checkbox"/> Therapietisch aus Buchenschichtholz, <b>Gr. 2</b> (Maße 60 x 50 cm)		N° 920714	<b>380,- €</b>

## Standardkopfstützen

Maßangaben in mm (alle Maße  $\pm 10\text{mm}$ )

Artikelbezeichnung	Artikel-N°	Preis
<input type="checkbox"/> Standardkopfstütze Modell 1 (muschelförmig klein) inkl. Anbindung an Stabilisierungsstange	1 N° 686121	375,- €
<input type="checkbox"/> Standardkopfstütze Modell 3 (bogenförmig klein) inkl. Anbindung an Stabilisierungsstange	2 N° 686123	375,- €
<input type="checkbox"/> Standardkopfstütze Modell 4 (bogenförmig groß) inkl. Anbindung an Stabilisierungsstange	3 N° 686124	375,- €
<input type="checkbox"/> Kopfstützenbezug, wasch- und wechselbar aus Trevirastoff Bitte geben Sie eine Farbe und die zweistellige Farbnummer an (siehe Seite 3 bei Farbwahl Bezugsstoffe Trevira). Ohne Farbangabe wird die Farbe der Sitz-/Rückenkissen verwendet.	Beispiele:  Ansicht hinten  Ansicht vorne	89,- €
Farbe und Farbnummer:		
<input type="checkbox"/> Stangenhalter an Profilrohrstabilisierungsstange für Anbindung Kopfstütze Z.B. zur Montage von Kopfstützen anderer Hersteller Nur auswählen bei Nicht-SORG-Kopfstütze	N° 68600890	39,- €
<b>1</b> Modell 1 		
<b>2</b> Modell 3 		
<b>3</b> Modell 4 		

## Seitenpelotten

(ab RH30 bei ausziehbaren Schiebegriffen / ab RH35 bei Standardschiebegriffen)

Artikelbezeichnung	Artikel-N°	Preis
<b>Pelottenpolster für Pelottenhalterung Gr. 1</b>		
<input type="checkbox"/> Pelottenpolster <b>10 x 7 cm</b> (inkl. Bezug)	10x7cm	
<input type="checkbox"/> Pelottenpolster <b>10 x 9 cm</b> (inkl. Bezug)	10x9cm	
<input type="checkbox"/> Pelottenpolster <b>12 x 9 cm</b> (inkl. Bezug)	12x9cm	N° 68590104 N° 68590105 N° 68590106
<b>Pelottenpolster für Pelottenhalterung Gr. 2</b>		
<input type="checkbox"/> Pelottenpolster <b>12 x 9 cm</b> (inkl. Bezug)	12x9cm	N° 68590206
<input type="checkbox"/> Pelottenpolster <b>15 x 10 cm</b> (inkl. Bezug)	15x10cm	N° 68590204
<input type="checkbox"/> Pelottenpolster <b>18 x 13 cm</b> (inkl. Bezug)	18x13cm	N° 68590205
<b>Pelottenhalterung, abklappbar</b>		
<input type="checkbox"/> Halterung für abklappbare Seitenpelotten, inkl. Anbindung und Schutzhüllmantelung,		
<b>Ohne Pelottenpolster</b>		
<b>Längendifferenz der Halterung Gr. 1 zu Gr. 2 beträgt ca. 4,5 cm</b>		
<input type="checkbox"/> Verlängerungsgelenk <b>für abklappbare Pelottenhalterung</b>		
<b>Verlängerung für:</b> Halterung Gr. 1 (3,8cm) bzw. Halterung Gr. 2 (5,5cm)	N° 68590115	SR 124,- €/P

## Positionierungsgurte

Artikelbezeichnung	Artikel-N°	Preis
<input type="checkbox"/> 2-Punkt Beckengurt mit KUNSTSTOFFverschluss inkl. Befestigungsmaterial zur Selbstbefestigung	1 N° 780590	140,- €
<input type="checkbox"/> 2-Punkt Beckengurt mit METALLverschluss inkl. Befestigungsmaterial zur Selbstbefestigung	2 N° 780591	155,- €
<input type="checkbox"/> 4-Punkt Beckengurt mit KUNSTSTOFFverschluss inkl. Befestigungsmaterial zur Selbstbefestigung	3 N° 780592	180,- €
<input type="checkbox"/> 4-Punkt Beckengurt mit METALLverschluss inkl. Befestigungsmaterial zur Selbstbefestigung	4 N° 780593	195,- €
<input type="checkbox"/> Gurtschlosssicherung-Kappe für Beckengurt mit Metallschloss (siehe N° 780591 oder N° 780593) <b>Erschwert das selbstständige Öffnen durch den Patienten</b>	5 N° 78050210	19,- €
<input type="checkbox"/> Brustschultergurt ohne Reißverschluss inkl. Befestigungsmaterial zur Selbstmontage	6 N° 781010	199,- €

1 2-Punkt-Gurt Kunststoffverschluss

2 2-Punkt-Gurt Metallverschluss

3 4-Punkt-Gurt Kunststoffverschluss

4 4-Punkt-Gurt Metallverschluss

5 Anwendungsbeispiel

6 Brustschultergurt

## Gurthalter/Gurtadapter

Gurthalter oben	Gurtadapter für Sitzplatte
<input type="checkbox"/> zur Befestigung von Positionierungsgurten incl. Anbindung an Vierkantrohr  <b>Kopfstütze mit Vierkantrohr notwendig zur Montage des Gurthalters</b>	<input type="checkbox"/> Gurtadapter für Sitzplatte zum Befestigen von Positionierungsgurten  <b>Nicht bei Sitzbespannung</b>

N° 780130

95,- €

59,- €

## Abduktionskeile Nicht möglich bei Sitzbespannung

Artikelbezeichnung	Artikel-N°	Preis
<input type="checkbox"/> Abduktionskeil, inkl. Halter und Polster, Gr. S	Größe Länge (L) (mm) Breite (B) (mm) Höhe (H) (mm)	N° 1952 209,- €
	S 94 65 90	
<input type="checkbox"/> Abduktionskeil, inkl. Halter und Polster, Gr. M	M 110 82 95	N° 1953 209,- €
<input type="checkbox"/> Abduktionskeil, inkl. Halter und Polster, Gr. L	L 125 90 100 Maßangaben ± 5%	N° 1954 209,- €
<input type="checkbox"/> Halter für Abduktionskeil (ohne Polster) kpl.		N° 1951 165,- €

## Fußfixierung

Artikelbezeichnung	Artikel-N°	Preis
<input type="checkbox"/> mit Klett-/Flauschverschluss und Umlenkrolle, Gr. 1	Größe Umfang U	N° 781201 199,- €
	1 15-20 cm	
<input type="checkbox"/> mit Klett-/Flauschverschluss und Umlenkrolle, Gr. 2	2 19-23 cm	N° 781202 199,- €
<input type="checkbox"/> mit Klett-/Flauschverschluss und Umlenkrolle, Gr. 4	4 24-28 cm	N° 781203 199,- €

## Rückhaltesystem / Kraftknoten für Transport im KFZ

Kompatibilität Rückhalteösen mit Zusatzsystemen	Kraftknotensystem	Rückhalteösen	Beckengurt
<b>Unbedingt ausfüllen wenn N° 585069.. gewählt wurde</b> (Wird kein Kreuz gesetzt, erfolgt Lieferung ohne Kompatibilität mit Zusatzsystemen):	für Transport im KFZ Bestehend aus 4 Rückhalteösen und Beckengurt inkl. Montagematerial  <input type="checkbox"/> Standardrahmenhöhe (..10) <input type="checkbox"/> XL-Rahmenhöhe (..11) Geeignet zum Schlaufen der Retraktorgurte oder Hakensysteme.	4 Rückhalteösen für Transport im KFZ (ohne Beckengurt)  <input type="checkbox"/> Standardrahmenhöhe (..20) <input type="checkbox"/> XL-Rahmenhöhe (..21) Geeignet zum Schlaufen der Retraktorgurte oder Hakensysteme.	<input type="checkbox"/> Beckengurt für Anbau an Rückhalteösen
<input type="checkbox"/> Lenk- u. Schiebehilfe / Outdoorvorbau (Rückhalteösen vorne) <input type="checkbox"/> Keine Kompatibilität gewünscht  Achtung: Bei nachträglicher Montage Outdoorvorbau müssen die Rückhalteösen ausgetauscht werden.	N° 585069.. SR 469,- €	N° 585069.. SR 380,- €	N° 585060 SR 90,- €

CRASH GETESTET  
ISO 7176-19

## Anbau von elektrischen Antrieben und Zusatzsystemen

Empfehlungen	Anbieter	Information
1. Für alle möglichen elektrischen Antriebe empfehlen wir Lenkräder der Größe 6" oder höher. 2. Bitte informieren Sie sich über die genauen <b>Anbaumöglichkeiten und -spezifikationen</b> auf den genannten Internetseiten der jeweiligen Hersteller.	z.B. AAT <a href="http://www.aat-online.de">www.aat-online.de</a> oder Alber <a href="http://www.alber.de">www.alber.de</a>	Einschränkungen bzw. Anpassungen bezüglich des Anbaus an die endgültige Konfiguration des Rollstuhls obliegt den Anbietern der Zusatzsysteme.

## Messen und Anpassen

Alle Maßangaben  $\pm 5\%$

Sitztiefe	Rahmen	Antriebsradgröße								Lenkradgröße				
		20 x 1	20 x 1 3/8	22 x 1	22 x 1 3/8	24 x 1	24 x 1 3/8	26 x 1	26 x 1 3/8	4"	5"	5,5"	6"	7"
26 - 32 cm	Größe 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	!		✓	✓	✓	✓	✗
34 - 38 cm	Größe 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗
40 - 42 cm	Größe 4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	!	✓	✓	✓	✓	!
44 - 46 cm	Größe 5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	!
44 - 50 cm	XL-Rahmen	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✗	!	✓	✓	✓

 Kombination möglich

 Kombination bedingt möglich

 Kombination nicht möglich

## Messen und Anpassen

Die Löcher in der Lochplatte verändern die Sitzhöhe um jeweils  $\pm 2$  cm.

Alle Angaben sind OHNE Sitzkissen gemessen!



Unsere Monteure richten sich bei Wahl einer kurzen oder langen Gabel jeweils nach Ihren Wunschmaßen.

Unterschenkellänge: Die möglichen maximalen USL ergeben sich aus der Formel "gewählte Sitzhöhe vorne minus Lenkraddurchmesser". Darüber hinaus sind größere USL in Abhängigkeit von der gewählten Sitztiefe, der Größe und Position des Antriebsrades und der Tiefeneinstellung der Fußauflage ggf. möglich. Der Einstellbereich für Beinstütze "Anbau innen" liegt bei USL 0-32 cm, für "Anbau außen" bei USL 30-49 cm.

**Bitte beachten:** Bei Verwendung des Hemi-Adapters (N° 280540/41) zur Lenkradanbindung verringern sich die Werte für die vordere Sitzhöhe der in der unten stehenden Tabelle um 2,5 bzw. 4 cm.

**Bitte beachten Sie hierbei auch die mögliche hintere Sitzhöhe.**

Alle Maßangaben  $\pm 5$  %



### Lenkradgabel Alu, Sitzhöhe vorne (ohne Sitzneigung ermittelt)


	Standard-Rahmenhöhe		XL-Rahmenhöhe	
	Rahmengröße 2	Rahmengrößen 3 / 4 / 5	(ab ST44)	
Lenkrad/ Lenkradgabel	min. bis ST 32	max. bis ST 32	min. ab ST 34	max. ab ST 34
4" ( $\varnothing$ 10 cm) AG/ m	37,5	39,5	39,5	43,5
4" ( $\varnothing$ 10 cm) AG/ I	41,5	43,5	43,5	47,5
5" ( $\varnothing$ 12,5 cm) AG/ m	39	41	41	45
5" ( $\varnothing$ 12,5 cm) AG/ I	43	45	45	49
5,5" ( $\varnothing$ 14 cm) AG/ m	41	43	41,5	45,5
5,5" ( $\varnothing$ 14 cm) AG/ I	43,5	45,5	45,5	49,5
6" ( $\varnothing$ 15 cm) AG/ m	41,5	43,5	42	46
6" ( $\varnothing$ 15 cm) AG/ I	44	46	46	50
7" ( $\varnothing$ 17,5 cm) AG/ m	44	46	45,5	47,5
7" ( $\varnothing$ 17,5 cm) AG/ I	45,5	47,5	49,5	51,5
			50	51,5
			51,5	55,5

### Sitzhöhe hinten (ohne Sitzneigung ermittelt)

	Standardrahmen		XL-Rahmenhöhe (ab ST44)	
Antriebsrad	min.	max. bis ST 32	max. ab ST 34	min.
20" x 1"	32	42	44	-
20" x 1 3/8"	33	43	45	-
22" x 1"	34	44	46	-
22" x 1 3/8"	35	45	47	-
24" x 1"	36,5	46,5	48,5	41
24" x 1 3/8"	37,5	47,5	49,5	42
26" x 1"	39	-	51	43
26" x 1 3/8"	40	-	52	44

## Hinweis:

Sitztiefe	Rahmen	Differenz SH vorne - SH hinten (bei 5° Sitzneigung)
22 - 26 cm	Größe 1	2 cm
28 - 32 cm	Größe 2	2,5 cm
34 - 38 cm	Größe 3	3 cm
40 - 42 cm	Größe 4	3,5 cm
44 - 46 cm	Größe 5	4 cm
44 - 50 cm	XL-Rahmen	4,5 cm



**Notizen:**

# Allgemeine Geschäftsbedingungen

## 1. Allgemeines, Geltungsbereich

- (1) Unsere AGB gelten ausschließlich. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen des Geschäftspartners werden nur dann und insoweit Vertragsbestandteil, als wir ihrer Geltung ausdrücklich zugestimmt haben. Dieses Zustimmungserfordernis gilt in jedem Fall, beispielsweise auch dann, wenn wir in Kenntnis der AGB des Geschäftspartners die Lieferung an ihn vorbehaltlos ausführen.
- (2) Im Einzelfall getroffene, individuelle Vereinbarungen mit dem Käufer (einschließlich Nebenabreden, Ergänzungen und Änderungen) haben in jedem Fall Vorrang vor diesen AGB. Für den Inhalt derartiger Vereinbarungen ist ein schriftlicher Vertrag bzw. unsere schriftliche Bestätigung maßgebend.
- (3) Rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen, die nach Vertragsschluss vom Käufer uns gegenüber abgezogen sind (z.B. Fristsetzungen, Mängelanzeigen, Erklärung von Rücktritt oder Minde rung), bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Textform.
- (4) Hinweise auf die Geltung gesetzlicher Vorschriften haben nur klarstellende Bedeutung. Auch ohne eine derartige Klarstellung gelten daher die gesetzlichen Vorschriften, soweit sie in diesen AGB nicht unmittelbar abgeändert oder ausdrücklich ausgeschlossen werden.

## 2. Preise

Alle Preise verstehen sich ab Werk, ohne Versicherung und Verpackung. Die Preise sind Nettopreise; die Umsatzsteuer wird in der zum Zeitpunkt der Rechnungsstellung geltenden gesetzlichen Höhe gesondert berechnet und ausgewiesen. Soweit ausdrückliche Preisvereinbarungen nicht getroffen wurden, gelten stets die am Tage der Lieferung gültigen Preise.

## 3. Vertragsschluss

Die Angebote von SORG gelten als *invitatio ad offerendum*. Die Bestellung der Ware durch den Käufer gilt als verbindliches Vertragsangebot. Sofern sich aus der Bestellung nichts anderes ergibt, sind wir berechtigt, dieses Vertragsangebot innerhalb von zwei Wochen nach seinem Zugang bei uns anzunehmen. Die Annahme erfolgt durch eine Auftragsbestätigung.

## 4. Zahlungsbedingungen

- (1) Rechnungen sind innerhalb von 8 Tagen ab Rechnungsdatum mit 2% Skonto zu zahlen, ansonsten ohne Abzug innerhalb von 30 Tagen. Werden Wechsel oder Schecks von SORG angenommen, so gilt die Zahlung erst dann als erfolgt, wenn die Wechsel oder Schecks eingelöst sind. Die Kosten von Banktransaktionen und Diskontierung trägt der Besteller.
- (2) Bei Überschreiten der 30-tägigen Zahlungsfrist wird ohne besondere Mahnung ein Verzugszinsatz von 9% über den jeweiligen Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank fällig. Darüber hinaus werden für jede Mahnung pauschal 3,- € / 4,- CHF fällig. Die Geltendmachung des kaufmännischen Fälligkeitzinssatzes nach § 353 HGB behalten wir uns ausdrücklich vor. Die Geltendmachung eines höheren Verzugsschadens ist durch entsprechenden Nachweis möglich.

## 5. Angebote und Gültigkeit

Die aktuellen Preislisten haben in aller Regel eine Gültigkeit bis jeweils zum 31. Dezember eines Jahres, bzw. bis zum Erscheinen neuer Preislisten. Die jeweils aktuelle Version wird auf unserer Homepage bereitgestellt. Angebote, die zu diesem Zeitpunkt älter als 3 Monate sind, erlöschen und müssen bei Bedarf durch eine neues Angebot mit neuen Preisen ersetzt werden.

## 6. Lieferfristen und Verzug

Die Lieferfrist werden unverbindlich von uns bei Annahme der Bestellung angegeben. Gemachte Angaben gelten lediglich als Richtwert. Dies gilt insbesondere für den Bereich Sonderbau. Der Eintritt unseres Lieferverzugs bestimmt sich nach den gesetzlichen Vorschriften. In jedem Fall ist aber eine schriftliche Mahnung durch den Käufer erforderlich.

## 7. Höhere Gewalt

- (1) Folgende Bereitstellungsverzögerungen der Ware hat SORG nicht zu vertreten. Dies gilt auch, wenn diese Ursachen bei gesetzlichen Vertretern, Erfüllungsgehilfen oder Lieferanten von SORG eintreten: Umstände höherer Gewalt, sowie sonstige für SORG unvorhersehbare, unvermeidbare und durch SORG nicht verschuldet außergewöhnliche Ereignisse, die erst nach der Bestellung bzw. Reservierung eintreten oder SORG unverschuldet unbekannt geblieben sind. Des Weiteren Streiks, Feuer, Überschwemmungen, Arbeitskampf, Betriebsstörungen, veränderte behördliche Genehmigungen oder Gesetzeslage und behördliche Anordnungen, die nicht dem Betriebsrisiko zuzurechnen sind.
- (2) SORG ist berechtigt, in Fällen des Absatzes 1 die Lieferung bzw. Leistung um die Dauer der Behinderung zuzüglich einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben. Weist SORG dem Kunden eine unzumutbare Leistungsschwäche in diesem Sinne nach, ist SORG und der Kunde zum Rücktritt berechtigt. Umstände, die zu einer lediglich vorübergehenden und daher hinunehmenden Lieferungs- bzw. Leistungsverzögerung führen, bleiben hiervon ausgenommen. Die gesetzlichen Rechte des Kunden bleiben unberührt.

## 8. Versand

Der Versand geschieht grundsätzlich unversichert auf Gefahr des Empfängers. Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware sowie die Verzögerungsgefahr gehen bereits mit Übergabe der Ware an den Spediteur, den Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt auf den Kunden über. SORG wird sich bemühen, hinsichtlich Versandweg und Versandart Wünsche und Interessen des Kunden zu berücksichtigen. Dadurch bedingte Mehrkosten (auch bei eventuell vereinbarer frachtfreier Lieferung) gehen zu Lasten des Kunden.

Bei Lieferungen, die frachtfrei von SORG übernommen werden, müssen zur Erstattung die jeweiligen Frachtkosten vom Empfänger vorgelegt werden. Wenn der Versand oder die Zustellung auf Wunsch des Bestellers verzögert wird, so geht beginnend vom Tag der Versandbereitschaft die Gefahr der Verschlechterung und des Untergangs des bestellten Gegenstandes auf den Besteller über. Versicherung der zum Versand kommenden Waren erfolgt nur auf besonderen Wunsch und auf Rechnung des Empfängers.

## 9. Lieferschäden

Bei Lieferung muss noch in Anwesenheit des Überbringers die ausgelieferte Ware auf offensichtliche Schäden überprüft werden und ein vom Überbringer mitunterzeichnetes Mängelprotokoll erstellt werden. Dieses muss uns umgehend zur Verfügung gestellt werden. Spätere Reklamationen und auch solche, die nicht durch ein vom Überbringer unterzeichnetes Schadensprotokoll dokumentiert sind, können nicht berücksichtigt werden.

## 10. Zugesicherte Eigenschaften, Entgegennahme und technische Änderungen

Angeführte Gegenstände sind, auch wenn sie un wesentliche Mängel aufweisen, vom Besteller entgegenzunehmen, selbst wenn dadurch eine Erfüllung i.S.d. § 433 Abs. 1 BGB nicht eintritt. Teillieferungen sind zulässig. Als zugesichert gelten nur solche Eigenschaften, die ausdrücklich als zugesichert angegeben sind. Eine Beschaffenheitsgarantie kann nur ausdrücklich und schriftlich übernommen werden. SORG behält sich das Recht zu technischen Änderungen insbesondere durch gleich- oder höherwertige Lösungen vor.

## 11. Mängelhaftung

(1) SORG haftet für Mängel der gelieferten Neuware auf die Dauer von 12 Monaten, soweit der Besteller nicht „Verbraucher“ i.S.d. §§ 474,13 BGB ist. Sollte der Besteller „Verbraucher“ sein, so beträgt die Haftungsfrist für Neuware zwei Jahre, für gebrauchte Ware zwölf Monate. Sollte der Besteller Unternehmer sein, wird d. Haftung f. gebrauchte Sachen ausgeschlossen, sofern es sich nicht um einen Anspruch auf Schadensersatz nach Nr. 12 handelt.

(2) Die Mängelansprüche des Käufers setzen voraus, dass er seinen gesetzlichen Untersuchungs- und Rügepflichten (§§ 377, 381 HGB) nachgekommen ist. Zeigt sich bei der Untersuchung oder später ein Mangel, so ist uns hiervon unverzüglich schriftlich Anzeige zu machen. Als unverzüglich gilt die Anzeige, wenn sie innerhalb von zwei Wochen erfolgt, wobei zur Fristwahrung die rechtzeitige Absendung der Anzeige genügt. Unabhängig von dieser Untersuchungs- und Rügepflicht hat der Käufer offensichtliche Mängel (einschließlich Falsch- und Minderlieferung) innerhalb von zwei Wochen ab Lieferung schriftlich anzuzeigen, wobei auch hier zur Fristwahrung die rechtzeitige Absendung der Anzeige genügt. Versäumt der Käufer die ordnungsgemäße Untersuchung und/oder Mängelanzeige, ist unsere Haftung für den nicht angezeigten Mangel ausgeschlossen. Ist die gelieferte Sache mangelhaft, können wir zunächst wählen, ob wir Nacherfüllung durch Beseitigung des Mangels (Nachbesserung) oder durch Lieferung einer mangelfreien Sache (Ersatzlieferung) leisten. Unser Recht, die gewählte Art der Nacherfüllung unter den gesetzlichen Voraussetzungen zu verweigern, bleibt unberührt.

(3) Durch Änderungs- oder Installationssarbeiten, die der Auftraggeber oder ein Dritter ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von SORG vornimmt, wird die Mängelhaftung aufgehoben. Ausgeschlossen von der Mängelhaftung sind die Folgen übermäßiger Beanspruchung, nachlässiger oder unrichtiger Behandlung und gewaltsamer Beschädigung.

## 12. Sonstige Haftung

(1) Auf Schadensersatz haftet SORG – gleich aus welchem Rechtsgrund – nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit, bei einfacher Fahrlässigkeit nur für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit und für Schäden aus der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht (Verpflichtung, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf); in diesem Fall ist unsere Haftung jedoch auf den Ersatz des vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schadens begrenzt.

(2) Ein freies Kündigungsrecht des Käufers (insbesondere gem. §§ 651, 649 BGB) wird ausgeschlossen. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Voraussetzungen und Rechtsfolgen.

## 13. Kosten der Nacherfüllung

Kosten der Nacherfüllung können SORG nicht in Rechnung gestellt werden.

## 14. Freiwillige Rücknahme gelieferter Ware

Zur Rücknahme von gelieferten Endprodukten oder Teilen davon ist SORG nicht verpflichtet. Sofern SORG in Einzelfällen, insbesondere bei aus therapeutischen Gründen geänderten Anforderungen oder Todesfällen, freiwillig eine anders lautende Entscheidung trifft, vergütet SORG für unbenutzte Teile, deren Lieferung höchstens 3 Monate zurückliegt, maximal 75% des Lieferpreises. Eine diesbezügliche Rechtspflicht zur Rücknahme besteht nicht. Lieferungen, die länger als 3 Monate zurückliegen, sowie Nährteile und Sonderanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen. Als Nachweis des Lieferalters dient eine Kopie des Lieferreiches oder der Rechnung.

## 15. Eigentumsvorbehalt

Von SORG gelieferte Ware bleibt Eigentum von SORG bis sämtliche Verbindlichkeiten des Bestellers aus der Geschäftsverbindung der Parteien getilgt sind. Dies gilt auch dann, wenn SORG einzelne oder sämtliche Forderungen in eine laufende Rechnung aufgenommen hat und der Saldo gezogen und anerkannt ist. Der Besteller ist berechtigt, die Waren im ordnungsgemäßen Geschäftsgang zu veräußern. Der Besteller tritt SORG hiermit schon jetzt alle Forderungen ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen den Abnehmer oder gegen Dritte erwachsen. Zur Einziehung dieser Forderungen ist der Besteller auch nach Abtretung ermächtigt. Die Befugnis von SORG, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt, jedoch verpflichtet sich SORG, die Forderung nicht einzuziehen, solange der Besteller seinen Zahlungs- und sonstigen Verpflichtungen ordnungsgemäß nachkommt. SORG kann verlangen, dass der Besteller die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht und die dazu gehörigen Unterlagen aus händigt. Der Besteller darf, soweit und solange der Eigentumsvorbehalt besteht, Waren ohne Zustimmung durch SORG, weder zur Sicherung überreichen, noch verpfänden, Verarbeitung oder Umbildung der Ware durch den Besteller findet ausschließlich für SORG statt. Bei Verarbeitung mit anderen, SORG nicht gehörenden Sachen, steht SORG Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbauteile zum Anschaffungsspreis der anderen verarbeiteten Sachen zu. Bei Eingriffen Dritter in das Eigentumsrecht von SORG hat der Besteller SORG unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen. Es ist dem Besteller untersagt mit Abnehmern Abreden zu treffen, welche die Rechte von SORG ausschließen oder beeinträchtigen können. Der Besteller darf insbesondere keine Vereinbarungen eingehen, welche die Vorausabtretung der Forderungen an SORG zunichte macht oder beeinträchtigt. Wenn der Schätzwert der bestehenden Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 20% übersteigt, ist SORG auf Verlangen des Bestellers insoweit zur Freigabe verpflichtet.

## 16. Urheberrechtsschutz

Sofern SORG Abbildungen, Zeichnungen, Gewichts- und Maßangaben, technische Dokumentationen oder sonstige Produktbeschreibungen oder Unterlagen (auch in elektronischer Form), etc. überlässt, sind diese Angaben nur dann verbindlich, wenn sie ausdrücklich als verbindlich bezeichnet sind. An allen diesen Unterlagen behält sich SORG Eigentums- und Urheberrechte vor. Sie dürfen Dritten nur nach ausdrücklicher Genehmigung zugänglich gemacht werden.

## 17. Erfüllungsort, Gerichtsstand und salvatorische Klausule

(1) Für diese AGB und alle Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem Geschäftspartner gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss aller internationalen und supranationalen (Vertrags-) Rechtsordnungen, insbesondere des UN-Kaufrechts. Voraussetzungen und Wirkungen des Eigentumsvorbehalts gem. Nr. 15 unterliegen hingegen dem Recht am jeweiligen Lagerort der Sache, soweit danach die getroffene Rechtswahl zugunsten des deutschen Rechts unzulässig oder unwirksam ist. Ausschließlicher – auch internationaler – Gerichtsstand ist bei Kaufmännern i.S.d. Handelsgesetzbuches, für alle sich aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten unser Geschäftssitz in Oberhausen-Rheinhausen. Wir sind jedoch auch berechtigt, Klage am allgemeinen Gerichtsstand des Käufers zu erheben.

(2) Sollte eine Klausule vorstehender AGB unwirksam sein, wird hiervon die Wirksamkeit der anderen Klauseln nicht berührt.

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Stand: Januar 2017.

SORG Rollstuhltechnik GmbH + Co. KG  
Benzstraße 3-5, 68794 Oberhausen-Rheinhausen / Germany  
fon +49 7254 / 9279-0, fax +49 7254 / 9279-10  
info@sorgrollstuhltechnik.de, www.sorgrollstuhltechnik.de