



Angebot Bestellung

Maximale Zuladung: 120 kg

Hilfsmittelnr.: 18.50.03.6005

Grundpreis 3.200,- €

Preise exkl. der gesetzl. MwSt.,
gültig ab 01.01.2024 und bis auf Widerruf.

Aktiv-/Adaptivrollstuhl mit starrem Rahmen und abnehmbaren u. abschwenkbaren Beinstützen

Im Grundpreis enthalten:

- SB, ST und RH ohne Austausch von Rahmenteilen im Standard mitwachsend, Zukaufteile evtl. notwendig (Konfigurationsabhängig)
- Rahmen gerade oder abduziert

- Luft- oder pannensichere Bereifung
- Standard-Schiebegriffe (langer Handgriff)
- anpassbare Rücken- und Sitzbespannung
- Standard-Kniehebelbremse

Lieferadresse / Firmenstempel:

Name:

Adresse:

Rechnungsadresse: wie Lieferadresse

Name:

Adresse:

Bestellangaben:

Kommission/
internes Zeichen:

Datum:

Sachbearbeiter:

Unterschrift:

Rahmen

Bein-/Fußraum

Rahmen gerade
ab SB 28



N° 596996

Rahmenhöhe

Standard-Höhe



N° 596992

Rahmen abduziert
+ 6 cm



N° 596997

XL-Rahmenhöhe

der Rahmen ist 4 cm höher
möglich für Sitztiefen:
44, 46, 48 und 50 cm

N° 596993

Versetzen der Rückenrohre (möglich ab ST 38 cm)

für Sitzschalen-Aufbau

Adapter zum Versetzen der Rückenrohre um 4 cm nach hinten. (ohne Sitz- und Rückenbespannung, inkl. Sitztragewinkel und Stabilisierungsstange).

Dadurch verlängert sich die Sitztiefe (Abstand Vorderkante Sitz zum Rückenrohr) um 4 cm und Sie erhalten mehr Platz nach hinten z.B. für den Aufbau einer Sitzschale.

Nicht möglich in Verbindung mit Radstandsverlängerung (N° 7601).

Beim Feld Sitztiefe geben Sie NICHT die reale Sitztiefe des Benutzers an, sondern das von Ihnen benötigte Maß für Benutzer-Sitztiefe PLUS Aufbautiefe Sitzschale.

Z.B.:

**reale Sitztiefe Benutzer = 36 cm, Aufbautiefe Sitzschale = 4 cm
36 cm + 4 cm = 40 cm, Ihre Angabe Sitztiefe = 40 cm**

N° 596995

240,- €

Maße (Bitte beachten Sie unsere Infoseite „Messen und Anpassen“ am Ende dieses Bestellblatts)

Sitzbreite

bis 4 cm mitwachsend

- 30 32 34
- 36 38 40
- 42

N° 10..

Sitztiefe

bis 4 cm mitwachsend

- Rahmengröße:
Gr. 1: 34 36
Gr. 2: 38 40 42
 44

0,- €

N° 11..

Rückenhöhe

Rückenrohre Standard
bis 5 cm mitwachsend

- 30(..30) 35(..35)
- 40(..40) 45(..45)

N° 12..

0,- €

Rückenrohre verstärkt
bis 5 cm mitwachsend

- 30(..302) 35(..352)
- 40(..402) 45(..452)
- 50(..502)

Empfohlen für erhöhte Belastung (z.B. Spastik etc.).

N° 12..

MP 99,- €

Unterschenkellänge

Reale Unterschenkellänge
des Benutzers (USL):

_____ cm

Stärke des Sitzkissens (SK)

_____ cm

Sitzhöhe

Sitzhöhe hinten: _____ cm

Sitzhöhe vorne: _____ cm

siehe Tabelle S. 11

Aktivitätsgrad

PASSIVER 1 2 3 (4*) AKTIVER

Die Aktivitätsgrade entsprechen den Lochplattenpositionen auf S. 11.

In der Kombination bestimmter Komponenten können Einschränkungen entstehen; in diesem Fall wird der nächstmögliche Aktivitätsgrad gewählt.

*Aktivitätsgrad 4 ist erst ab ST 46 cm möglich.

Rahmenfarben und Eloxa-Design-Paket

Lackvarianten

glänzend

inkl.

matt

Nicht bei Spezialfarben möglich

N° 1561

Leicht metallisiert

Cremeweiß (17) Verkehrsblau (08)

Zinkgelb (02) Dunkelblau (16)

Chromgelb (06) Dunkelgrün (15)

Reinorange (21) Koboldgrün (33)

Karminrot (04) Titangrau (34)

Girly Pink (19) Königsblau (32)

Pastellblau (20)

Nicht metallisiert

Schwarz (31)

Spezialfarben (ohne Mehrpreis, Ausnahme: Nightblue)

Starker Metallic-Effekt: Dormant Farben:

Silbermetallic (36)

Firered (45)

Violet (50)

Oberfläche rau strukturiert: Schwarz rau (27)

Dormant Farbe mit Mehrpreis:

Nightblue (47) MP 90,- €

N° 1571..

SR 295,- €

Design-Paket Farbeloxierung (Farbbeispiele für Eloxa-Design-Paket finden Sie auf unserer Webseite im Bereich Ausstattungen und Zubehör)

Eloxa Blau (01)
 Eloxa Rot (02)
 Eloxa Grün (03)
 Eloxa Goldorange (04)
 Eloxa Violett (05)


Folgende Teile werden eloxiert:
Lenkradgabeln, Greifringe, Bremsschiene und Schiebegriffstange(n)

Das Design-Paket ist ausschließlich in der aufgeführten Konfiguration möglich

Einschränkungen:

Greifringe sind im Design-Paket Farbeloxierung nur enthalten bei Auswahl Aluminium Greifringe. (nicht möglich bei Edelstahl, Maxgrepp, PVC, Doppel, Noppen, oder ergonomischen Greifringen, sowie bei Rädern mit Profilgreifringen)


Sitzsystem

Sitzbespannung	Sitzplatte
<input type="checkbox"/> Sitzgurte anpassbar, schwarz	<input type="checkbox"/> Feste Sitzplatte aus Aluminium für optimierte Beckenstützung, fest verschraubt
	
N° 1913 0,- €	N° 1908 220,- €

Rückensystem

Rückenwinkel					
<input type="checkbox"/> Rückenwinkel Standard 90°, Rückenrohre höheneinstellbar (max. 5 cm) im Rahmenrohr verschraubt.	<input type="checkbox"/> Rückenwinkel mit Verschraubung fest EINSTELLBAR auf 80°-105°, inkl. Stabilisierungsstange N° 6408.	<input type="checkbox"/> Rückenwinkel mit Raster VERSTELLBAR und nach vorne umlegbar, inkl. Stabilisierungsstange N° 6408	<input type="checkbox"/> Rückenwinkel mit Gasdruckfeder stufenlos um 30° VERSTELLBAR, inkl. Stabilisierungsstange (ab RH 35). Ausziehbare Schiebegräiffe und Sicherheitsrad erforderlich! Nicht möglich mit N° 596995 (Verlagerung des Schwerpunkts) Nicht zugelassen für den Transport im Behinderten-Transport-Wagen (BTW)! Nicht in Kombination mit Standardrückenbespannung N° 6710 Desk-Seitenteil und langes Seitenteil nicht wegklappbar und abnehmbar		
N° 6237 0,- €	N° 6231 200,- €	N° 6109 285,- €	N° 6107 560,- €		

Fester Muldenrücken

Modell 1	Modell 2	Modell 3	Rückenbespannung
RH+2 cm; Muldentiefe: <input type="checkbox"/> 15 mm (.015) <input type="checkbox"/> 30 mm (.030) <input type="checkbox"/> 50 mm (.050)  Gerade Oberkante, um 2 cm höher als der Rücken.	RH+10 cm; Muldentiefe: <input type="checkbox"/> 15 mm (.115) <input type="checkbox"/> 30 mm (.130) <input type="checkbox"/> 50 mm (.150)  Gerade Oberkante, um 10 bzw. 20 cm höher als der Rücken.	RH+5 cm; Muldentiefe: <input type="checkbox"/> 15 mm (.315) <input type="checkbox"/> 30 mm (.330) <input type="checkbox"/> 50 mm (.350)  Gewölbte Oberkante, um 5 oder 10 cm höher als der Rücken.	<input type="checkbox"/> Anpassbare Rückenbespannung, inklusive Kissen (Stärke 2cm). In gewählter Bezugsfarbe (Siehe Seite 3) 
N° 693.. 315,- €	N° 693.. 399,- €	N° 693.. 399,- €	N° 6703.. 0,- €

Rückenverlängerung

für Muldenrücken	Einschränkungen	Halterungsset für Festen Rücken	Anbindung für Rückenschale
<input type="checkbox"/> Rückenverlängerung um bis zu 17,5 cm für Muldenrücken, versenkbare, mit abnehmbarem Kopfpolster; Gewichtserspartis im Vgl. zu einer Kopfstütze ca. 1000 g Nur in Kombination mit Muldenrücken. Nicht möglich mit Kopfstütze (N° 6861..). Nicht zugelassen als Kopfstütze für KFZ-Transport.	Muldenrücken Modell 1: erst ab RH 35 cm Modell 2: nicht möglich Modell 3: erst ab RH 30 cm + 5 cm	<input type="checkbox"/> Halterungsset, geeignet für Montage eines durch den Fachhandel selbst angefertigten Festen Rückens	<input type="checkbox"/> Rückenschalenanbindung, schwarz, an Stabilisierungsstange klemmbar

Rückensystem

Stabilisierungsstange
<input type="checkbox"/> Stabilisierungsstange für eine höhere Stabilität des Rückens
<i>Erforderlich bei Rückenbespannung N° 6703</i>

Sitzkissen (Alle Bezüge mit Reißverschluss und wechselbar)

Ohne Kissen/Bezug	Sitzkissen	Sitzformteil
<input type="checkbox"/> KEIN Sitzkissen (bitte ankreuzen, falls kein Kissen gewünscht ist)	Verbundschaum-Kissen für festen Sitzkomfort <input type="checkbox"/> 3 cm (..03) <input type="checkbox"/> 5 cm (..05) 	Relax-Kissen für mittelweichen Sitzkomfort <input type="checkbox"/> 3 cm (..03) <input type="checkbox"/> 5 cm (..05) 
N° 998002	N° 80 .. 105,- €	N° 891002 SR 499,- €
<input type="checkbox"/> OHNE Bezug Sitzkissen / Sitzformteil ohne Bezug	<input type="checkbox"/> Wechselbezug für Sitzkissen wie oben konfiguriert	<input type="checkbox"/> Wechselbezug für Sitzformteil
N° 998001 abzgl. 30,- €	N° 8201 85,- €	N° 891003 SR 186,- €
	<input type="checkbox"/> Inkontinenzbezug für Sitzkissen	<input type="checkbox"/> Inkontinenzbezug für Sitzformteil
	N° 86.. 105,- €	N° 891004 SR 190,- €

Rückenkissen (Alle Bezüge mit Reißverschluss und wechselbar)

Ohne Rückenkissen / Bezug	Rückenkissen Standard	Rückenformteil
<input type="checkbox"/> KEIN Rückenkissen (bitte ankreuzen, falls kein Kissen gewünscht ist)	<input type="checkbox"/> Standardkissen für Muldenrücken , 3 cm dick, mit Reißverschluss.	Anatomisch geformtes Rückenformteil, inklusiv wechselbarem Bezug.
N° 998502	N° 8517 165,- €	<input type="checkbox"/> 3 cm (..04) } Nur in Kombination mit passender Muldentiefe des gewählten Muldenrückens. <input type="checkbox"/> 5 cm (..06) }
<input type="checkbox"/> OHNE Bezug Rückenkissen / Rückenformteil ohne Bezug	<input type="checkbox"/> Wechselbezug für Rückenkissen wie oben konfiguriert	Nicht möglich mit anpassbarem Gurtssystem N° 6703.. Sonderbau
N° 998501 abzgl. 30,- €	N° 8501 85,- €	N° 8911.. SR 299,- €/St
		<input type="checkbox"/> Wechselbezug für Rückenformteil
		N° 891110 SR 155,- €/St

Farbwahl Bezugsstoffe Trevira für Sitzkissen / Sitzformteil / Rückenkissen / Rückenformteil

Wählen Sie eine Bezugsfarbe für die gewählten Bezüge:




N° 80.. (Sitzkissen / Sitzformteil)

N° 85.. (Rückenkissen/Rückenformteil)

N° 6703.. (Rückenbespannung anpassbar)

Seitenteile und Armlehnen

Standardseitenteil m. Kleiderschutz	Desk-Seitenteil	Armlehnen (Standard / Desk)	Kleiderschutz für Desk-Seitenteil
<input type="checkbox"/> Standard-Seitenteil MIT Kunststoff-Kleiderschutz gesicktes Aluminium, verschraubt, in der Höhe EIN stellbar, inkl. Kälteschutz-Pads 	<input type="checkbox"/> nach hinten wegklappbar, nach innen einschwenkbar und abnehmbar, Aluminium In der Kombination mit einem Gasdruckfedergrücken (6107) sind die Seitenteile fest verschraubt. Erst ab ST 34 	<input type="checkbox"/> mit Polster, 24 cm lang, verschraubt, in der Höhe EIN stellbar. Geeignet für alle Seitenteile (außer langem Seitenteil) 	<input type="checkbox"/> Kleiderschutz schwarz für Desk-Seitenteil, angeschraubt Nur für Desk-Seitenteil N° 4610 Nicht in Kombination mit Armlehnen!
N° 5024 296,- €/P	N° 4610 300,- €/P	N° 452600 220,- €/P	N° 461001 136,- €/P
Standardseitenteil o. Kleiderschutz	Langes Seitenteil	Lange Armlehne	Raster-Armlehnen (Desk/Lang)
<input type="checkbox"/> Standard-Seitenteil OHNE Kunststoff-Kleiderschutz gesicktes Aluminium, verschraubt, in der Höhe EIN stellbar inkl. Kälteschutz-Pads 	<input type="checkbox"/> nach hinten wegklappbar, nach hinten einschwenkbar und abnehmbar, Aluminium In der Kombination mit einem Gasdruckfedergrücken (6107) sind die Seitenteile fest verschraubt. Erst ab ST 34 	<input type="checkbox"/> mit Polster, 37 cm lang, verschraubt, Polster in der Höhe EIN stellbar. Nur geeignet für langes Seitenteil (N° 4611) Erst ab ST 34 	<input type="checkbox"/> mit Polster, 24 cm lang, mit Raster in der Höhe VER stellbar. Nur geeignet für Desk-Seitenteil (N° 4610) und langes Seitenteil (N° 4611) 
N° 4525 180,- €/P	N° 4611 300,- €/P	N° 452507 220,- €/P	N° 452506 240,- €/P

Beinstützenkonfiguration

Angabe:
Unterschenkellänge (USL)



Angabe:
Stärke Sitzkissen




=



Ergebnis: **Rollstuhlmaß** Distanz Oberkante Sitz zu Oberkante Fußauflage = Unterschenkellänge (USL) - Stärke Sitzkissen

Alle Angaben in cm



Unterschenkellänge:

Angabe des Abstands in cm zwischen Kniekehle bis Fußsohle bei Kniestellung 90° des Benutzers

Stärke Sitzpolster:

Angabe der Stärke des geplanten Sitzpolsters / Sitzkissens

Rollstuhlmaß:

Distanz Oberkante Sitz bis Oberkante Fußauflage in cm (ohne Berücksichtigung der Stärke Sitzpolster). Aus Ihren Angaben zur Unterschenkellänge und Stärke Sitzpolster errechnen wir die Distanz Oberkante Sitz bis Oberkante Fußauflage und montieren diese an der von Ihnen gewählten Beinstütze.

Beispiel:

Ihre Angaben: USL = 38 cm, Stärke Sitzpolster = 5 cm

Herstellermontage: SORG montiert die Fußauflage in diesem Beispiel auf eine Distanz zu Fußauflage von 33 cm.

Beinstützen

Alle Beinstützen sind höhen-, tiefen- und winkelverstellbar

Mögliche Distanzen **Oberkante Sitz zu Oberkante Fußauflage** (ohne Berücksichtigung der Sitzkissenstärke) entnehmen Sie bitte den jeweiligen Angaben hinter Standardrahmen bzw. XL-Rahmen

Beinstütze Modell 1

Fußplatte durchgehend, seitlich hochklappbar

Modell 1 - Anbau innen



Mögliche Distanzen:

Standardrahmen: 5,5 - 34 cm

XL - Rahmen: 9,5 - 38 cm

N° 403601 232,- €

Beinstütze Modell 2

Fußplatte durchgehend, seitlich hochklappbar

Modell 2 - Anbau außen



Mögliche Distanzen:

Standardrahmen: 29 - 47 cm


XL - Rahmen: 33 - 51 cm

N° 403610 242,- €

Beinstütze Modell 3

Fußplatte geteilt, seitlich hochklappbar

Modell 3 - Anbau innen



Mögliche Distanzen:

Standardrahmen: 5,5 - 32 cm


XL - Rahmen: 5,5 - 38 cm

N° 403602 382,- €

Beinstütze Modell 4

Fußplatte geteilt, seitlich hochklappbar

Modell 4 - Anbau außen



Mögliche Distanzen:

Standardrahmen: 29 - 47 cm

XL - Rahmen: 33 - 51 cm


N° 403612 399,- €

Beinstütze Modell 6

Fußplatte geteilt, im physiologischen Drehpunkt von 93° bis 180° hochschwenkbar, Fußplatten seitlich hochklappbar, Beinstütze abnehm- und seitlich wegschwenkbar.

NUR mit abduziertem Rahmen möglich

Modell 6 - Anbau außen



Mögliche Distanzen:

Standardrahmen: 21 - 46 cm

XL - Rahmen: 25 - 50 cm

N° 403705 550,- €

Wadenauflage

Zubehör Beinstützen

Fußschalen

Fußschalen, Alu schwarz zur Montage auf Fußplatte

- Größe 1 12,5 x 8 cm (..31)
- Größe 2 14,5 x 10 cm (..32)
- Größe 3 16,5 x 12 cm (..33)

Fußschalen, Alu schwarz zur Montage auf Fußplatte

- Größe 1 12,5 x 8 cm (..31)
- Größe 2 14,5 x 10 cm (..32)
- Größe 3 16,5 x 12 cm (..33)

Fußschalengurte

- Passende Gurte zu den gewählten Fußschalen (N° 4020..)

- Passende Gurte zu den gewählten Fußschalen (N° 4020..)

Verriegelung

- Verriegelung für Beinstützenmodelle mit durchgehender Fußplatte

für die Beinstütze N° 403705 Montage vom Benutzer aus gesehen: <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts <input type="checkbox"/> beidseitig (2 St.) möglicher Abstand OK Sitz bis OK Fußplatte: ab 20 cm		147,- €/St
--	--	-------------------

147,- €/St

78,- €/P

108,- €/P

80,- €

Schiebegriffe und Schiebebügel

Standard Schiebegriffe	Ausziehbare Schiebegriffe	Schiebebügel
<p><input type="checkbox"/> Handgriff lang (siehe Bilder) fest, 4 cm über Rückenhöhe</p> <p>N° 623701 0,- €</p> <p><input type="checkbox"/> Handgriff kurz (siehe Bilder) 4 cm über Rückenhöhe</p> <p>Nicht in Verbindung mit Trommelbremse!</p>	<p><input type="checkbox"/> ausziehbar mit Handgriff lang (Auswahl Form siehe links)</p> <p>gerade Form <input type="checkbox"/> 15 cm lang (..01) <input type="checkbox"/> 25 cm lang (..02)</p> <p>gekröpfte Form <input type="checkbox"/> 15 cm lang (..05) <input type="checkbox"/> 25 cm lang (..06)</p> <p>N° 65.. 264,- €/P</p> <p><input type="checkbox"/> ausziehbar mit Handgriff kurz (Auswahl Form siehe links)</p> <p>Nicht in Verbindung mit Trommelbremse!</p> <p>N° 65.. + 623702 294,- €/P</p>	<p>um 20 cm ausziehbar, winkelverstellbar, <i>mit Metallgelenken</i></p> 
<p>N° 623703 30,- €/P</p> <p>langer Handgriff (11 cm) kurzer Handgriff (7 cm)</p> 	<p>langer Handgriff (11 cm) kurzer Handgriff (7 cm)</p> 	<p>N° 6532 425,- €</p> <p>Einsatz Bügel-Form: Trapez-Form bis SB 38 U-Form ab SB 40</p> 

Bremsen

Kniehebelbremse	Einhandbremse	Trommelbremse	Bremshebelverlängerung
<p><input type="checkbox"/> Standard</p> <p>N° 3525 0,- €</p> <p><input type="checkbox"/> gebremst/ungebremst verriegelbar</p> <p>N° 3513 190,- €/P</p> <p><input type="checkbox"/> Pull to lock (Ziehremse) Im Gegensatz zur Standard-Kniehebelbremse wird bei Pull to Lock die Bremse durch Ziehen getätig.</p>	<p>Kniehebelbremse mit Einhandbedienung Montage</p> <p><input type="checkbox"/> links (..01) <input type="checkbox"/> rechts (..02)</p> <p>N° 3509.. 336,- €/P</p>	<p><input type="checkbox"/> für Standard-, Profilgreifring- oder Leichtgewichtsräder (N° 21..30/31/81), inklusive Bremshebel für den Begleiter</p> <p>N° 220036 325,- €</p>	<p>Gerade 6 cm</p> <p>gerade, 6 cm lang <input type="checkbox"/> mit Kappe</p> <p>N° 3510 58,- €/P</p> <p>Gekröpft 12 cm</p> <p>gekröpft, 12 cm lang <input type="checkbox"/> mit Kappe</p> <p>N° 3515 68,- €/P</p>
		<p>Rückrollsperrre</p> <p><input type="checkbox"/> Verhindert automatisch das Zurückrollen an Steigungen oder Rampen ohne die Vorwärtsfahrt zu beeinträchtigen</p> <p>Bis max. 90 kg Benutzergewicht.</p> <p>Bei der Rückrollsperrre ist eine Kniehebelbremsfunktion inkludiert! Die Auswahl einer zusätzlichen Kniehebelbremse ist nicht möglich.</p>	<p>Seilzugbremse</p> <p><input type="checkbox"/> in die Seitenteile integriert</p> <p>Nicht möglich in Verbindung mit Radstandsverlängerung N° 7601</p>
			<p>N° 3512 68,- €/P</p> <p>N° 3516 78,- €/P</p> 

Radgröße und Radsturz

Radgröße	Radsturz
<input type="checkbox"/> 22" <input type="checkbox"/> 24" 0,- €	Radsturz bei Standard-rädern <input type="checkbox"/> 0° <input type="checkbox"/> 2° <input type="checkbox"/> 5° <input type="checkbox"/> 8°
<input type="checkbox"/> 26"	Radsturz bei Trommelbrems-rädern <input type="checkbox"/> 2° (nicht empfohlen) <input type="checkbox"/> 5° <input type="checkbox"/> 8°
N° 212601	MP 180,- €
	0,- €
	0,- €

Antriebsräder

Antriebsrad Standard	Antriebsrad mit Profilgreifring	Leichtgewichtsrad mit Standard-Nabe	Leichtgewichtsrad mit Trommelbrems-Nabe	Doppelgreifring (nicht mit 26"-Rädern)
<input type="checkbox"/> Allroundrad, silber Mehrgewicht ca. 500g pro Paar im Vergleich zu Leichtgewichtsrädern	<input type="checkbox"/> Standardrad, silber, mit integriertem geschlossenem (schwarzem) Greifringgripprofil. Einheit aus Felge mit Greifring, verringert eine Verletzungsgefahr der Finger) Mehrgewicht zu Leichtgewichtsrädern ca. 1400g pro Paar. Mehrgewicht zu Standardrädern ca. 900g pro Paar. 	<input type="checkbox"/> mit Standard-Nabe, sehr leicht, inkl. schwarzem Aluminiumgreifring Gewichtersparnis ca. 500g pro Paar im Vergleich zu Standardrädern Die Standard-Nabe ist nicht mit der Trommelbremse N° 220036 kombinierbar! Keine pannensichere Bereifung für 26"-Räder möglich.	<input type="checkbox"/> mit Trommelbrems-Nabe inkl. schwarzem Aluminiumgreifring Nur in Kombination mit Trommelbremse N° 220036 (Mehrpriess beachten) Gewichtersparnis bis zu 1,1 kg pro Paar im Vergleich zu Standard-Trommelbremsräder Nicht möglich mit 26"-Rädern Paketpreis für Leichtgewichtsräder inkl. Trommelbremsen und Bremshebel für Begleiter 455,- € je Paar	mit Standardnabe und Doppelgreifring, nur bis 5° Radsturz Montage <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts N° 2614 1.099,- € mit Trommelbremsnabe und Doppelgreifring Montage <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts N° 2615 1.199,- € □ Greifring für Gegenseite N° 261435 153,- € Abstand der Greifringe¹ <input type="checkbox"/> standard 18mm (.11) <input type="checkbox"/> eng 9mm (.12)
N° 21..30	0,- €	N° 21..32	96,- €/P	N° 21..76
			160,- €/P	N° 21..81
				130,- €/P
				N° 26.. 0,- €

¹ Doppelgreifring, Abstand der Greifringe **eng**: Nicht in Kombination mit Greifringüberzügen oder beschichteten Greifringen.

Bereifung

Bezeichnung	Artikel-N°	Preis
<input type="checkbox"/> Luftbereifung Standard „Right Run“ 1	1	N° 20..13
<input type="checkbox"/> Luftbereifung Standard 1 3/8	2	N° 20..21
<input type="checkbox"/> Luftbereifung Performance „Marathon Plus“ 1 Nur in 22" und 24" möglich	3	N° 20..12
<input type="checkbox"/> Pannensichere Bereifung 1	4	N° 23..11
<input type="checkbox"/> Pannensichere Bereifung 1 3/8 Nicht bei Leichtgewichtsrädern und 26"	5	N° 23..21



Greifringe (Nicht für Räder mit Profilgreifringen)

Montage & Material Standard-Greifringe (Bitte Montageart UND Material wählen)				Montage „sehr nah an Felge“
Montageart:				<input type="checkbox"/> Greifringe sehr nah an die Felge montiert, verringert die Verletzungsgefahr für die Finger
<input type="checkbox"/> Standard / eng <input type="checkbox"/> Standard / weit <input type="checkbox"/> Hoch / eng } Nicht möglich bei Leichtgewichtsrädern mit Trommelbremsen und bei 26" Rädern. <input type="checkbox"/> Hoch / weit				<input type="checkbox"/> Greifringmontage Hoch / eng
Material:				<input type="checkbox"/> Greifringmontage Hoch / weit
<input type="checkbox"/> Edelstahl (..01) <input type="checkbox"/> Alu (..75)		N° 30..	0,- €	Nur für Standardräder und nur in Aluminium möglich
PVC-Greifringe	Greifring ergonomisch	Maxgrepp ORIGINAL	Maxgrepp ERGO-PARA	Design Greifring
<input type="checkbox"/> Greifring mit schwarzem PVC beschichtet, (Tetra Grip)	<input type="checkbox"/> Greifring mit ergonomischem Greifringprofil, schwarz eloxiert mit integriertem Griffgummi	<input type="checkbox"/> Greifringe mit weichem Moosgummibelag. Geeignet für Tetraplegiker und Rollstuhlfahrer mit geschwächter Handfunktion.	<input type="checkbox"/> Greifringe zum Antrieben mit dem Handballen (weich)	<input type="checkbox"/> Aluminium-Greifringe farbig beschichtet
				Farbnummer: _____ Die Farbnummern finden Sie bei den Rahmenfarben auf Seite 1. Ohne Angabe einer Farbnummer wird in gewählter Rahmenfarbe beschichtet. Eloxalfarben nur im Design-Paket möglich.
N° 33..	368,- €/P	N° 342424	420,- €/P	N° 303000
N° 341501..	460,- €/P	N° 34..	490,- €/P	FR 70,- €/P

Greifringoptionen

Silikonmantel für STANDARDgreifringe	Silikonmantel für DOPPELgreifringe	PVC-Mantel für Doppelgreifringe
Abnehmbarer Mantel aus schwarzem Silikon (weich), <input type="checkbox"/> für Standardrad (22-24) <input type="checkbox"/> für Leichtgewichtsrads (..05)	abnehmbarer Mantel aus schwarzem Silikon <input type="checkbox"/> für Innenring <input type="checkbox"/> für Außenring <input type="checkbox"/> für Gegenseite Nicht möglich mit Greifringabstand eng 9mm N° 2612	<input type="checkbox"/> Greifringbeschichtung für Doppelgreifring, beide Greifringe (innen und außen), PVC beschichtet, schwarz
		N° 262402
N° 32..	156,- €/P	N° 3205
		78,- €/St
		N° 262401
		195,- €

Speichenschutz	Design Speichenschutzdekors	
Transparent	Design Speichenschutz Bitte tragen Sie das gewünschte Modell des entsprechenden Herstellers ein: <input type="checkbox"/> www.speichen-schutz.de	<input type="checkbox"/> www.wheelchairgadgets.com
<input type="checkbox"/> farblos (..00)		

Lenkräder	Standard PU	Standard Vollgummi	Standard luftbereift	Design PU	Design Vollgummi
Polyurethan: <input type="checkbox"/> 4" (2812) <input type="checkbox"/> 5" (2805) <input type="checkbox"/> 6" (2803)	Vollgummi: <input type="checkbox"/> 4" (2804) <input type="checkbox"/> 5" (2809) <input type="checkbox"/> 5,5" (2802) <input type="checkbox"/> 6" (2811) <input type="checkbox"/> 7" (2813)	Luftbereift, grau: <input type="checkbox"/> 6" (2808) <input type="checkbox"/> 7" (2807)	Polyurethan, transparent, mit Leuchtdioden LED: <input type="checkbox"/> 4" (2820) <input type="checkbox"/> 5" (2834)	 0,- €	 0,- €
	 0,- €	 0,- €		 0,- €	




Lenkradgabeln			Lenkradzubehör		
Standard Aluminium	Design Aluminium	Hemi-Adapter	Spurfixierung	Verriegelung	
<input type="checkbox"/> Alu-Gabel, schwarz eloxiert 	<input type="checkbox"/> Aluminium-Gabel farbig beschichtet Farbnummer: _____ Die Farbnummern finden Sie bei den Rahmenfarben auf Seite 1. Ohne Angabe einer Farbnummer wird in gewählter Rahmenfarbe beschichtet. Eloxalfarben nur im Design-Paket möglich.	zur Verringerung der vorderen Sitzhöhe um <input type="checkbox"/> 25 mm (..40) (nur in Kombination mit 5" Lenkrad) um <input type="checkbox"/> 40 mm (..41) siehe Tabelle S. 11	<input type="checkbox"/> Spurfixierung für Geradeausfahrt (unterstützt das Geradeausfahren)	<input type="checkbox"/> Verriegelung der Lenkradspur auf Geradeausfahrt	
N° 2826 0,- €	N° 2829 FR 70,- €/P	N° 2805.. 140,- €/P	N° 2851 166,- €/P	N° 2850 208,- €/P	

Rahmenoptionen/Zubehör					
Sicherheitsrad	Lenk- und Schiebehilfe	Spritzschutz	Caddy		
wegschwenkbar Montage <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts <input type="checkbox"/> beidseitig 	<input type="checkbox"/> Lenk- und Schiebehilfe für den Außenbereich, in Breite und Länge verstellbar, erleichtert wesentlich das passive oder aktive Fahren auf unebenem Untergrund. inkl. Aufbockhilfe 	<input type="checkbox"/> aus Kunststoff für Lenk- und Schiebehilfe		<input type="checkbox"/> Transporthilfe, abklappbar, Aluminium, Montage an der Beinstütze 	
N° 7215 139,- €/St	N° 599520 SR 479,- €	N° 59951212 SR 85,- €	N° 910110 99,- €		



Sonnenschutzdach	Verlängerung Radstand	Ankippbügel	Stockhalter	
 Das abnehmbare Sonnenschutzdach ist mittels flexibler „Schwanenhalshalterung“ einfach in der Höhe und der Position individuell verstellbar.	<input type="checkbox"/> GröÙe 1 (nur bis SB38) variabel ver- und einstellbares Sonnenschutzdach, in schwarz Nutzbare Höhe (ab Oberkante Sitzplatte/Sitzbespannung bis Scheitel) = gewählte Rückenhöhe + 40 cm <i>Beispiel: RH 30 + 40 cm = 70 cm</i> N° 910301 FR 250,- €	<input type="checkbox"/> GröÙe 2 (erst ab SB40) variabel ver- und einstellbares Sonnenschutzdach, in schwarz Nutzbare Höhe (ab Oberkante Sitzplatte/Sitzbespannung bis Scheitel) = gewählte Rückenhöhe + 55 cm <i>Beispiel: RH 30 + 55 cm = 85 cm</i> N° 910302 FR 290,- €	<input type="checkbox"/> Verlängerungsset Erhöhung der nutzbaren Höhe des Sonnenschutdzachs um 14 cm.	N° 910305 FR 58,- € / Set
<input type="checkbox"/> Verlängerung des Radstandes um ca. 10 cm nach hinten <i>Nicht möglich mit Seilzugbremse N° 3531</i>	<input type="checkbox"/> Montage <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts <input type="checkbox"/> beidseitig			
N° 7601 274,- €	N° 7400 74,- €/St	N° 7101 44,- €/St		

Therapietische Höhe u. Distanz variabel, wird beidseitig unter die Armpolster gesteckt. Armpolster erforderlich.			
Artikelbezeichnung	Beispiel:	Artikel-N°	Preis
<input type="checkbox"/> Therapietisch aus Polycarbonat, transparent, Gr. 1 (MaÙe 45 x 36 cm)		N° 920710	325,- €
<input type="checkbox"/> Therapietisch aus Polycarbonat, transparent, Gr. 2 (MaÙe 59 x 45 cm)		N° 920711	340,- €
<input type="checkbox"/> Therapietisch aus Polycarbonat, transparent, Gr. 3 (MaÙe 70 x 50 cm)		N° 920712	370,- €
<input type="checkbox"/> Therapietisch aus Buchenschichtholz, Gr. 1 (MaÙe 50 x 40 cm)		N° 920713	340,- €
<input type="checkbox"/> Therapietisch aus Buchenschichtholz, Gr. 2 (MaÙe 60 x 50 cm)		N° 920714	380,- €

Standardkopfstützen Maßangaben in mm (alle Maße ± 10 mm)

Artikelbezeichnung	Artikel-N°	Preis
<input type="checkbox"/> Standardkopfstütze Modell 1 (muschelförmig klein) inkl. Anbindung an Stabilisierungsstange	1 N° 686121	375,- €
<input type="checkbox"/> Standardkopfstütze Modell 3 (bogenförmig klein) inkl. Anbindung an Stabilisierungsstange	2 N° 686123	375,- €
<input type="checkbox"/> Standardkopfstütze Modell 4 (bogenförmig groß) inkl. Anbindung an Stabilisierungsstange	3 N° 686124	375,- €
<input type="checkbox"/> Kopfstützenbezug, wasch- und wechselbar aus Trevirastoff Bitte geben Sie eine Farbe und die zweistellige Farbnummer an (siehe Seite 3 bei Farbwahl Bezugsstoffe Trevira). Ohne Farbangabe wird die Farbe der Sitz-/Rückenkissen verwendet. Farbe und Farbnummer:	Beispiele:  Ansicht hinten  Ansicht vorne	N° 686050 89,- €
<input type="checkbox"/> Stangenhalter an Profilrohrstabilisierungsstange für Anbindung Kopfstütze Z.B. zur Montage von Kopfstützen anderer Hersteller Nur auswählen bei Nicht-SORG-Kopfstütze	 N° 68600890	39,- €
1 Modell 1  	2 Modell 3  	3 Modell 4  

Seitenpelotten (ab RH30 bei ausziehbaren Schiebegriffen / ab RH35 bei Standardschiebegriffen)

Artikelbezeichnung	Artikel-N°	Preis
Pelottenpolster für Pelottenhalterung Gr. 1		
<input type="checkbox"/> Pelottenpolster 10 x 7 cm (inkl. Bezug)	10x7cm	N° 68590104
<input type="checkbox"/> Pelottenpolster 10 x 9 cm (inkl. Bezug)	10x9cm	N° 68590105
<input type="checkbox"/> Pelottenpolster 12 x 9 cm (inkl. Bezug)	12x9cm	N° 68590106
Pelottenpolster für Pelottenhalterung Gr. 2		
<input type="checkbox"/> Pelottenpolster 12 x 9 cm (inkl. Bezug)	12x9cm	N° 68590206
<input type="checkbox"/> Pelottenpolster 15 x 10 cm (inkl. Bezug)	15x10cm	N° 68590204
<input type="checkbox"/> Pelottenpolster 18 x 13 cm (inkl. Bezug)	18x13cm	N° 68590205
Pelottenhalterung, abklappbar		
<input type="checkbox"/> Halterung für abklappbare Seitenpelotten, inkl. Anbindung und Schutzhüllmantelung	 Schutzhüllmantelung	N° 68590200
Ohne Pelottenpolster		
Längendifferenz der Halterung Gr. 1 zu Gr. 2 beträgt ca. 4,5 cm		
<input type="checkbox"/> Verlängerungsgelenk für abklappbare Pelottenhalterung		N° 68590115
Verlängerung für: Halterung Gr. 1 (3,8cm) bzw. Halterung Gr. 2 (5,5cm)		

Positionierungsgurte

Artikelbezeichnung	Artikel-N°	Preis
<input type="checkbox"/> 2-Punkt Beckengurt mit KUNSTSTOFFverschluss inkl. Befestigungsmaterial zur Selbstbefestigung	1 N° 780590	140,- €
<input type="checkbox"/> 2-Punkt Beckengurt mit METALLverschluss inkl. Befestigungsmaterial zur Selbstbefestigung	2 N° 780591	155,- €
<input type="checkbox"/> 4-Punkt Beckengurt mit KUNSTSTOFFverschluss inkl. Befestigungsmaterial zur Selbstbefestigung	3 N° 780592	180,- €
<input type="checkbox"/> 4-Punkt Beckengurt mit METALLverschluss inkl. Befestigungsmaterial zur Selbstbefestigung	4 N° 780593	195,- €
<input type="checkbox"/> Gurtschlosssicherung-Kappe für Beckengurt mit Metallschloss (siehe N° 780591 oder N° 780593) Erschwert das selbstständige Öffnen durch den Patienten	5 N° 78050210	19,- €
<input type="checkbox"/> Brustschultergurt ohne Reißverschluss inkl. Befestigungsmaterial zur Selbstmontage	6 N° 781010	199,- €



Gurthalter/Gurtadapter

Gurthalter oben	Gurtadapter für Sitzplatte
<input type="checkbox"/> zur Befestigung von Positionierungsgurten incl. Anbindung an Vierkantrohr Kopfstütze mit Vierkantrohr notwendig zur Montage des Gurthalters	<input type="checkbox"/> Gurtadapter für Sitzplatte zum Befestigen von Positionierungsgurten Nicht bei Sitzbespannung

N° 780130

95,- €

59,- €

Abduktionskeile Nicht möglich bei Sitzbespannung

Artikelbezeichnung	Artikel-N°	Preis
<input type="checkbox"/> Abduktionskeil, inkl. Halter und Polster, Gr. S	N° 1952	209,- €
Größe Länge (L) (mm) Breite (B) (mm) Höhe (H) (mm)		
S 94 65 90		
M 110 82 95		
L 125 90 100		
Maßangaben ± 5%		
<input type="checkbox"/> Halter für Abduktionskeil (ohne Polster) kpl.	N° 1951	165,- €

Fußfixierung

Artikelbezeichnung	Artikel-N°	Preis
<input type="checkbox"/> mit Klett-/Flauschverschluss und Umlenkrolle, Gr. 1	N° 781201	199,- €
Größe Umfang U		
1 15-20 cm		
2 19-23 cm		
4 24-28 cm		
<input type="checkbox"/> mit Klett-/Flauschverschluss und Umlenkrolle, Gr. 2	N° 781202	199,- €
<input type="checkbox"/> mit Klett-/Flauschverschluss und Umlenkrolle, Gr. 4	N° 781203	199,- €

Rückhaltesystem / Kraftknoten für Transport im KFZ

Kompatibilität Rückhalteösen mit Zusatzsystemen	Kraftknotensystem	Rückhalteösen	Beckengurt
Unbedingt ausfüllen wenn N° 585069.. gewählt wurde (Wird kein Kreuz gesetzt, erfolgt Lieferung ohne Kompatibilität mit Zusatzsystemen):	<input type="checkbox"/> Komplettset für Transport im KFZ bestehend aus 4 Rückhalteösen und Beckengurt . Geignet zum Schlaufen der Retraktorgurte oder Hakensysteme.	4 Rückhalteösen für Transport im KFZ (ohne Beckengurt) <input type="checkbox"/> Standardrahmenhöhe (..20) <input type="checkbox"/> XL-Rahmenhöhe (..21) Geignet zum Schlaufen der Retraktorgurte oder Hakensysteme.	<input type="checkbox"/> Beckengurt für Anbau an Rückhalteösen
<input type="checkbox"/> Lenk- u. Schiebehilfe / Outdoorvorbau (Rückhalteösen vorne) <input type="checkbox"/> Keine Kompatibilität gewünscht Achtung: Bei nachträglicher Montage Outdoorvorbau müssen die Rückhalteösen ausgetauscht werden.	<input type="checkbox"/> N° 58506910 SR 469,- €	<input type="checkbox"/> N° 585069.. SR 380,- €	<input type="checkbox"/> N° 585060 SR 90,- €

CRASH GETESTET
ISO 7176-19

Anbau von elektrischen Antrieben und Zusatzsystemen

Empfehlungen	Anbieter	Information
1. Für alle möglichen elektrischen Antriebe empfehlen wir Lenkräder der Größe 6" oder höher. 2. Bitte informieren Sie sich über die genauen Anbau-möglichkeiten und -spezifikationen auf den genannten Internetseiten der jeweiligen Hersteller.	z.B. AAT www.aat-online.de oder Alber www.alber.de	Einschränkungen bzw. Anpassungen bezüglich des Anbaus an die endgültige Konfiguration des Rollstuhls obliegt den Anbietern der Zusatzsysteme.

Messen und anpassen

Alle Angaben sind OHNE Sitzkissen gemessen!


Die Bohrungen in der Lochplatte verändern die Sitzhöhe um jeweils ± 2 cm. Unsere Monteure richten sich bei Wahl einer kurzen oder langen Gabel jeweils nach Ihren Wunschmaßen.

Unterschenkellänge: Die möglichen maximalen USL ergeben sich aus der Formel "gewählte Sitzhöhe vorne minus Lenkraddurchmesser". Darüber hinaus sind größere USL in Abhängigkeit von der gewählten Sitztiefe, der Größe und Position des Antriebsrades und der Tiefeneinstellung der Fußauflage ggf. möglich. Der Einstellbereich für Beinstütze "Anbau innen" liegt bei USL 0-32 cm, für "Anbau außen" bei USL 30-49 cm.

Bitte beachten: Bei Verwendung des Hemi-Adapters (N° 280540/41) zur Lenkradanbindung verringern sich die Werte für die vordere Sitzhöhe der in der unten stehenden Tabelle um 2,5 bzw. 4 cm.


Bitte beachten Sie hierbei auch die mögliche hintere Sitzhöhe.

Alle Maßangaben ± 5 %



Sitzhöhe vorne mit Lenkradgabel (ohne Sitzneigung ermittelt)			bei XL-Rahmen	
Lenkrad/Lenkradgabel	min.	max.	min.	max.
4" (ø 10 cm) / m	39,5	43,5	43,5	47,5
4" (ø 10 cm) / l	43,5	47,5	47,5	51,5
5" (ø 12,5 cm) / m	41	45	45	49
5" (ø 12,5 cm) / l	45	49	49	53
5,5" (ø 14 cm) / m	43	45,5	47	49,5
5,5" (ø 14 cm) / l	45,5	49,5	49,5	53,5
6" (ø 15 cm) / m	43,5	46	47,5	50
6" (ø 15 cm) / l	46	50	50	54
7" (ø 17,5 cm) / m	46	47,5	50	51,5
7" (ø 17,5 cm) / l	47,5	51,5	51,5	55,5

Sitzhöhe hinten (ohne Sitzneigung ermittelt)			bei XL-Rahmen	
Antriebsrad	min.	max.	min.	max.
22" x 1"	34	46		
22" x 1 3/8"	35	47		
24" x 1"	36,5	48,5	40,5	52,5
24" x 1 3/8"	37,5	49,5	41,5	53,5
26" x 1"	-	-	43	55
26" x 1 3/8"	-	-	44	56



*Aktivitätsgrad 4 ist erst ab ST 46 cm oder XL-Rahmen möglich.



Durch Veränderung der Position des Sitztragewinkels kann die Sitzhöhe um 1,5 bzw. 3 cm erhöht werden.

Messen und anpassen

Alle Maßangaben ±5 %

Radkombinationen bei ST 34-36

Lenkrad/ Antriebsrad	4“ möglich bei	5“ möglich bei	5,5“ möglich bei	6“ möglich bei	7“ möglich bei
22“ x 1“	LP 1,2,3	LP 1,2,3	LP 1,2,3	LP 1,2,3	LP 1,2
22“ x 1 3/8“	LP 1,2,3	LP 1,2,3	LP 1,2	LP 1,2	LP 1
24“ x 1“	LP 1,2,3	LP 1,2,3	LP 1,2,3	LP 1,2	LP 1
24“ x 1 3/8“	LP 1,2,3	LP 1,2,3	LP 1,2	LP 1	LP 1

Radkombinationen bei ST 38-44

Lenkrad/ Antriebsrad	4“ möglich bei	5“ möglich bei	5,5“ möglich bei	6“ möglich bei	7“ möglich bei
22“ x 1“	LP 1,2,3	LP 1,2,3	LP 1,2,3	LP 1,2,3	LP 1,2
22“ x 1 3/8“	LP 1,2,3	LP 1,2,3	LP 1,2,3	LP 1,2,3	LP 1,2
24“ x 1“	LP 1,2,3	LP 1,2,3	LP 1,2,3	LP 1,2,3	LP 1,2
24“ x 1 3/8“	LP 1,2,3	LP 1,2,3	LP 1,2,3	LP 1,2,3	LP 1

bei ST 46-50 sind alle Radkombinationen ohne Einschränkungen möglich

Vector BSA mit XL-Rahmen

Radkombinationen bei XL ST 44-50

Lenkrad/ Antriebsrad	4“ möglich bei	5“ möglich bei	5,5“ möglich bei	6“ möglich bei	7“ möglich bei
24“ x 1“	LP 1,2,3,4	LP 1,2,3,4	LP 1,2,3,4	LP 1,2,3,4	LP 1,2,3,4
24“ x 1 3/8“	LP 1,2,3,4	LP 1,2,3,4	LP 1,2,3,4	LP 1,2,3,4	LP 1,2,3,4
26“ x 1“	LP 1,2,3,4	LP 1,2,3,4	LP 1,2,3,4	LP 1,2,3,4	LP 1,2,3,4
26“ x 1 3/8“	LP 1,2,3,4	LP 1,2,3,4	LP 1,2,3,4	LP 1,2,3,4	LP 1,2,3

LP = Lochplattenposition

Hinweis:

Sitztiefe	Rahmen	Differenz SH vorne - SH hinten (bei 5° Sitzneigung)
34 - 36 cm	Größe 1	3 cm
38 - 44 cm	Größe 2	3,5 cm
46 - 50 cm	Größe 3	4 cm

Notizen:

Allgemeine Geschäftsbedingungen

1. Allgemeines, Geltungsbereich

(1) Unsere AGB gelten ausschließlich. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen des Geschäftspartners werden nur dann und insoweit Vertragsbestandteil, als wir ihrer Geltung ausdrücklich zugestimmt haben. Dieses Zustimmungserfordernis gilt in jedem Fall, beispielsweise auch dann, wenn wir in Kenntnis der AGB des Geschäftspartners die Lieferung an ihn vorbehaltlos ausführen.

(2) Im Einzelfall getroffene, individuelle Vereinbarungen mit dem Käufer (einschließlich Nebenabreden, Ergänzungen und Änderungen) haben in jedem Fall Vorrang vor diesen AGB. Für den Inhalt derartiger Vereinbarungen ist ein schriftlicher Vertrag bzw. unsere schriftliche Bestätigung maßgebend.

(3) Rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen, die nach Vertragsschluss vom Käufer uns gegenüber abzugeben sind (z.B. Fristsetzungen, Mängelanzeigen, Erklärung von Rücktritt oder Minderung), bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Textform.

(4) Hinweise auf die Geltung gesetzlicher Vorschriften haben nur klarstellende Bedeutung. Auch ohne eine derartige Klarstellung gelten daher die gesetzlichen Vorschriften, soweit sie in diesen AGB nicht unmittelbar abgeändert oder ausdrücklich ausgeschlossen werden.

2. Preise

Alle Preise verstehen sich ab Werk, ohne Versicherung und Verpackung. Die Preise sind Nettopreise; die Umsatzsteuer wird in der zum Zeitpunkt der Rechnungsstellung geltenden gesetzlichen Höhe gesondert berechnet und ausgewiesen. Soweit ausdrückliche Preisvereinbarungen nicht getroffen wurden, gelten stets die am Tage der Lieferung gültigen Preise.

3. Vertragsschluss

Die Angebote von SORG gelten als *invitatio ad offerendum*. Die Bestellung der Ware durch den Käufer gilt als verbindliches Vertragsangebot. Sofern sich aus der Bestellung nichts anderes ergibt, sind wir berechtigt, dieses Vertragsangebot innerhalb von zwei Wochen nach seinem Zugang bei uns anzunehmen. Die Annahme erfolgt durch eine Auftragsbestätigung.

4. Zahlungsbedingungen

(1) Rechnungen sind innerhalb von 8 Tagen ab Rechnungsdatum mit 2% Skonto zu zahlen, ansonsten ohne Abzug innerhalb von 30 Tagen. Werden Wechsel oder Schecks von SORG angenommen, so gilt die Zahlung erst dann als erfolgt, wenn die Wechsel oder Schecks eingelöst sind. Die Kosten von Banktransaktionen und Diskontierung trägt der Besteller.

(2) Bei Überschreiten der 30-tägigen Zahlungsfrist wird ohne besondere Mahnung ein Verzugszinssatz von 9% über dem jeweiligen Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank fällig. Darüber hinaus werden für jede Mahnung pauschal 3,- € / 4,- CHF fällig. Die Geltendmachung des kaufmännischen Fälligkeitszinses nach § 353 HGB behalten wir uns ausdrücklich vor. Die Geltendmachung eines höheren Verzugszinses ist durch entsprechenden Nachweis möglich.

5. Angebote und Gültigkeit

Die aktuellen Preislisten haben in aller Regel eine Gültigkeit bis jeweils zum 31. Dezember eines Jahres, bzw. bis zum Erscheinen neuer Preislisten. Die jeweils aktuelle Version wird auf unserer Homepage bereitgestellt. Angebote, die zu diesem Zeitpunkt älter als 3 Monate sind, erlöschen und müssen bei Bedarf durch eine neue Angebot mit neuen Preisen ersetzt werden.

6. Lieferfristen und Verzug

Die Lieferfrist werden unverbindlich von uns bei Annahme der Bestellung angegeben. Gemachte Angaben gelten lediglich als Richtwert. Dies gilt insbesondere für den Bereich Sonderbau. Der Eintritt unseres Lieferverzugs bestimmt sich nach den gesetzlichen Vorschriften. In jedem Fall ist aber eine schriftliche Mahnung durch den Käufer erforderlich.

7. Höhere Gewalt

(1) Folgende Bereitstellungsverzögerungen der Ware hat SORG nicht zu vertreten. Dies gilt auch, wenn diese Ursachen bei gesetzlichen Vertretern, Erfüllungsges hilfen oder Lieferanten von SORG eintreten: Umstände höherer Gewalt, sowie sonstige für SORG unvorhersehbare, unvermeidbare und durch SORG nicht verschuldeten außergewöhnliche Ereignisse, die erst nach der Bestellung bzw. Reservierung eintreten oder SORG unverschuldet unbekannt geblieben sind. Des Weiteren Streiks, Feuer, Überschwemmungen, Arbeitskampf, Betriebsstörungen, veränderte behördliche Genehmigungs- oder Gesetzeslage und behördliche Anordnungen, die nicht dem Betriebsrisiko zuzurechnen sind.

(2) SORG ist berechtigt, in Fällen des Absatzes 1 die Lieferung bzw. Leistung um die Dauer der Behinderung zuzüglich einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben. Weist SORG dem Kunden eine unzumutbare Leistungsschwerung in diesem Sinne nach, ist SORG und der Kunde zum Rücktritt berechtigt. Umstände, die zu einer lediglich vorübergehenden und daher hin zunehmenden Lieferungs- bzw. Leistungsverzögerung führen, bleiben hiervon ausgenommen. Die gesetzlichen Rechte des Kunden bleiben unberührt.

8. Versand

Der Versand geschieht grundsätzlich unversichert auf Gefahr des Empfängers. Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware sowie die Verzögerungsgefahr gehen bereits mit Übergabe der Ware an den Spediteur, den Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt auf den Kunden über. SORG wird sich bemühen, hinsichtlich Versandweg und Versandart Wünsche und Interessen des Kunden zu berücksichtigen. Dadurch bedingte Mehrkosten (auch bei eventueller frachtfreier Lieferung) gehen zu Lasten des Kunden. Bei Lieferungen, die frachtfrei von SORG übernommen werden, müssen zur Erstattung die jeweiligen Frachtkosten vom Empfänger vorgelegt werden. Wenn der Versand oder die Zustellung auf Wunsch des Bestellers verzögert wird, so geht beginnend vom Tag der Versandbereitschaft die Gefahr der Verschlechterung und des Untergangs des bestellten Gegenstandes auf den Besteller über. Versicherung der zum Versand kommenden Waren erfolgt nur auf besonderen Wunsch und auf Rechnung des Empfängers.

9. Lieferschäden

Bei Lieferung muss noch in Anwesenheit des Überbringers die ausgelieferte Ware auf offensichtliche Schäden überprüft werden und ein vom Überbringer mitunterzeichnetes Mängelprotokoll erstellt werden. Dieses muss uns umgehend zur Verfügung gestellt werden. Spätere Reklamationen und auch solche, die nicht durch ein vom Überbringer unterzeichnetes Schadensprotokoll dokumentiert sind, können nicht berücksichtigt werden.

10. Zugesicherte Eigenschaften, Entgegennahme und technische Änderungen

Angelieferte Gegenstände sind, auch wenn sie unwe sentliche Mängel aufweisen, vom Besteller entgezunehmen, selbst wenn dadurch eine Erfüllung i.S.d. §433 Abs. 1 BGB nicht eintritt. Teillieferungen sind zulässig. Als zugesichert gelten nur solche Eigenschaften, die ausdrücklich als zugesichert angegeben sind. Eine Beschaffenheitsgarantie kann nur ausdrücklich und schriftlich übernommen werden. SORG behält sich das Recht zu technischen Änderungen insbesondere durch gleich- oder höherwertige Lösungen vor.

11. Mängelhaftung

(1) SORG haftet für Mängel der gelieferten Neuware auf die Dauer von 12 Monaten, soweit der Besteller nicht „Verbraucher“ i.S.d. §§ 474,13 BGB ist. Sollte der Besteller „Verbraucher“ sein, so beträgt die Haftungsfrist für Neuware zwei Jahre, für gebrauchte Ware zwölf Monate. Sollte der Besteller Unternehmer sein, wird d. Haftung f. gebrauchte Sachen ausgeschlossen, sofern es sich nicht um einen Anspruch auf Schadensersatz nach Nr. 12 handelt.

(2) Die Mängelansprüche des Käufers setzen voraus, dass er seinen gesetzlichen Untersuchungs- und Rügepflichten (§§ 377, 383 HGB) nachgekommen ist. Zeigt sich bei der Untersuchung oder später ein Mangel, so ist uns hiervon unverzüglich schriftlich Anzeige zu machen. Als unverzüglich gilt die Anzeige, wenn sie innerhalb von zwei Wochen erfolgt, wobei zur Fristwahrung die rechtzeitige Absendung der Anzeige genügt. Unabhängig von dieser Untersuchungs- und Rügepflicht, hat der Käufer offensichtliche Mängel (einschließlich Falsch- und Minderlieferung) innerhalb von zwei Wochen ab Lieferung schriftlich anzugeben, wobei auch hier zur Fristwahrung die rechtzeitige Absendung der Anzeige genügt. Versäumt der Käufer die ordnungsgemäße Untersuchung und/oder Mängelanzeige, ist unsere Haftung für den nicht angezeigten Mangel ausgeschlossen. Ist die gelieferte Sache mängelhaft, können wir zunächst wählen, ob wir Nacherfüllung durch Beseitigung des Mangels (Nachbesserung) oder durch Lieferung einer mangelfreien Sache (Ersatzlieferung) leisten. Unser Recht, die gewählte Art der Nacherfüllung unter den gesetzlichen Voraussetzungen zu verweigern, bleibt unberührt.

(3) Durch Änderungs- oder Instandsetzungsarbeiten, die der Auftraggeber oder ein Dritter ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von SORG vornimmt, wird die Mängelhaftung aufgehoben. Ausgeschlossen von der Mängelhaftung sind die Folgen übermäßiger Beanspruchung, nachlässiger oder unrichtiger Behandlung und gewaltsamer Beschädigung.

12. Sonstige Haftung

(1) Auf Schadensersatz haftet SORG – gleich aus welchem Rechtsgrund – nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit, bei einfacher Fahrlässigkeit nur für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit und für Schäden aus der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht (Verpflichtung, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf); in diesem Fall ist unsere Haftung jedoch auf den Ersatz des vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schadens begrenzt.

(2) Ein freies Kündigungsrecht des Käufers (insbesondere gem. §§ 651, 649 BGB) wird ausgeschlossen. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Voraussetzungen und Rechtsfolgen.

13. Kosten der Nacherfüllung

Kosten der Nacherfüllung können SORG nicht in Rechnung gestellt werden.

14. Freiwillige Rücknahme gelieferter Ware

Zur Rücknahme von gelieferten Endprodukten oder Teilen davon ist SORG nicht verpflichtet. Sofern SORG in Einzelfällen, insbesondere bei aus therapeutischen Gründen geänderten Anforderungen oder Todesfällen, freiwillig eine anders lautende Entscheidung trifft, vergütet SORG für unbenutzte Teile, deren Lieferung höchstens 3 Monate zurückliegt, maximal 75% des Lieferpreises. Eine diesbezügliche Rechtspflicht zur Rücknahme besteht nicht. Lieferungen, die länger als 3 Monate zurückliegen, sowie Nährteile und Sonderanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen. Als Nachweis des Lieferalters dient eine Kopie des Lieferscheines oder der Rechnung.

15. Eigentumsvorbehalt

Von SORG gelieferte Ware bleibt Eigentum von SORG bis sämtliche Verbindlichkeiten des Bestellers aus der Geschäftsverbindung der Parteien getilgt sind. Dies gilt auch dann, wenn SORG einzelne oder sämtliche Forderungen in eine laufende Rechnung aufgenommen hat und der Saldo gezogen und anerkannt ist. Der Besteller ist berechtigt, die Waren im ordnungsgemäßen Geschäftsgang zu veräußern. Der Besteller tritt SORG hiermit schon jetzt alle Abrechnungen ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen den Abnehmer oder gegen Dritte erwachsen. Zur Einziehung dieser Forderungen ist der Besteller auch nach Abtreten ermächtigt. Die Befugnis von SORG, die Forderung nicht einzuziehen, bleibt hiervon unberührt, jedoch verpflichtet sich SORG, die Forderung nicht einzuziehen, solange der Besteller seinen Zahlungs- und sonstigen Verpflichtungen ordnungsgemäß nachkommt. SORG kann verlangen, dass der Besteller die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht und die dazu gehörenden Unterlagen aus händigt. Der Besteller darf, soweit und solange der Eigentumsvorbehalt besteht, Waren ohne Zustimmung durch SORG, weder zur Sicherung erüreignen, noch verpfänden, Verarbeitung oder Umbildung der Ware durch den Besteller findet ausschließlich für SORG statt. Bei Verarbeitung mit anderen, SORG nicht gehörenden Sachen, steht SORG Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware zum Anschaffungspreis der anderen verarbeiteten Sachen zu. Bei Eingriffen Dritter in das Eigentumsrecht von SORG hat der Besteller SORG unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen. Es ist dem Besteller untersagt mit Abnehmern Abreden zu treffen, welche die Rechte von SORG ausschließen oder beeinträchtigen können. Der Besteller darf insbesondere keine Vereinbarungen eingehen, welche die Vorausabtretung der Forderungen an SORG zunichte macht oder beeinträchtigt. Wenn der Schätzwert der bestehenden Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 20% übersteigt, ist SORG auf Verlangen des Bestellers insoweit zur Freigabe verpflichtet.

16. Urheberrechtsschutz

Sofern SORG Abbildungen, Zeichnungen, Gewichts- und Maßangaben, technische Dokumentationen oder sonstige Produktbeschreibungen oder Unterlagen (auch in elektronischer Form), etc. überlässt, sind diese Angaben nur dann verbindlich, wenn sie ausdrücklich als verbindlich bezeichnet sind. An allen diesen Unterlagen behält sich SORG Eigentums- und Urheberrechte vor. Sie dürfen Dritten nur nach ausdrücklicher Genehmigung zugänglich gemacht werden.

17. Erfüllungsort, Gerichtsstand und salvatorische Klausel

(1) Für diese AGB und alle Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem Geschäftspartner gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss aller internationalen und supranationalen (Vertrags-) Rechtsordnungen, insbesondere des UN-Kaufrechts. Voraussetzungen und Wirkungen des Eigentumsvorbehaltes gem. Nr. 15 unterliegen hingegen dem Recht am jeweiligen Lagerort der Sache, soweit danach die getroffene Rechtswahl zugunsten des deutschen Rechts unzulässig oder unwirksam ist. Ausschließlicher – auch internationaler – Gerichtsstand ist bei Kaufmännern i.S.d. Handelsgesetzbuches, für alle, die sich aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten unserer Geschäftssitz in Oberhausen-Rheinhausen. Wir sind jedoch auch berechtigt, Klage am allgemeinen Gerichtsstand des Käufers zu erheben.

(2) Sollte eine Klausel vorstehender AGB unwirksam sein, wird hiervon die Wirkung der anderen Klauseln nicht berührt.

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Stand: Januar 2017.

SORG Rollstuhltechnik GmbH + Co. KG
Benzstraße 3-5, 68794 Oberhausen-Rheinhausen / Germany
fon +49 7254 / 9279-0, fax +49 7254 / 9279-10
info@sorgrollstuhltechnik.de, www.sorgrollstuhltechnik.de