



Angebot Bestellung

Maximale Zuladung: 75 kg
Hilfsmittelnr. 18.50.03.1079
Grundpreis 2.670,- €
Preise exkl. der gesetzl. MwSt.,
gültig ab 01.01.2024 und bis auf Widerruf.

Aktiv-/Adaptivrollstuhl mit faltbarem Rahmen für Kinder und Jugendliche

Im Grundpreis enthalten:

- SB, ST (nur mit Sitzbespannung) und RH ohne Austausch von Rahmenteilen mitwachsend, Zukaufteile evtl. notwendig (Konfigurationsabhängig)
- Rahmen gerade oder abduziert
- Luft- oder pannensichere Bereifung
- 1,5-fache Kreuzstrebe
- Rückenbespannung und anpassbare Sitzbespannung mit Utensilientasche
- Standard- Kniehebelbremse

Lieferadresse / Firmenstempel:

Name:

Adresse:

Rechnungsadresse: wie Lieferadresse

Name:

Adresse:

Bestellangaben:

Kommission/
internes Zeichen:

Datum:


Sachbearbeiter:

Unterschrift:

Rahmen

Rahmenform

gerade (ab Sitzbreite 28)



um 6 cm abduziert



N° 597496

0,- €

Maße

(Bitte beachten Sie unsere Infoseite „Messen und Anpassen“ am Ende des Bestellblatts)

Sitzbreite

Aus jeder Sitzbreite

2 cm mitwachsend

- 24
- 26
- 28
- 30

- 32
- 34
- 36
- 38

N° 597497

0,- €

Sitztiefe

Aus jeder Sitztiefe

bis 4 cm mitwachsend

- 26
- 28
- 30
- 32

- 34
- 36
- 38

N° 10..

0,- €

N° 11..

0,- €

Maße

Rückenhöhe

Rückenrohre Standard
bis 5 cm mitwachsend

- 25 cm (...25)
- 30 cm (...30)
- 35 cm (...35)
- 40 cm (...40)

N° 12..

Rückenhöhe

Rückenrohre verstärkt

bis 5 cm mitwachsend

- 25 cm (...252)
- 35 cm (...352)
- 45 cm (...452)
- 30 cm (...302)
- 40 cm (...402)

Empfohlen für erhöhte Belastung (z.B. Spastik etc.).

0,- €

Info Rückenhöhe

Die **Rückenrohre Standard** können in 2,5 cm Schritten um max. 5 cm vertikal versetzt werden.

Die **Rückenrohre verstärkt** können um 5 cm vertikal versetzt werden.

Verlängerung des Rahmens um 4 cm nach hinten

Verlagerung des Schwerpunkts

Verlängerung des Rahmens um 4 cm nach hinten zur Einstellung eines **SEHR AKTIVEN** Schwerpunkts. Der komplette Sitz rückt 4 cm nach hinten.

- inkl. Verlängerung des Rahmens um 4 cm nach hinten
- inkl. Versetzen der Rückenrohre um 4 cm nach hinten
- inkl. Versetzen der Sitzplatte (**SitzFix**) um 4 cm nach hinten bei gleichbleibender Sitztiefe

Beim Feld „Sitztiefe“ geben Sie bitte die tatsächliche Sitztiefe des Benutzers an.

Ausstattung **SitzFix** (N° 1926) erst ab ST32 möglich

Ansonsten möglich ab Sitztiefe 30

N° 597498

Rahmenaufbau für Sitzschalen

Verlängerung des Rahmens um 4 cm nach hinten, um die Aufbautiefe eines Sitzschalenrückens zu kompensieren.

- ohne Sitz- und Rückenbespannung
- inkl. Stabilisierungsstange / Verlängerung des Rahmens um 4 cm nach hinten / Versetzen der Sitzrohre um 4 cm nach hinten

Beim Feld „Sitztiefe“ geben Sie bitte die Summe an aus: ST Benutzer PLUS Aufbautiefe Sitzschalenrücken! Z.B.:

Sitztiefe Benutzer = 32 cm

Aufbautiefe Rücken Sitzschale = 6 cm

Ihre Angabe bei Sitztiefe = 38 cm

Möglich ab Sitztiefe 30

0,- €

Rahmenfarben und Elokal-Design-Paket

Lackvarianten

glänzend

inkl.

matt

Nicht bei Spezialfarben möglich

N° 1561

90,- €

Leicht metallisiert

Cremeweiß (17)

Zinkgelb (02)

Chromgelb (06)

Reinorange (21)

Karminrot (04)

Girly Pink (19)

Pastellblau (20)

Verkehrsblau (08)

Dunkelblau (16)

Dunkelgrün (15)

Koboldgrün (33)

Titangrau (34)

Königsblau (32)

Nicht metallisiert

Schwarz (31)

Spezialfarben (ohne Mehrpreis, Ausnahme: Nightblue)

Starker Metallic-Effekt:

Silbermetallic (36)

Dormant Farben:

Firered (45)

Violett (50)

Oberfläche rau strukturiert:

Schwarz rau (27)

Dormant Farbe mit Mehrpreis:

Nightblue (47) MP 90,- €

Design-Paket Farbeloxierung (Farbbeispiele für Elokalfarben finden Sie auf unserer Webseite im Bereich Ausstattungen und Zubehör)

Elokal Blau (01)

Elokal Rot (02)

Elokal Grün (03)

Elokal Goldorange (04)

Elokal Violett (05)

Folgende Teile werden eloxiert:

Baugruppe Lenkrad (Gabeln, Abdeckkappen, Adapter, Halbschalen, Spurverbreiterung), Greifringe

Das Design-Paket ist ausschließlich in der aufgeführten Konfiguration möglich



Einschränkungen:

Greifringe sind im Design-Paket Farbeloxierung nur enthalten bei Auswahl Aluminium Greifringe. (nicht möglich bei Edelstahl-, Maxgrepp-, PVC-, Doppel-, Noppen- oder ergonomischen Greifringen sowie bei Rädern mit Profilgreifring)

Sitzsystem

| Sitzbespannung | SitzFix | SitzFix Verriegelung |
|---|---|--|
| Sitzbespannung, anpassbar, mit Utensilientasche Sitztiefe um 4 cm mitwachsend Farbe: <input type="checkbox"/> schwarz <input type="checkbox"/> rot <input type="checkbox"/> blau <input type="checkbox"/> grau | <input type="checkbox"/> Feste Sitzplatte aus Aluminium für optimierte Beckenstützung, gesteckt und abnehmbar. Sitztiefe mitwachsend nur mit Sitzverlängerung N° 191107  | <input type="checkbox"/> Verriegelung für SitzFix, beidseitig unter dem Sitz N° 192021 198,- €/P |
| | | Sitzverlängerung |
| | | <input type="checkbox"/> Verschraubbare Verlängerung für SitzFix aus Aluminium (3 cm) |
| N° 1914 0,- € | N° 1926 175,- € | N° 191107 114,- € |

Rückensystem

| Rückenwinkel | | | |
|--|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Rückenwinkel Standard 90°, Rückenrohre höheneinstellbar (max. 5 cm) im Rahmenrohr verschraubt. | <input type="checkbox"/> Rückenwinkel mit Verschraubung fest EINSTELLBAR auf 80°-105°, inkl. Stabilisierungsstange. | <input type="checkbox"/> Rückenwinkel mit Raster VERstellbar und nach vorne umlegbar, inkl. Stabilisierungsstange | <input type="checkbox"/> Rückenwinkel mit Gasdruckfeder stufenlos um 30° VERstellbar, inkl. Stabilisierungsstange (ab RH 35). Ausziehbare Schiebegräbchen und Sicherheitsrad erforderlich!  |
|  |  |  |  |
| N° 6237 0,- € | N° 6231 200,- € | N° 6109 285,- € | N° 6107 560,- € |

Rückensystem

| Stabilisierungsstange | Rückenbespannung Standard | Rückenbespannung Anpassbar | Anbindung für Rückenschale |
|---|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Stabilisierungsstange Empfohlen zur Stabilisierung bei einer Rückenbespannung (siehe Rückenwinkel: Bereits bei den meisten Positionen inkludiert)  | Standardbespannung <input type="checkbox"/> schwarz <input type="checkbox"/> rot <input type="checkbox"/> blau <input type="checkbox"/> grau <i>Nicht in Verbindung mit N° 6107 (Rückenwinkel mit Gasdruckfeder)</i>  | <input type="checkbox"/> Anpassbare Bespannung mit Gurtsystem, inkl. Rückenkissen, Stärke 2 cm, in gewählter Bezugsfarbe (siehe Seite 3) -> Farbwahl Bezugsfarbe Trevira.  | Rückenschalenanbindung, schwarz, an Stabilisierungsstange klemmbar <input type="checkbox"/> 1 Stück bis maximal SB28 <input type="checkbox"/> 2 Stück erforderlich ab SB30  |
| N° 6400 110,- € | N° 6710 0,- € | N° 6701.. 240,- € | N° 696401 44,- € / St. |

Fester Muldenrücken Muldentiefe 50mm erst ab SB 28 cm

Modell 1

RH+2 cm; Muldentiefe:

- 15 mm (.015)
- 30 mm (.030)
- 50 mm (.050)



Gerade Oberkante, um 2 cm höher als der Rücken.

N° 693..

315,- €

Modell 2

RH+10 cm; Muldentiefe:

- 15 mm (.115)
- 30 mm (.130)
- 50 mm (.150)



RH+20 cm; Muldentiefe:

- 15 mm (.215)
- 30 mm (.230)
- 50 mm (.250)

Gerade Oberkante, um 10 bzw. 20 cm höher als der Rücken.

N° 693..

Modell 3

RH+5 cm; Muldentiefe:

- 15 mm (.315)
- 30 mm (.330)
- 50 mm (.350)



Gewölbte Oberkante, um 5, 10, 15 cm höher als der Rücken.

RH+10 cm; Muldentiefe:

- 15 mm (.415)
- 30 mm (.430)
- 50 mm (.450)

N° 693..

399,- €

Rückenverlängerung

Versenkbare Rückenverlängerung

- Verlängerung um bis zu 17,5cm, mit abnehmbarer Kopfpolster; Gewichtseinsparung im Vgl. zu einer Kopfstütze ca. 1000 g


Nur in Kombination mit Muldenrücken.

Nicht möglich bei Kopfstütze (N° 6861..)

Nicht zugelassen als Kopfstütze für KFZ-Transport!

N° 686069

299,- €



Einschränkungen in Kombination mit Muldenrücken

- **erst ab SB28 bei 90° Rücken Standard (N° 6237)**
- **erst ab SB30 bei Rückenwinkelverstellung (N° 6109 / N° 6231 / N° 6107)**

bei Modell 1:

- erst ab RH 35 cm

bei Modell 2:

- **Nicht Möglich**

bei Modell 3:

- erst ab RH 30 cm bei Version RH+5 cm

Sitzkissen (Alle Bezüge mit Reißverschluss und wechselbar)

Ohne Kissen/Bezug

- KEIN Sitzkissen**
(bitte ankreuzen, falls kein Kissen gewünscht ist)

N° 998002

- OHNE Bezug**
Sitzkissen / Sitzformteil ohne Bezug

N° 998001

abzgl. 30,- €

Sitzkissen

Verbundschaum-Kissen
für **festen** Sitzkomfort

- 3 cm (.03)
- 5 cm (.05)

N° 80 ..

105,- €

Relax-Kissen
für **mittelweichen** Sitzkomfort

- 3 cm (.03)
- 5 cm (.05)

N° 81 ..

135,- €

Sitzformteil

Anatomisch geformt, mit leichter Abduktion, Bezug wechselbar (Stärke des Polsters vorne beträgt, je nach Kissengröße, 5-6 cm)
(Sonderbau)



N° 891002 SR 499,- €

Wechselbezug
für Sitzformteil

N° 891003 SR 186,- €

Inkontinenzbezug
für Sitzformteil

N° 891004 SR 190,- €

Wechselbezug für Sitzkissen wie oben konfiguriert

N° 8201

85,- €

Inkontinenzbezug für **Sitzkissen**

N° 86..

105,- €

Rückenkissen (Alle Bezüge mit Reißverschluss und wechselbar)

Ohne Rückenkissen / Bezug

- KEIN Rückenkissen**
(bitte ankreuzen, falls kein Kissen gewünscht ist)

N° 998502

- OHNE Bezug**
Rückenkissen / Rückenformteil ohne Bezug

N° 998501

abzgl. 30,- €

Rückenkissen Standard

Standardkissen für **Muldenrücken**
3 cm dick, mit Reißverschluss (**Farbwahl, siehe unten**)

N° 8517 165,- €

Standardkissen für **Rückenbespannung**
3 cm dick, mit Reißverschluss (**Farbwahl, siehe unten**)

N° 8514 140,- €

Wechselbezug für Rückenkissen
wie oben konfiguriert

N° 8501 85,- €

Rückenformteil

Anatomisch geformtes Rückenformteil, inklusive wechselbarem Bezug.

- 3 cm (.04)
- 5 cm (.06)

Nur in Kombination mit passender Mulden Tiefe des gewählten Muldenrückens.

Nicht möglich mit Rückenbespannungen N° 6701.. & N° 6710

Sonderbau

N° 8911..

SR 299,- €/St

Wechselbezug für Rückenformteil

N° 891110

SR 155,- €/St

Farbwahl Bezugsstoffe Trevira für Sitzkissen / Sitzformteil / Rückenkissen / Rückenformteil

Wählen Sie eine Bezugsfarbe für die gewählten Bezüge:

- schwarz (30)
- grau (31)
- nachtblau (32)
- ultramarinblau (33)
- petrol (34)
- applegreen (35)
- bordeauxrot (36)
- rot (37)
- pink (38)




N° 80.. (Sitzkissen / Sitzformteil)

/ N° 85.. (Rückenkissen/Rückenformteil)

/ N° 6701.. (Rückenbespannung anpassbar)



Seitenteile

| Seitenteil ohne Kleiderschutz | Seitenteil mit Kleiderschutz | Armlehne |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> gerade, in der Höhe einstellbar inkl. Kälteschutz-Pads  | <input type="checkbox"/> Alu-Kunststoff-Kombination in der Höhe einstellbar inkl. Kälteschutz-Pads  | <input type="checkbox"/> für gewählten Kleiderschutz 24 cm lang, höhenverstellbar  |

Beinstützenkonfiguration

| | | |
|---|--|---|
| Angabe: Unterschenkellänge (USL)  | Angabe: Stärke Sitzkissen  | Ergebnis: Rollstuhlmaß Distanz Oberkante Sitz zu Oberkante Fußauflage = Unterschenkellänge (USL) - Stärke Sitzkissen Bitte markieren Sie das Ergebnis in der Tabelle bei gewünschter Beinstütze.  |
| Alle Angaben in cm | | |
| Unterschenkellänge: Angabe des Abstands in cm zwischen Kniekehle bis Fußsohle bei Kniestellung 90° des Benutzers | | |
| Stärke Sitzpolster: Angabe der Stärke des geplanten Sitzpolsters / Sitzkissens | | Beispiel: Ihre Angaben: USL = 28 cm, Stärke Sitzpolster = 5 cm Herstellermontage: SORG montiert die Fußauflage in diesem Beispiel auf eine Distanz zu Fußauflage von 23 cm. |


Beinstützen mit Fußplatte (höhen-, tiefen- und winkelverstellbar)

| Beinstütze Modell 1 | Beinstütze Modell 2 | Beinstütze Modell 3 | Beinstütze Modell 4 | Beinstütze Modell 5 |
|---|---|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> Anbau innen, Fußplatte durchgehend, seitlich hochklappbar  | <input type="checkbox"/> Anbau außen, Fußplatte durchgehend, seitlich hochklappbar  | <input type="checkbox"/> Anbau innen, Fußplatte geteilt, seitlich hochklappbar Gerader Rahmen erst ab SB 30 cm  | <input type="checkbox"/> Anbau außen, Fußplatte geteilt, seitlich hochklappbar  | <input type="checkbox"/> wie Modell 2, zusätzlich nach außen wegschwenkbar  |
| möglicher Abstand 'Sitz/Fußplatte' ist OHNE SITZKISSEN gemessen: 2,5-30 cm | möglicher Abstand 'Sitz/Fußplatte' ist OHNE SITZKISSEN gemessen: 30-46 cm | möglicher Abstand 'Sitz/Fußplatte' ist OHNE SITZKISSEN gemessen: 2,5-30 cm | möglicher Abstand 'Sitz/Fußplatte' ist OHNE SITZKISSEN gemessen: 30-46 cm | möglicher Abstand 'Sitz/Fußplatte' ist OHNE SITZKISSEN gemessen: 30-46 cm |
| N° 403601 232,- € | N° 403610 242,- € | N° 403602 382,- € | N° 403612 399,- € | N° 403611 399,- € |
| Achtung: Beinstützen Modell 3 (N° 403602) und Modell 4 (N° 403612) sind nicht für Personen mit spastischer Erkrankung geeignet. | | | | |

Zubehör Beinstützen

| Fußschalen | Fußschalengurte | Verriegelung |
|--|---|---|
| Fußschalen, Alu schwarz zur Montage auf Fußplatte <input type="checkbox"/> Größe 1 12,5 x 8 cm (.31) <input type="checkbox"/> Größe 2 14,5 x 10 cm (.32) <input type="checkbox"/> Größe 3 16,5 x 12 cm (.33) N° 4020.. 78,- €/P | <input type="checkbox"/> Passende Gurte zu den gewählten Fußschalen (N° 4020..) N° 402015 108,- €/P | <input type="checkbox"/> Verriegelung für Beinstützenmodelle mit durchgehender Fußplatte N° 403910 80,- € |

Schiebegriffe

| Standard Schiebegriffe | Ausziehbare Schiebegriffe | Schiebestange |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> Handgriff lang (siehe Bild) fest, 4 cm über Rückenhöhe N° 623701 0,- € | Form: gerade Form <input type="checkbox"/> 15 cm lang (.01) <input type="checkbox"/> 25 cm lang (.02) gekröpfte Form <input type="checkbox"/> 15 cm lang (.05) <input type="checkbox"/> 25 cm lang (.06) Nicht in Verbindung mit Trommelbremse! | <input type="checkbox"/> ausziehbar mit Handgriff lang Auswahl Form siehe links N° 65.. 264,- €/P <input type="checkbox"/> ausziehbar mit Handgriff kurz Auswahl Form siehe links Nicht in Verbindung mit Trommelbremse! |
| <input type="checkbox"/> Handgriff kurz (siehe Bild) 4 cm über Rückenhöhe N° 623703 30,- €/P |  |  |
|   |   |  |


Bremsen

| Kniehebelbremse | Einhandbremse | Trommelbremse | Gerade 6 cm | Gekröpft 12 cm |
|--|---|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> Standard N° 3525 0,- € | Einhandbremse Kniehebelbremse mit Einhandbedienung Montage <input type="checkbox"/> links (.01) <input type="checkbox"/> rechts (.02) N° 3509.. 336,- €/P | Trommelbremse <input type="checkbox"/> für Standard-, Profilgreifring- oder Leichtgewichtsräder (N° 21..30/31/81), inklusive Bremshebel für den Begleiter N° 220036 325,- € | Gerade 6 cm gerade, 6 cm lang <input type="checkbox"/> mit Kappe N° 3510 58,- €/P | Gekröpft 12 cm gekröpft, 12 cm lang <input type="checkbox"/> mit Kappe N° 3515 68,- €/P |
| <input type="checkbox"/> Pull to lock (Ziehremse) Im Gegensatz zur Standard-Kniehebelbremse wird bei Pull to Lock die Bremse durch Ziehen betätigt. Bis max. 75 kg Benutzergewicht. Bei der Rückrollspur ist eine Kniehebelbremsfunktion inkludiert! Die Auswahl einer zusätzlichen Kniehebelbremse ist nicht möglich. N° 3529 70,- €/P | Rückrollspur <input type="checkbox"/> Verhindert automatisch das Zurückrollen an Steigungen oder Rampen ohne die Vorwärtsfahrt zu beeinträchtigen Nur mit Kleiderschutzseitenteil N° 5024 Nicht möglich in Kombination mit Radstandsverlängerung N° 7601 N° 3526 SR 350,- €/P | <input type="checkbox"/> in die Seitenteile integriert N° 3531 240,- €/P |    | gerade, 6 cm lang <input type="checkbox"/> mit Kugelknopf <input type="checkbox"/> mit Golfball N° 3512 68,- €/P |
| | | | | gekröpft, 12 cm lang <input type="checkbox"/> mit Kugelknopf <input type="checkbox"/> mit Golfball N° 3516 78,- €/P |

Radgröße, Radsturz und Aktivitätsgrad


| Radgröße / Sitztiefe (Empfehlung fett gedruckt) | | | | Radsturz | | Aktivitätsgrad | |
|---|------------------------------|------------------|------------------------------------|-----------------------------|---|---|--|
| Größe in Zoll | Sitztiefe | Rahmen Standard | Rahmen +4cm nach hinten verlängert | Radsturz bei Standardräder | Radsturz bei Trommelbremse | <input type="checkbox"/> Position 1, kippfreudig (sehr aktiv) <input type="checkbox"/> Position 2, Standardeinstellung (falls nichts angegeben) <input type="checkbox"/> Position 3, kippstabil (sehr passiv) <p>Die Aktivitätsgrade entsprechen den Lochplattenpositionen (siehe Hintere Sitzhöhe) In der Kombination bestimmter Komponenten können Einschränkungen entstehen; in diesem Fall wird der nächstmögliche Aktivitätsgrad gewählt.</p> | |
| | <input type="checkbox"/> 20" | | | <input type="checkbox"/> 0° | <input type="checkbox"/> 2° (nicht empfohlen) | | |
| | <input type="checkbox"/> 22" | | | <input type="checkbox"/> 5° | <input type="checkbox"/> 5° | | |
| | <input type="checkbox"/> 24" | | | <input type="checkbox"/> 8° | <input type="checkbox"/> 8° | | |
| | 26 / 28 | 20" / 22" | - | | | | |
| | 30 / 32 | 22" / 24" | 20" / 22" | | | | |
| | 34 / 36 | 22" / 24" | 22" / 24" | | | | |
| | 38 | 22" / 24" | 22" / 24" | | | | |

| Vordere Sitzhöhe Bitte wählen Sie hier die vordere Sitzhöhe (Angaben in cm) | | | | | | | |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Montageposition Lenkradgabel | Pos. 1 | Pos. 2 | Pos. 3 | Pos. 4 | Pos. 5 | Pos. 6 | Pos. 7 |
| Größe Lenkrad | | | | | | | |
| 4" | 39,5 | 41 | 42,5 | 43,5 | 45 | 46 | 47,5 |
| 5" | 41 | 42,5 | 44 | 45 | 46,5 | 47,5 | 49 |
| 5,5" | | 44 | 44,5 | 45,5 | 47 | 48 | 49,5 |
| 6" | | 45 | 46 | 47,5 | 48,5 | 50 | |



Lenkradgabel Größe M (Mittel)

Alle Angaben mit $\pm 2\%$ Toleranz




Lenkradgabel Größe L (Lang)

Alle Angaben mit $\pm 2\%$ Toleranz

Alle angegebenen Maße können mittels Hemiadapter (Art-Nr. 280540 MP 140 € - Seite 8) um 2,5 cm verringert werden.
Alle weißen Felder ohne Schraffierung können mit Hemiadapter (Art-Nr. 280541 MP 140 € - Seite 8) auch um 4 cm verringert werden.

 = keine Verringerung um 4 cm.

| Hintere Sitzhöhe Bitte wählen Sie hier die hintere Sitzhöhe (Angaben in cm) | | | | | | |
|---|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Montageposition Lenkradgabel | Pos. 1 | Pos. 2 | Pos. 3 | Pos. 4 | Pos. 5 | Pos. 6 |
| Größe Antriebsrad | Mögliche Sitzhöhen je Montageposition | | | | | |
| 20 x 1" | 34 <input type="checkbox"/> | 36 <input type="checkbox"/> | 38 <input type="checkbox"/> | 40 <input type="checkbox"/> | 42 <input type="checkbox"/> | 44 <input type="checkbox"/> |
| 20 x 1 3/8" | 35 <input type="checkbox"/> | 37 <input type="checkbox"/> | 39 <input type="checkbox"/> | 41 <input type="checkbox"/> | 43 <input type="checkbox"/> | 45 <input type="checkbox"/> |
| 22 x 1" | 36 <input type="checkbox"/> | 38 <input type="checkbox"/> | 40 <input type="checkbox"/> | 42 <input type="checkbox"/> | 44 <input type="checkbox"/> | 46 <input type="checkbox"/> |
| 22 x 1 3/8" | 37 <input type="checkbox"/> | 39 <input type="checkbox"/> | 41 <input type="checkbox"/> | 43 <input type="checkbox"/> | 45 <input type="checkbox"/> | 47 <input type="checkbox"/> |
| 24 x 1" | 38,5 <input type="checkbox"/> | 40,5 <input type="checkbox"/> | 42,5 <input type="checkbox"/> | 44,5 <input type="checkbox"/> | 46,5 <input type="checkbox"/> | 48,5 <input type="checkbox"/> |
| 24 x 1 3/8" | 38,5 <input type="checkbox"/> | 41,5 <input type="checkbox"/> | 43,5 <input type="checkbox"/> | 45,5 <input type="checkbox"/> | 47,5 <input type="checkbox"/> | 49,5 <input type="checkbox"/> |



(Aktivitätsgrad) 1 2 3

Lochplatte mit Antriebsradaufnahmen

min

max

Alle Angaben mit $\pm 2\%$ Toleranz

Pos. 1

Pos. 2

Pos. 3

Pos. 4

Pos. 5

Pos. 6

2 cm

Die Maße der beiden Sitzhöhtentabellen basieren auf Grundlage einer Standardkonfiguration (2° Sturz / Aktivitätsgrad 2 / Sitzwinkel 5°).
Alle Änderungen an der Konfiguration können die Sitzhöhe verändern. Wir empfehlen eine Differenz zwischen vorderer und hinterer Sitzhöhe von maximal 3-5 cm (abhängig von der Sitztiefe).
1 Hinweis: Montageposition 1 kann, in Verbindung mit Sitzwinkel >5° zu Nutzungseinschränkungen des Sicherheitsrads führen.
2 Hinweis:  Nicht in Kombination mit Kleiderschutz N° 5024.

| Antriebsräder | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|--|------------------|-----------|------------------|---------|--------------|
| Antriebsrad Standard | Antriebsrad mit Profilgreifring Nur mit 22" und 24" | Leichtgewichtsrad mit Standard-Nabe | Leichtgewichtsrad mit Trommelbrems-Nabe | Doppelgreifring / Einhandantrieb | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Allroundrad, silber | <input type="checkbox"/> Standardrad, silber, mit geschlossenem, gummiertem, schwarzem Profilgreifring. Einheit aus Felge mit Greifring, verringert eine Verletzungsgefahr der Finger. Mehrgewicht zu Leichtgewichtsrädern ca. 1400g pro Paar. Mehrgewicht zu Standardrädern ca. 900g pro Paar. | <input type="checkbox"/> mit Standard-Nabe, sehr leicht, inkl. schwarzem Aluminiumgreifring Gewichtersparnis bis zu 500g pro Paar im Vergleich zu Standardräder DIE STANDARD-NABE IST NICHT MIT DER TROMMELBREMSE N° 220036 KOMBINIERBAR! | <input type="checkbox"/> mit Trommelbrems-Nabe, inkl. schwarzem Aluminiumgreifring Nur in Kombination mit Trommelbremse N° 220036 (Mehrpreis beachten) Gewichtersparnis bis zu 1,1 kg pro Paar im Vergleich zu Standard-Trommelbremsräder Paketpreis für Leichtgewichtsräder inkl. Trommelbremsen und Bremshebel für Begleiter 455,- € / Paar. | mit Standardnabe und Doppelgreifring, nur bis 5° Radsturz Montage <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts N° 2614 1099,- € mit Trommelbremsnabe und Doppelgreifring Montage <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts N° 2615 1.199,- € Greifring für Gegenseite N° 261435 153,- € Abstand der Greifringe¹ <input type="checkbox"/> standard 18mm (..11) <input type="checkbox"/> eng 9mm (..12) | | | | | |
| Mehrgewicht bis zu 500g pro Paar im Vergleich zu Leichtgewichtsrädern |  | | | | | | | | |
| N° 21..30 | 0,- € | N° 21..32 | 96,- €/P | N° 21..76 | 160,- €/P | N° 21..81 | 130,- €/P | N° 26.. | 0,- € |

¹ Doppelgreifring, Abstand der Greifringe eng: Nicht in Kombination mit Greifringüberzügen oder beschichteten Greifringen.

Bereifung

| Bezeichnung | Artikel-N° | Preis |
|--|------------|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Luftbereifung Standard „Right Run“ 1“ | 1 | N° 20.13 0,- € |
| <input type="checkbox"/> Luftbereifung Standard 1 3/8“ | 2 | N° 20.21 0,- € |
| <input type="checkbox"/> Luftbereifung Performance „Marathon Plus“ 1“ Nur in 22“ und 24“ möglich | 3 | N° 20.12 74,- € / P |
| <input type="checkbox"/> Pannensichere Bereifung 1“ | 4 | N° 23.11 0,- € |
| <input type="checkbox"/> Pannensichere Bereifung 1 3/8“ Nicht bei Leichtgewichtsrädern | 5 | N° 23.21 0,- € |



Greifringe (Nicht für Räder mit Profilgreifring)

| Montage & Material Standard-Greifringe (Bitte Montageart UND Material wählen) | | Montage „sehr nah an Felge“ | |
|---|--|---|---|
| Montageart: | | | |
| <input type="checkbox"/> Standard / eng | | | <input type="checkbox"/> Greifringe sehr nah an die Felge montiert, verringert die Verletzungsgefahr für die Finger |
| <input type="checkbox"/> Standard / weit | | | |
| <input type="checkbox"/> Hoch / eng } Nicht möglich bei Leichtgewichtsrädern mit Trommelbremsen. | | | |
| <input type="checkbox"/> Hoch / weit | | | |
| Material: | | | |
| <input type="checkbox"/> Edelstahl (..01) | | | |
| <input type="checkbox"/> Alu (..75) | | | |
| N° 30.. | 0,- € | N° 3015 | SR 142,- € |
| PVC-Greifringe | Greifring ergonomisch | Maxgrepp ORIGINAL | Maxgrepp ERGO-PARA |
| <input type="checkbox"/> Greifring mit schwarzem PVC beschichtet, (Tetra Grip) | <input type="checkbox"/> Greifring mit ergonomischem Greifringprofil, schwarz eloxiert mit integriertem Griffgummi | <input type="checkbox"/> Greifringe mit weichem Moosgummibelag. Geeignet für Tetraplegiker und Rollstuhlfahrer mit geschwächter Handfunktion. | <input type="checkbox"/> Greifringe zum Antrieben mit dem Handballen (weich) |
| | | | |
| N° 33.. | 368,- €/P | N° 342424 | 420,- €/P |
| | Nur für 24“ | N° 341501.. | 460,- €/P |
| | | | N° 34.. |
| | | | 490,- €/P |
| | | | N° 303000 |
| | | | FR 70,- €/P |

Greifringoptionen

| Silikonmantel für STANDARDgreifringe | Silikonmantel für DOPPELgreifringe | PVC-Mantel für Doppelgreifringe | | | |
|--|--|---|------------------|------------------|----------------|
| Abnehmbarer Mantel aus schwarzem Silikon (weich), <input type="checkbox"/> für Leichtgewichtsrad (..05) <input type="checkbox"/> für Standardrad (..20 - ..24) | abnehmbarer Mantel aus schwarzem Silikon <input type="checkbox"/> für Innenring <input type="checkbox"/> für Außenring <input type="checkbox"/> für Gegenseite Nicht möglich mit Greifringabstand eng 9mm N° 2612 Nicht für Doppelgreifring 20“ | <input type="checkbox"/> Greifringbeschichtung für Doppelgreifring, beide Greifringe (innen und außen), PVC beschichtet, schwarz N° 262402 355,- € <input type="checkbox"/> Greifringbeschichtung für die Gegenseite des Doppelgreifrings, PVC beschichtet, schwarz | | | |
| | | | | | |
| N° 32.. | 156,- €/P | N° 3205 | 78,- €/St | N° 262401 | 195,- € |

| Speichenschutz | Design Dekors (Nettopreise sind nicht rabattierfähig) | | | | |
|---|---|---|-------------------|------------------|-------------------|
| Transparent | Bitte tragen Sie das gewünschte Modell des entsprechenden Herstellers ein: | | | | |
| <input type="checkbox"/> farblos (..00) | <input type="checkbox"/> www.speichen-schutz.de Modell _____ | <input type="checkbox"/> www.wheelchairgadgets.com Modell _____ | | | |
| N° 25.. | 172,- €/P | N° 25..26 | FR 180,- € | N° 25..27 | FR 180,- € |

Lenkräder

| Standard PU | Standard Vollgummi | Standard luftbereift | Design PU | Design Vollgummi |
|--|--|--|---|---|
| Polyurethan: <input type="checkbox"/> 4" (2812) <input type="checkbox"/> 5" (2805) <input type="checkbox"/> 6" (2803) | Vollgummi: <input type="checkbox"/> 4" (2804) <input type="checkbox"/> 5" (2809) <input type="checkbox"/> 5,5" (2802) <input type="checkbox"/> 6" (2811) | Luftbereift, grau: <input type="checkbox"/> 6" (2808) | Polyurethan, transparent, mit Leuchtdioden LED: <input type="checkbox"/> 4" (2820) <input type="checkbox"/> 5" (2834) | Vollgummi schwarz, mit Alufelge <input type="checkbox"/> 4" (2835) <input type="checkbox"/> 5" (2836) <input type="checkbox"/> 6" (2838) |

0,- €

0,- €

0,- €

0,- €

0,- €

Lenkradgabeln

| Standard Aluminium | Design Aluminium | Hemi-Adapter | Spurfixierung | Verriegelung |
|--|--|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Alu-Gabel, schwarz eloxiert | <input type="checkbox"/> Aluminium-Gabel farbig beschichtet Farbnummer: _____ Die Farbnummern finden Sie bei den Rahmenfarben auf Seite 1. Ohne Angabe einer Farbnummer wird in gewählter Rahmenfarbe beschichtet. Eloxalfarben nur im Design-Paket möglich. | zur Verringerung der vorderen Sitzhöhe <input type="checkbox"/> 25 mm (.40) (nur in Kombination mit 5" Lenkrad) <input type="checkbox"/> 40 mm (.41) siehe Tabelle S. 6 | <input type="checkbox"/> Spurfixierung für Geradeausfahrt (unterstützt das Geradeausfahren) | <input type="checkbox"/> Verriegelung der Lenkradspur auf Geradeausfahrt |

N° 2826

0,- €

N° 2829

FR 70,- €/P

N° 2805..

140,- €/P

N° 2851

166,- €/P

N° 2850

208,- €/P

Rahmenoptionen/Zubehör

| Sicherheitsrad | Lenk- und Schiebehilfe | Spritzschutz | Caddy |
|---|---|--------------|--|
| wegschwenkbar Montage <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> beidseitig | <input type="checkbox"/> Lenk- und Schiebehilfe für den Außenbereich, in Breite und Länge verstellbar, erleichtert wesentlich das passive oder aktive Fahren auf unebenem Untergrund. inkl. Aufbockhilfe | | <input type="checkbox"/> aus Kunststoff für Lenk- und Schiebehilfe |

N° 7215

139,- €/St

N° 599520

SR 479,- €

N° 59951212

SR 85,- €

N° 910110

99,- €

Sonnenschutzdach

| | | | |
|---|--|--|---|
| Das abnehmbare Sonnenschutzdach ist mittels flexibler „Schwanenhalshalterung“ einfach in der Höhe und der Position individuell verstellbar. | <input type="checkbox"/> Variabel ver- und einstellbares Sonnenschutzdach, in schwarz Nutzbare Höhe (ab Oberkante Sitzplatte/Sitzbespannung bis Scheitel) = gewählte Rückenhöhe + 40 cm Beispiel: RH 30 + 40 cm = 70 cm | <input type="checkbox"/> Verlängerungsset Erhöhung der nutzbaren Höhe des Sonnenschutzdachs um 14 cm. | <input type="checkbox"/> Verlängerung des Radstandes um ca. 10 cm nach hinten Nicht möglich mit Seilzugbremse N° 3531 |
|---|--|--|---|

Ankippbügel

| Montage | Stockhalter |
|---|---|
| Montage <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts <input type="checkbox"/> beidseitig | Montage <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts <input type="checkbox"/> beidseitig Beispiel |

N° 7400

74,- €/St




N° 7101

44,- €/St

Therapietische Höhe u. Distanz variabel, wird beidseitig unter die Armpolster gesteckt. **Armpolster erforderlich.**

| Artikelbezeichnung | Beispiel: | Artikel-N° | Preis |
|--|-----------|------------|----------------|
| <input type="checkbox"/> Therapietisch aus Polycarbonat, transparent, Gr. 1 (Maße 45 x 36 cm) | | N° 920710 | 325,- € |
| <input type="checkbox"/> Therapietisch aus Polycarbonat, transparent, Gr. 2 (Maße 59 x 45 cm) | | N° 920711 | 340,- € |
| <input type="checkbox"/> Therapietisch aus Polycarbonat, transparent, Gr. 3 (Maße 70 x 50 cm) | | N° 920712 | 370,- € |
| <input type="checkbox"/> Therapietisch aus Buchenschichtholz, Gr. 1 (Maße 50 x 40 cm) | | N° 920713 | 340,- € |
| <input type="checkbox"/> Therapietisch aus Buchenschichtholz, Gr. 2 (Maße 60 x 50 cm) | | N° 920714 | 380,- € |

Standardkopfstützen Maßangaben in mm (alle Maße ± 10 mm)

| Artikelbezeichnung | Artikel-N° | Preis |
|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> Standardkopfstütze Modell 1 (muschelförmig klein) inkl. Anbindung an Stabilisierungsstange | 1 N° 686121 | 375,- € |
| <input type="checkbox"/> Standardkopfstütze Modell 3 (bogenförmig klein) inkl. Anbindung an Stabilisierungsstange | 2 N° 686123 | 375,- € |
| <input type="checkbox"/> Standardkopfstütze Modell 4 (bogenförmig groß) inkl. Anbindung an Stabilisierungsstange | 3 N° 686124 | 375,- € |
| <input type="checkbox"/> Kopfstützenbezug, wasch- und wechselbar aus Trevirastoff Bitte geben Sie eine Farbe und die zweistellige Farbnummer an (siehe Seite 6 bei Farbwahl Bezugsstoffe Trevira). Ohne Farbangabe wird die Farbe der Sitz-/Rückenkissen verwendet. | Beispiele: Ansicht hinten  Ansicht vorne  | |
| Farbe und Farbnummer: | | |
| <input type="checkbox"/> Stangenhalter an Profilrohrstabilisierungsstange für Anbindung Kopfstütze Z.B. zur Montage von Kopfstützen anderer Hersteller Nur auswählen bei Nicht-SORG-Kopfstütze | N° 68600890 | 39,- € |
| 1 Modell 1   | 2 Modell 3   | 3 Modell 4   |

Seitenpelotten (ab RH30 bei ausziehbaren Schiebegräßen / ab RH35 bei Standardschiebegräßen)

| Artikelbezeichnung | Artikel-N° | Preis |
|---|-------------|---------------------|
| Pelottenpolster für Pelottenhalterung Gr. 1 | | |
| <input type="checkbox"/> Pelottenpolster 10 x 7 cm (inkl. Bezug) | | |
| <input type="checkbox"/> Pelottenpolster 10 x 9 cm (inkl. Bezug) | 10x7cm | N° 68590104 |
| <input type="checkbox"/> Pelottenpolster 12 x 9 cm (inkl. Bezug) | 10x9cm | N° 68590105 |
| | 12x9cm | N° 68590106 |
| Pelottenpolster für Pelottenhalterung Gr. 2 | | |
| <input type="checkbox"/> Pelottenpolster 12 x 9 cm (inkl. Bezug) | 12x9cm | N° 68590206 |
| <input type="checkbox"/> Pelottenpolster 15 x 10 cm (inkl. Bezug) | 15x10cm | N° 68590204 |
| <input type="checkbox"/> Pelottenpolster 18 x 13 cm (inkl. Bezug) | 18x13cm | N° 68590205 |
| Pelottenhalterung, abklappbar | | |
| <input type="checkbox"/> Halterung für abklappbare Seitenpelotten, inkl. Anbindung und Schutzmantelung, | | |
| Ohne Pelottenpolster | | |
| Längendifferenz der Halterung Gr. 1 zu Gr. 2 beträgt ca. 4,5 cm | | |
| <input type="checkbox"/> Verlängerungsgelenk für abklappbare Pelottenhalterung | | |
| Verlängerung für: Halterung Gr. 1 (3,8cm) bzw. Halterung Gr. 2 (5,5cm) | N° 68590115 | SR 124,- €/P |

Positionierungsgurte

| Artikelbezeichnung | Artikel-N° | Preis |
|---|---------------|---------|
| <input type="checkbox"/> 2-Punkt Beckengurt mit KUNSTSTOFFverschluss inkl. Befestigungsmaterial zur Selbstbefestigung | 1 N° 780590 | 140,- € |
| <input type="checkbox"/> 2-Punkt Beckengurt mit METALLverschluss inkl. Befestigungsmaterial zur Selbstbefestigung | 2 N° 780591 | 155,- € |
| <input type="checkbox"/> 4-Punkt Beckengurt mit KUNSTSTOFFverschluss inkl. Befestigungsmaterial zur Selbstbefestigung | 3 N° 780592 | 180,- € |
| <input type="checkbox"/> 4-Punkt Beckengurt mit METALLverschluss inkl. Befestigungsmaterial zur Selbstbefestigung | 4 N° 780593 | 195,- € |
| <input type="checkbox"/> Gurtschlosssicherung-Kappe für Beckengurt mit Metallschloss (siehe N° 780591 oder N° 780593) Erschwert das selbstständige Öffnen durch den Patienten | 5 N° 78050210 | 19,- € |
| <input type="checkbox"/> Brustschultergurt ohne Reißverschluss inkl. Befestigungsmaterial zur Selbstmontage | 6 N° 781010 | 199,- € |
|  | | |
|       | | |

Gurthalter

Gurthalter oben

zur Befestigung von Positionierungsgurten
incl. Anbindung an Vierkantrohr



**Kopfstütze mit Vierkantrohr notwendig
zur Montage des Gurthalters**

N° 780130

95,- €

Abduktionskeile Nicht möglich bei Sitzbespannung

| Artikelbezeichnung | Artikel-N° | Preis |
|---|------------|---------|
| <input type="checkbox"/> Abduktionskeil, inkl. Halter und Polster, Gr. S | N° 1952 | 209,- € |
| Größe Länge (L) (mm) Breite (B) (mm) Höhe (H) (mm) | | |
| S 94 65 90 | | |
| M 110 82 95 | | |
| L 125 90 100 | | |
| Maßangaben ± 5% | | |
| <input type="checkbox"/> Halter für Abduktionskeil (ohne Polster) kpl. | N° 1951 | 165,- € |

Fußfixierung

Artikelbezeichnung

- mit Klett-/Flauschverschluss und Umlenkrolle, **Gr. 1**
 mit Klett-/Flauschverschluss und Umlenkrolle, **Gr. 2**

| Größe | Umfang U |
|-------|----------|
| 1 | 15-20 cm |
| 2 | 19-23 cm |



Artikel-N°

Preis

N° 781201

199,- €

N° 781202

199,- €

Rückhaltesystem / Kraftknoten für Transport im KFZ



| Kompatibilität Rückhalteösen mit Zusatzsystemen | Kraftknotensystem | Rückhalteösen | Beckengurt |
|---|---|--|--|
| Unbedingt ausfüllen wenn Kraftknotensystem oder Rückhalteösen gewählt wurden (Wird kein Kreuz gesetzt, erfolgt Lieferung ohne Kompatibilität mit Zusatzsystemen): <input type="checkbox"/> Lenk- u. Schiebehilfe (Rückhalteösen vorne) <input type="checkbox"/> Keine Kompatibilität gewünscht | <input type="checkbox"/> für Transport im KFZ Bestehend aus 4 Rückhalteösen und Beckengurt Geeignet zum Schlaufen der Retraktorgurte oder Hakensysteme. | <input type="checkbox"/> 4 Rückhalteösen für Transport im KFZ (ohne Beckengurt) Geeignet zum Schlaufen der Retraktorgurte oder Hakensysteme. | <input type="checkbox"/> Beckengurt für Anbau an Rückhalteösen |
| Achtung: Bei nachträglicher Montage Lenk- und Schiebehilfe müssen die Rückhalteösen ausgetauscht werden. | | | |
| | N° 58507414 SR 469,-€ | N° 58507423 SR 380,-€ | N° 585060 SR 90,-€ |

Anbau von elektrischen Antrieben und Zusatzsystemen

| Empfehlungen | Anbieter | Information |
|---|--|---|
| <p>1. Für alle möglichen elektrischen Antriebe empfehlen wir Lenkräder der Größe 6" oder höher.</p> <p>2. Bitte informieren Sie sich über die genauen Anbaumöglichkeiten und -spezifikationen auf den genannten Internetseiten der jeweiligen Hersteller.</p> | <p>z.B. AAT www.aat-online.de oder Alber www.alber.de</p> | <p>Einschränkungen bzw. Anpassungen bezüglich des Anbaus an die endgültige Konfiguration des Rollstuhls obliegt den Anbietern der Zusatzsysteme.</p> |

Antriebs- und Lenkradkombinationen

| Größe Antriebsrad | Sitztiefe | Lenkrad-empfehlung | Einschränkung Lenkräder |
|-------------------|-----------|--------------------|-----------------------------------|
| 20" | 26 - 28 | 4" - 5" | >5" Nur Aktivitätsgrad 1 und 2 |
| 22" | | 4" - 5" | >5" Nur Aktivitätsgrad 1 und 2 |
| 22" | 30 - 32 | 4" - 6" | keine |
| 24" | | 4" - 5,5" | bei 6" Nur Aktivitätsgrad 1 und 2 |
| 22" | 34 - 38 | 4" - 6" | keine |
| 24" | | 4" - 5,5" | bei 6" Nur Aktivitätsgrad 1 und 2 |

Notizen:

Allgemeine Geschäftsbedingungen

1. Allgemeines, Geltungsbereich

(1) Unsere AGB gelten ausschließlich. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen des Geschäftspartners werden nur dann und insoweit Vertragsbestandteil, als wir ihrer Geltung ausdrücklich zugestimmt haben. Dieses Zustimmungserfordernis gilt in jedem Fall, beispielsweise auch dann, wenn wir in Kenntnis der AGB des Geschäftspartners die Lieferung an ihn vorbehaltlos ausführen.
 (2) Im Einzelfall getroffene, individuelle Vereinbarungen mit dem Käufer (einschließlich Nebenabreden, Ergänzungen und Änderungen) haben in jedem Fall Vorrang vor diesen AGB. Für den Inhalt derartiger Vereinbarungen ist ein schriftlicher Vertrag bzw. unsere schriftliche Bestätigung maßgebend.
 (3) Rechtsherrliche Erklärungen und Anzeigen, die nach Vertragsschluss vom Käufer uns gegenüber abzugeben sind (z.B. Fristsetzungen, Mängelanzeigen, Erklärung von Rücktritt oder Minderung), bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Textform.
 (4) Hinweise auf die Geltung gesetzlicher Vorschriften haben nur klarstellende Bedeutung. Auch ohne eine derartige Klarstellung gelten daher die gesetzlichen Vorschriften, soweit sie in diesen AGB nicht unmittelbar abgeändert oder ausdrücklich ausgeschlossen werden.

2. Preise

Alle Preise verstehen sich ab Werk, ohne Versicherung und Verpackung. Die Preise sind Nettopreise; die Umsatzsteuer wird in der zum Zeitpunkt der Rechnungsstellung geltenden gesetzlichen Höhe gesondert berechnet und ausgewiesen. Soweit ausdrückliche Preisvereinbarungen nicht getroffen wurden, gelten stets die am Tage der Lieferung gültigen Preise.

3. Vertragsschluss

Die Angebote von SORG gelten als *invitatio ad offerendum*. Die Bestellung der Ware durch den Käufer gilt als verbindliches Vertragsangebot. Sofern sich aus der Bestellung nichts anderes ergibt, sind wir berechtigt, dieses Vertragsangebot innerhalb von zwei Wochen nach seinem Zugang bei uns anzunehmen. Die Annahme erfolgt durch eine Auftragsbestätigung.

4. Zahlungsbedingungen

(1) Rechnungen sind innerhalb von 8 Tagen ab Rechnungsdatum mit 2% Skonto zu zahlen, ansonsten ohne Abzug innerhalb von 30 Tagen. Werden Wechsel oder Schecks von SORG angenommen, so gilt die Zahlung erst dann als erfolgt, wenn die Wechsel oder Schecks eingelöst sind. Die Kosten von Banktransaktionen und Diskontierung trägt der Besteller.
 (2) Bei Überschreiten der 30-tägigen Zahlungsfrist wird ohne besondere Mahnung ein Verzugszinsatz von 9% über dem jeweiligen Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank fällig. Darüber hinaus werden für jede Mahnung pauschal 3,- € / 4,- CHF fällig. Die Geltendmachung des kaufmännischen Fälligkeitszinses nach § 353 HGB behalten wir uns ausdrücklich vor. Die Geltendmachung eines höheren Verzugszinses ist durch entsprechenden Nachweis möglich.

5. Angebote und Gültigkeit

Die aktuellen Preislisten haben in aller Regel eine Gültigkeit bis jeweils zum 31. Dezember eines Jahres, bzw. bis zum Erscheinen neuer Preislisten. Die jeweils aktuelle Version wird auf unserer Homepage bereitgestellt. Angebote, die zu diesem Zeitpunkt älter als 3 Monate sind, erlöschen und müssen bei Bedarf durch eine neue Angebot mit neuen Preisen ersetzt werden.

6. Lieferfristen und Verzug

Die Lieferfrist werden unverbindlich von uns bei Annahme der Bestellung angegeben. Gemachte Angaben gelten lediglich als Richtwert. Dies gilt insbesondere für den Bereich Sonderbau. Der Eintritt unseres Liefervertrags bestimmt sich nach den gesetzlichen Vorschriften. In jedem Fall ist aber eine schriftliche Mahnung durch den Käufer erforderlich.

7. Höhere Gewalt

(1) Folgende Bereitstellungsverzögerungen der Ware hat SORG nicht zu vertreten. Dies gilt auch, wenn diese Ursachen bei gesetzlichen Vertretern, Erfüllungsgehilfen oder Lieferanten von SORG eintreten: Umstände höherer Gewalt, sowie sonstige für SORG unvorhersehbare, unvermeidbare und durch SORG nicht verschuldet außergewöhnliche Ereignisse, die erst nach der Bestellung bzw. Reservierung eintreten oder SORG unverschuldet unbekannt geblieben sind. Des Weiteren Streiks, Feuer, Überschwemmungen, Arbeitskampf, Betriebsstörungen, veränderte behördliche Genehmigungs- oder Gesetzeslage und behördliche Anordnungen, die nicht dem Betriebsrisiko zurechenbar sind.
 (2) SORG ist berechtigt, in Fällen des Absatzes 1 die Lieferung bzw. Leistung um die Dauer der Behinderung zuzüglich einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben. Weist SORG dem Kunden eine unzumutbare Leistungsserschwerung in diesem Sinne nach, ist SORG und der Kunde zum Rücktritt berechtigt. Umstände, die zu einer lediglich vorübergehenden und daher hinzunehmenden Lieferungs- bzw. Leistungsverzögerung führen, bleiben hiervon ausgenommen. Die gesetzlichen Rechte des Kunden bleiben unberührt.

8. Versand

Der Versand geschieht grundsätzlich unversichert auf Gefahr des Empfängers. Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware sowie die Verzögerungsgefahr gehen bereits mit Übergabe der Ware an den Spediteur, den Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt auf den Kunden über. SORG wird sich bemühen, hinsichtlich Versandweg und Versandart Wünsche und Interessen des Kunden zu berücksichtigen. Dadurch bedingte Mehrkosten (auch bei eventuell vereinbarter frachtfreier Lieferung) gehen zu Lasten des Kunden. Bei Lieferungen, die frachtfrei von SORG übernommen werden, müssen zur Erstattung die jeweiligen Frachtkosten vom Empfänger vorgelegt werden. Wenn der Versand oder die Zustellung auf Wunsch des Bestellers verzögert wird, so geht beginnend vom Tag der Versandbereitschaft die Gefahr der Verschlechterung und des Untergangs des bestellten Gegenstandes auf den Besteller über. Versicherung der zum Versand kommenden Waren erfolgt nur auf besonderen Wunsch und auf Rechnung des Empfängers.

9. Lieferschäden

Bei Lieferung muss noch in Anwesenheit des Überbringers die ausgelieferte Ware auf offensichtliche Schäden überprüft werden und ein vom Überbringer mitunterzeichnetes Mängelprotokoll erstellt werden. Dieses muss uns umgehend zur Verfügung gestellt werden. Spätere Reklamationen und auch solche, die nicht durch ein vom Überbringer unterzeichnetes Schadensprotokoll dokumentiert sind, können nicht berücksichtigt werden.

10. Zugesicherte Eigenschaften, Entgegennahme und technische Änderungen

Angelierte Gegenstände sind, auch wenn sie unweisentlich Mängel aufweisen, vom Besteller entgegenzunehmen, selbst wenn dadurch eine Erfüllung i.S.d. §433 Abs. 1 BGB nicht eintritt. Teillieferungen sind zulässig. Als zugesichert gelten nur solche Eigenschaften, die ausdrücklich als zugesichert angegeben sind. Eine Beschaffungsgarantie kann nur ausdrücklich und schriftlich übernommen werden. SORG behält sich das Recht zu technischen Änderungen insbesondere durch gleich- oder höherwertige Lösungen vor.

11. Mängelhaftung

(1) SORG haftet für Mängel der gelieferten Neuware auf die Dauer von 12 Monaten, soweit der Besteller nicht „Verbraucher“ i.S.d. §§ 474,13 BGB ist. Sollte der Besteller „Verbraucher“ sein, so beträgt die Haftungsfrist für Neuware zwei Jahre, für gebrauchte Ware zwölf Monate. Sollte der Besteller Unternehmer sein, wird d.h. Haftung f. gebrauchte Sachen ausgeschlossen, sofern es sich nicht um einen Anspruch auf Schadensersatz nach Nr. 12 handelt.

(2) Die Mängelansprüche des Käufers setzen voraus, dass er seinen gesetzlichen Untersuchungs- und Rügepflichten (§§ 377, 381 HGB) nachgekommen ist. Zeigt sich bei der Untersuchung oder später ein Mangel, so ist uns hiervon unverzüglich schriftlich Anzeige zu machen. Als unverzüglich gilt die Anzeige, wenn sie innerhalb von zwei Wochen erfolgt, wobei zur Fristwahrung die rechtzeitige Absendung der Anzeige genügt. Unabhängig von dieser Untersuchungs- und Rügepflicht hat der Käufer offensichtliche Mängel (einschließlich Falsch- und Minderlieferung) innerhalb von zwei Wochen ab Lieferung schriftlich anzugeben, wobei auch hier zur Fristwahrung die rechtzeitige Absendung der Anzeige genügt. Versäumt der Käufer die ordnungsgemäße Untersuchung und/oder Mängelanzeige, ist unsere Haftung für den nicht angezeigten Mangel ausgeschlossen. Ist die gelieferte Sache mängelhaft, können wir zunächst wählen, ob wir Nacherfüllung durch Beseitigung des Mangels (Nachbesserung) oder durch Lieferung einer mangelfreien Sache (Ersatzlieferung) leisten. Unser Recht, die gewählte Art der Nacherfüllung unter den gesetzlichen Voraussetzungen zu verweigern, bleibt unberührt.

(3) Durch Änderungs- oder Instandsetzungsarbeiten, die der Auftraggeber oder ein Dritter ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von SORG vornimmt, wird die Mängelhaftung aufgehoben. Ausgeschlossen von der Mängelhaftung sind die Folgen übermäßiger Beanspruchung, nachlässiger oder unrichtiger Behandlung und gewaltsamer Beschädigung.

12. Sonstige Haftung

(1) Auf Schadensersatz haftet SORG – gleich aus welchem Rechtsgrund – nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit, bei einfacher Fahrlässigkeit nur für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit und für Schäden aus der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht (Verpflichtung, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf); in diesem Fall ist unsere Haftung jedoch auf den Ersatz des vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schadens begrenzt.

(2) Ein freies Kündigungsrecht des Käufers (insbesondere gem. §§ 651, 649 BGB) wird ausgeschlossen. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Voraussetzungen und Rechtsfolgen.

13. Kosten der Nacherfüllung

Kosten der Nacherfüllung können SORG nicht in Rechnung gestellt werden.

14. Freiwillige Rücknahme gelieferter Ware

Zur Rücknahme von gelieferten Endprodukten oder Teilen davon ist SORG nicht verpflichtet. Sofern SORG in Einzelfällen, insbesondere bei aus therapeutischen Gründen geänderten Anforderungen oder Todesfällen, freiwillig eine anders lautende Entscheidung trifft, vergütet SORG für unbenutzte Teile, deren Lieferung höchstens 3 Monate zurückliegt, maximal 75% des Lieferpreises. Eine diesbezügliche Rechtspflicht zur Rücknahme besteht nicht. Lieferungen, die länger als 3 Monate zurückliegen, sowie Nährteile und Sonderanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen. Als Nachweis des Lieferalters dient eine Kopie des Lieferscheines oder der Rechnung.

15. Eigentumsvorbehalt

Von SORG gelieferte Ware bleibt Eigentum von SORG bis sämtliche Verbindlichkeiten des Bestellers aus der Geschäftsverbindung der Parteien getilgt sind. Dies gilt auch dann, wenn SORG einzelne oder sämtliche Forderungen in eine laufende Rechnung aufgenommen hat und der Saldo gezogen und anerkannt ist. Der Besteller ist berechtigt, die Waren im ordnungsgemäßen Geschäftsgang zu veräußern. Der Besteller tritt SORG hiermit schon jetzt alle Forderungen ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen den Abnehmer oder gegen Dritte erwachsen. Zur Einziehung dieser Forderungen ist der Besteller auch nach Abtretung ermächtigt. Die Befugnis von SORG, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt, jedoch verpflichtet sich SORG, die Forderung nicht einzuziehen, solange der Besteller seinen Zahlungs- und sonstigen Verpflichtungen ordnungsgemäß nachkommt. SORG kann verlangen, dass der Besteller die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht und die dazu gehörenden Unterlagen aus händigt. Der Besteller darf, soweit und solange der Eigentumsvorbehalt besteht, Waren ohne Zustimmung durch SORG, weder zur Sicherung übereignen, noch verpfänden. Verarbeitung oder Umbildung der Ware durch den Besteller findet ausschließlich für SORG statt. Bei Verarbeitung mit anderen, SORG nicht gehörenden Sachen, steht SORG Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware zum Anschaffungspreis der anderen verarbeiteten Sachen zu. Bei Eingriffen Dritter in das Eigentumsrecht von SORG hat der Besteller SORG unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen. Es ist dem Besteller untersagt mit Abnehmern Abreden zu treffen, welche die Rechte von SORG ausschließen oder beeinträchtigen können. Der Besteller darf insbesondere keine Vereinbarungen eingehen, welche die Vorausabtretung der Forderungen an SORG zunichte macht oder beeinträchtigt. Wenn der Schätzwert der bestehenden Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 20% übersteigt, ist SORG auf Verlangen des Bestellers insoweit zur Freigabe verpflichtet.

16. Urheberrechtsschutz

Sofern SORG Abbildungen, Zeichnungen, Gewichts- und Maßangaben, technische Dokumentationen oder sonstige Produktbeschreibungen oder Unterlagen (auch in elektronischer Form), etc. überlässt, sind diese Angaben nur dann verbindlich, wenn sie ausdrücklich als verbindlich bezeichnet sind. An allen diesen Unterlagen behält sich SORG Eigentums- und Urheberrechte vor. Sie dürfen Dritten nur nach ausdrücklicher Genehmigung zugänglich gemacht werden.

17. Erfüllungsort, Gerichtsstand und salvatorische Klausel

(1) Für diese AGB und alle Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem Geschäftspartner gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss aller internationalen und supranationalen (Vertrags-) Rechtsordnungen, insbesondere des UN-Kaufrechts. Voraussetzungen und Wirkungen des Eigentumsvorbehalts gem. Nr. 15 unterliegen hingegen dem Recht am jeweiligen Lagerort der Sache, soweit danach die getroffene Rechtswahl zugunsten des deutschen Rechts unzulässig oder unwirksam ist. Ausschließlicher – auch internationaler – Gerichtsstand ist bei Kaufmännern i.S.d. Handelsgesetzbuches, für alle sich aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten unser Geschäftssitz in Oberhausen-Rheinhausen. Wir sind jedoch auch berechtigt, Klage am allgemeinen Gerichtsstand des Käufers zu erheben.
 (2) Sollte eine Klausel vorstehender AGB unwirksam sein, wird hiervon die Wirksamkeit der anderen Klauseln nicht berührt.

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Stand: Januar 2017.

SORG Rollstuhletechnik GmbH + Co. KG

Benzstraße 3-5, 68794 Oberhausen-Rheinhausen / Germany

fon +49 7254 / 9279-0, fax +49 7254 / 9279-10

info@sorgrollstuhletechnik.de, www.sorgrollstuhletechnik.de