

## Dynamischer Kantenrollstuhl mit physiologischen Drehpunkten und gefederten Elementen. Passend für Kinder, Jugendliche und Erwachsene.

Konfigurierbar als Komplettsystem mit ergonomischer Sitz- und Rückeneinheit oder als Untergestell für den Aufbau einer Sitzschale vom Fachhandel

- Rahmen ohne Zukauf von Teilen mitwachsend, SB um 4 cm (in 2-cm-Schritten)
- Luft- oder pannensichere Bereifung
- Standard-Kniehebelbremse und Trommelbremse
- Rückenführung lang mit Anbauadapter, z. B. für Sitzschalen mit physiologischem Drehpunkt.
- Geschlossener Rahmen für eine hohe Stabilität
- Höhenverstellbarer Schiebebügel



☐ Angebot  
☐ Bestellung

Maximale Zuladung: 90 kg

**Grundpreis 7.995,- €**

Preise exkl. der gesetzl. MwSt.,  
gültig ab 01.01.2024 und bis auf Widerruf.


Lieferadresse / Firmenstempel:		Rechnungsadresse: <input type="checkbox"/> wie Lieferadresse	
Name:		Name:	
Adresse:		Adresse:	
Bestellangaben:			
Kommission/ internes Zeichen:		Datum:	
Sachbearbeiter:		Unterschrift:	

Dank seiner Federungssysteme **führt das innovative Dynamis TSD Rollstuhlsystem die entstehenden Kräfte und Bewegungen (z.B. bei Streckspasmen) gezielt in die dämpfenden Elemente des Rollstuhls**, anstatt sie zu blockieren.



### Weitere Vorteile des Dynamis TSD

- **EINSTELLBARE RÜCKENFEDERUNG** mittels **Federdämpfung (Patent angemeldet)**. Diese lässt sich schnell und einfach auf die benötigte Stärke einstellen. Eine aufwändige Suche nach der korrekten Stärke einer Gasdruckfeder entfällt dadurch.
- Unterstützende **Rebound-Rückführung in die voreingestellte Rückenwinkel-Grundeinstellung** (90°, 95° oder 100°). Der Benutzer wird in seine ursprüngliche Sitzposition zurückgeführt, was sowohl für den Benutzer als auch für pflegende Kräfte weniger Aufwand (z.B. Neupositionierung) bedeutet.
- Dank der **gefederten Kopfstütze** sinkt die Gefahr für Verspannungen/Verletzungen im Nacken-/Kopfbereich.
- Sowohl der verstellbare Rücken als auch der Kniewinkel sind in ihrer Ausgangsposition feststellbar.
- **Erhältlich mit ergonomischer Sitz- und Rückeneinheit oder als Untergestell** zum Aufbau einer **komplett eigenen Sitzschale** durch den Fachhandel.



## Bitte Verwendungsart auswählen



oder

Basis für ERGO-Variante	
<input type="checkbox"/> <b>Sitzrahmen als Basis für ein SORG ERGO-Rücken- und Sitzsystem</b> <b>enthält bereits:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Höhenverstellbarer Schiebebügel,</li> <li>- Dynamische Beinstütze (Standard),</li> <li>- stufenlos einstellbare Rückenfederung mittels Stahlfederdämpfer,</li> <li>- Rebound-Funktion,</li> <li>- ergonomische Sitz- und Rückeneinheit aus Aluminium (ohne Kissen), in der Breite um +2/+4 cm und in der Tiefe um +2 cm mitwachsend.</li> <li>- Rückenführung für ERGO Sitz- und Rückeneinheit</li> </ul>	
N° 138201	935,- €

Basis für Sitzschalen-Variante	
<input type="checkbox"/> <b>Sitzrahmen als Basis für den Aufbau einer eigenen Sitzschale</b> <b>enthält bereits:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Höhenverstellbarer Schiebebügel,</li> <li>- Dynamische Beinstütze (Standard),</li> <li>- stufenlos einstellbare Rückenfederung mittels Stahlfederdämpfer,</li> <li>- Rebound-Funktion</li> <li>- Rückenführung für Sitzschalen mit physiologischem Drehpunkt</li> </ul>	
<b>INFO:</b> Nur für Sitzschalen bei denen Sitz – und Rückenteil im <b>Hüftbereich</b> drehbar miteinander verbunden sind	
N° 138202	0,- €

Zur Konfiguration der ERGO-Variante  
bitte weiter auf Seite 3.

### Konfiguration Sitzschalen-Variante

Artikel bei Verwendung als Basis für eigene Sitzschale vom Fachhandel.

Universalsitzplatte für Sitzschalenverschraubung	
<input type="checkbox"/> Universalsitzplatte zur Verschraubung einer vom Fachhandel angefertigten Sitzschale	
N° 192904	105,- €

Höhe der Rückeneinheit	
Rückeneinheit in den Höhen 43 cm oder 50 cm.	
<input type="checkbox"/> 43 cm (..43) <input type="checkbox"/> 50 cm (..50)	
N° 12..	0,- €

Schiebebügel	
<input checked="" type="checkbox"/> Ausziehbar um 20 cm, 307° winkelverstellbar mit Metallgelenk	
<b>Bitte Schiebehöhe wählen:</b> (Einstellung nachträglich änderbar, ohne Auswahl = Schiebehöhe Standard)	
<input type="checkbox"/> (..14) Schiebehöhe Standard 90 - 100 cm (+7 cm bei RH 50) <input type="checkbox"/> (..15) Schiebehöhe Hoch 100 - 110 cm (+7 cm bei RH 50)	
N° 6531..	0,- €

Rückenwinkel	
<b>Werkseitige Grundeinstellung.</b> (Einstellung ist nachträglich änderbar):	
<input type="checkbox"/> 90° N° 698210 <input type="checkbox"/> 95° N° 698211 <input type="checkbox"/> 100° N° 698212	
Ohne Auswahl ist 90° die Standardeinstellung	

Wenn eine eigene Sitzschale verwendet wird, bitte direkt  
**weiter auf Seite 5.**



### Drehpunkt Sitz- /Rückeneinheit

Damit wir den möglichst optimalen Drehpunkt der Sitz- und Rückeneinheit bereits vormontieren können, wählen Sie bitte zwischen dem oberen und dem unteren Drehpunkt aus.

**Vormontage auf:**

☐ Unterer Drehpunkt (..20) (Für Personen **BIS** 150 cm Körpergröße)

☐ Oberer Drehpunkt (..21) (Für Personen **AB** 150 cm Körpergröße)

**Ohne Auswahl = oberer Drehpunkt für Vormontage**

N° 6982..

0,- €

Das Diagramm zeigt eine Seitenansicht einer Rollstuhl-Rückeneinheit. Ein gelber Kreis markiert den 'oberen Drehpunkt' an der Verbindung des Sitzes zur Rückenlehne. Ein weiterer gelber Kreis markiert den 'unteren Drehpunkt' an der Basis der Rückenlehne.

### Seitenpelotten

Pelottenpolster (inkl. abnehmbarem Bezug)		Pelottenhalterung ABKLAPPBAR	Pelottenhalterung FIX
<b>für Pelottenhalterung Größe 1:</b>	<b>für Pelottenhalterung Größe 2:</b>	<input type="checkbox"/> Halterung Seitenpelotten abklappbar, inkl. Anbindung, Verlängerungsgelenk und Schutzummantelung	<input type="checkbox"/> Halterung Seitenpelotten gerade, fix verschraubt, inkl. Anbindung
<div><input type="checkbox"/> 10 x 7 cm (..0104)</div> <div><input type="checkbox"/> 10 x 9 cm (..0105)</div> <div><input type="checkbox"/> 12 x 9 cm (..0106)</div>	<div><input type="checkbox"/> 12 x 9 cm (..0206)</div> <div><input type="checkbox"/> 15 x 10 cm (..0204)</div> <div><input type="checkbox"/> 18 x 13 cm (..0205)</div>	<p><b>Ohne Pelottenpolster</b></p> <p>Längendifferenz der Halterung Gr. 1 zu Gr. 2 beträgt ca. 4,5 cm</p> <p>Das Diagramm zeigt eine abklappbare Halterung für Seitenpelotten. Ein Pfeil weist auf die 'Schutzummantelung' hin.</p>	<p><b>Ohne Polster</b></p> <p>Längendifferenz der Halterung Gr. 1 zu Gr. 2 beträgt ca. 4,5 cm</p> <p>In der Höhe verstellbar</p> <p>Das Diagramm zeigt eine feste, geradlinige Halterung für Seitenpelotten.</p>
Anbindung an Pelottenhalterung Gr. 1: 10x7cm / 10x9cm / 12x9cm	Anbindung an Pelottenhalterung Gr. 2: 12 x 9 cm / 15 x 10 cm / 18 x 13 cm		
N° 6859.. SR 116,- € / P	N° 6859.. SR 116,- € / P	N° 68590213 SR 544,- € / P	N° 68591082 SR 118,- € / P

**Pelottengrößen:**

Das Diagramm zeigt fünf verschiedene Größen von Seitenpelotten in einer Reihe. Von links nach rechts sind sie mit 10x7cm, 10x9cm, 12x9cm, 15x10cm und 18x13cm beschriftet.

### Sonnenschutz

<input type="checkbox"/> Größe 1 <b>(nur bis SB38)</b> variabel ver- und einstellbares Sonnenschutzdach, in schwarz	<input type="checkbox"/> Größe 2 <b>(erst ab SB40)</b> variabel ver- und einstellbares Sonnenschutzdach, in schwarz	<input type="checkbox"/> Verlängerungsset Erhöhung der nutzbaren Höhe des Sonnenschutzdachs um 14 cm.	<p>Das Diagramm zeigt ein schwarzes, einstellbares Sonnenschutzdach, das über den Kopf des Rollstuhls montiert ist.</p>
<b>Nutzbare Höhe (ab Oberkante Sitzplatte bis Scheitel) = gewählte Rückenlänge + 45 cm</b> <i>Beispiel: RH 40 + 45 cm = 85 cm</i>	<b>Nutzbare Höhe (ab Oberkante Sitzplatte bis Scheitel) = gewählte Rückenlänge + 55 cm</b> <i>Beispiel: RH 40 + 55 cm = 95 cm</i>		
N° 910301 FR 250,- €	N° 910302 FR 290,- €	N° 910305 FR 58,- € / Set	

Ende der ERGO-Konfiguration,  
weiter auf Seite 5  
zur allgemeinen Konfiguration.





Ab hier: Allgemeine Konfiguration

Folgende Artikel sind passend für die Verwendung mit der ERGO- Sitz- und Rückeneinheit und der Sitzschalenbasis.

Sitzbreiten- / Sitztiefenkonfiguration


Auswahl Sitzbreite UND Sitztiefe

Info zur Kantelung: Bis Sitzbreite 36 wird eine Gasdruckfeder verbaut; Ab Sitzbreite 38 werden immer zwei Gasdruckfedern verbaut.


Angaben in cm		Sitzbreite (N° 10..)												
Rahmengröße	Sitztiefe (N° 11..)	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50
Größe 0 (N° 1300)	28	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>											
	30	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>											
	32	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>											
	34	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>											
	36	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>											
Größe 1 (N° 1301)	32			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
	34			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
	36			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Größe 2 (N° 1302)	38			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	40			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	42					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Größe 3 (N° 1303)	44					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	46					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	48							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Größe 4 (N° 1304)	50							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	52							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ERGO-Variante  
(Ansicht von oben)

Das Maß der Sitztiefe ist ohne Polsterung



Sitzschalen-  
Variante  
(Ansicht von oben)



Dynamische Beinstützen		Zubehör Beinstützen									
für Standard-USL	für kurze USL	Spitzfußfederung	Fußschalen mit Gurten	Breitenanpassbare Fußplatte							
<div><input type="checkbox"/> <b>Dynamische Beinstütze für Standard-Unterschenkelänge</b></div> <div></div> <div>Maß Oberkante Sitz bis Oberkante Fußplatte: 31 bis 45 cm</div> <div><b>N° 405400</b>      <b>0,- €</b></div>	<div><input type="checkbox"/> <b>Dynamische Beinstütze für kurze Unterschenkelängen</b></div> <div></div> <div>Maß Oberkante Sitz bis Oberkante Fußplatte: 23,5 bis 33 cm</div> <div><b>N° 405401</b>      <b>295,- €</b></div>	<div><input type="checkbox"/> als Option für die dynamische Beinstütze</div> <div></div> <div><b>N° 405405</b>      <b>128,- €</b></div> <div><b>Verriegelung bei 90°</b></div> <div><input type="checkbox"/> für dynamische Beinstützen N° 405400/01</div> <div><b>Nicht in Kombination mit Spitzfußfederung</b></div> <div><b>N° 4009</b>      <b>64,- €</b></div>	<div>Alu schwarz, inklusive Fußgurte (Klettverschluss)</div> <div><input type="checkbox"/> Größe 1 (..21) (bis Fußbreite 6,5 cm),</div> <div><input type="checkbox"/> Größe 2 (..22) (bis Fußbreite 8,5 cm), (erst ab SB 28 cm).</div> <div><input type="checkbox"/> Größe 3 (..23) (bis Fußbreite 9,5 cm), (erst ab SB 30 cm).</div> <div></div> <div><b>N° 4020..</b>      <b>200,- €/P</b></div>	<div><input type="checkbox"/> Durchgehende Fußplatte, Tiefe 230mm, in der Breite um max. 80 mm anpassbar (Modell- und Konfigurationsabhängig) Bietet die Möglichkeit die max. nutzbare Breite individuell einzustellen.</div> <div><b>- Nur in Kombination mit N° 405400</b></div> <div><b>- Nicht in Kombination mit Fersenkante</b></div> <div></div> <div><b>N° 405514</b>      <b>MP 165,- €/P</b></div>							
Wadenpolster für dynamische Beinstützen		Fußfixierung									
<div><input type="checkbox"/> <b>Zweiteiliges Wadenpolster</b>, Dicke ca. 2 cm, In der Höhe und Breite verstellbar, inklusive elastischem Nylonbezug, schwarz</div> <div></div> <div><b>N° 403007</b>      <b>247,- €</b></div>	<div>mit Klett-/Flaschverschluss und Umlenkrolle inkl. Klappschnallen zur Selbstmontage</div> <div><input type="checkbox"/> Gr. 1 (..01)</div> <div><input type="checkbox"/> Gr. 2 (..02)</div> <div><input type="checkbox"/> Gr. 4 (..03)</div> <div></div> <table><thead><tr><th>Größe</th><th>Umfang U</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>15-20 cm</td></tr><tr><td>2</td><td>19-23 cm</td></tr><tr><td>4</td><td>24-28 cm</td></tr></tbody></table> <div><b>N° 7812..</b>      <b>199,- €/P</b></div>			Größe	Umfang U	1	15-20 cm	2	19-23 cm	4	24-28 cm
Größe	Umfang U										
1	15-20 cm										
2	19-23 cm										
4	24-28 cm										

**Ermittlung Rollstuhlmaß** (Distanz Oberkante Sitz zu Oberkante Fußauflage)

Maximal einstellbares Rollstuhlmaß = Sitzhöhe - 8 cm; Endmaß Distanz max. 45 cm

Angabe:  
**Unterschenkelhöhe (USL)**


-

Angabe:  
**Stärke Sitzkissen**

=

Ergebnis: **Rollstuhlmaß** Distanz Oberkante Sitz zu Oberkante Fußauflage = Unterschenkelhöhe (USL) - Stärke Sitzkissen

Alle Angaben in cm



**Unterschenkelhöhe:**  
Angabe des Abstands in cm zwischen Kniekehle bis Fußsohle bei Kniestellung 90° des Benutzers

**Stärke Sitzpolster:**  
Angabe der Stärke des geplanten Sitzpolsters / Sitzkissens

**Rollstuhlmaß:**  
Distanz Oberkante Sitz bis Oberkante Fußauflage in cm (ohne Berücksichtigung der Stärke Sitzpolster). Aus Ihren Angaben zur Unterschenkelhöhe und Stärke Sitzpolster errechnen wir die Distanz Oberkante Sitz bis Oberkante Fußauflage und montieren diese an der von Ihnen gewählten Beinstütze.

**Beispiel:**  
Ihre Angaben: USL = 31 cm, Stärke Sitzpolster = 5 cm  
Herstellermontage: SORG montiert die Fußauflage in diesem Beispiel auf eine Distanz zu Fußauflage von 26 cm.

**Auswahl Sitzhöhe / Antriebsradgröße** Bitte wählen Sie hier die Sitzhöhe und die Größe des Antriebsrades


Antriebsrad	Sitzhöhen (in cm), ohne Sitzkissen							
	41	43	45	48	50	52	54	56
16"								
20"								
22"		1						
24"			2	2				
mögliche Lenkgradgrößen	5"	5"-5,5"	5"-6"	5"-7"	5"-7"	5"-7"	5"-7"	5,5"-7"


Bei Sitztiefen kleiner als der angegebenen Sitztiefe besteht u. U. ein Konflikt beim Kanteln (Armlehne <-> Radschutz) 1 = bis Sitztiefe 34 | 2 = bis Sitztiefe 38

- = Uneingeschränkt möglich.
- = Nicht möglich.
- = Nicht bei Rahmengröße 4 oder ST 28-34
- = 1. Möglich, aber durch Konflikt Armlehnen/ Radschutz steht ggf. nicht der gesamte Kantelweg zur Verfügung.  
UND  
2. Nicht möglich bei Rahmengröße 4 oder ST 28-34




**Lenkräder**





Standard PU	Standard Vollgummi	Standard luftbereift	Design PU	Design Vollgummi
Polyurethan: <input type="checkbox"/> 5" (2805) <input type="checkbox"/> 6" (2803) 	Vollgummi: <input type="checkbox"/> 5" (2809) <input type="checkbox"/> 5,5" (2802) <input type="checkbox"/> 6" (2811) <input type="checkbox"/> 7" (2813) 	Luftbereift, grau: <input type="checkbox"/> 6" (2808) <input type="checkbox"/> 7" (2807) 	Polyurethan, transparent, mit Leuchtdioden LED: <input type="checkbox"/> 5" (2834) 	Vollgummi schwarz, mit Alufelge <input type="checkbox"/> 5" (2836) <input type="checkbox"/> 6" (2838) 

Lenkradgabeln		Lenkradzubehör	
Standard Aluminium	Design Aluminium	Spurfixierung	Verriegelung
<input type="checkbox"/> Alu-Gabel, schwarz eloxiert 	<input type="checkbox"/> Aluminium-Gabel farbig beschichtet Farbnummer: _____ Die Farbnummern finden Sie bei den Rahmenfarben auf Seite 8. Ohne Angabe einer Farbnummer wird in gewählter Rahmenfarbe beschichtet. Eloxalfarben nur im Design-Paket möglich.	<input type="checkbox"/> Spurfixierung für Geradeausfahrt	<input type="checkbox"/> Verriegelung der Lenkradspur auf Geradeausfahrt
N° 2826 0,- €	N° 2829 FR 70,- €/P	N° 2851 166,- €/P	N° 2850 208,- €/P

Antriebsräder 16“ mit Bereifung	
16“-Räder mit Trommelbremsnabe	Beispiel
<input type="checkbox"/> mit <b>pannensicherer Bereifung</b> und Trommelbrems-Nabe	 Abbildung ähnlich
N° 221640 88,- €/P	
<input type="checkbox"/> mit <b>Luftbereifung</b> und Trommelbrems-Nabe	
N° 221600 88,- €/P	

Antriebsräder 20“- 24“ Radgröße wie auf Seite 6 konfiguriert (bei Auswahl Sitzhöhe / Antriebsradgröße)	
Antriebsrad Standard	Antriebsrad mit Profilgreifring <small>Nur mit 22“ und 24“</small>
<input type="checkbox"/> Allroundrad, silber, mit Trommelbremsnabe	<input type="checkbox"/> Standardrad, silber, mit geschlossenem, gummiertem, schwarzem Profilgreifring. Einheit aus Felge mit Greifring, verringert eine Verletzungsgefahr der Finger.  <b>Mehrgewicht zu Leichtgewichtsrädern ca. 1400g pro Paar.</b> <b>Mehrgewicht zu Standardrädern ca. 900g pro Paar.</b>
N° 21..30 0,- €	N° 21..32 96,- €/P



Bereifung 20“-24“		
Standard luftbereift	Standard pannensicher	Performance
Luftbereift: <input type="checkbox"/> Schwalbe <i>Right Run 1“</i> (...13) <input type="checkbox"/> Standardbereifung 1 3/8“ (...21)   Beispielfoto	Pannensicher: <input type="checkbox"/> Standardbereifung 1“ (...11) <input type="checkbox"/> Standardbereifung 1 3/8“ (...21)   Beispielfoto	Luftbereift, jedoch mit pannensicherer Einlage <input type="checkbox"/> Schwalbe <i>Marathon Plus 1“</i>   Beispielfoto  <b>Nur für 22“ und 24“ möglich</b>
N° 20.. 0,- €	N° 23.. 0,- €	N° 20..12 74,- €/P

Greifringe (Nicht für Räder mit Profilgreifreifen)	
Montage & Material Standard-Greifringe (Bitte Montageart UND Material wählen)	Montage „sehr nah an Felge“
<b>Montageart:</b> <input type="checkbox"/> Standard / eng <input type="checkbox"/> Standard / weit <input type="checkbox"/> Hoch / eng <input type="checkbox"/> Hoch / weit  <b>Material:</b> <input type="checkbox"/> Edelstahl (...01) Bei 20“ Edelstahl nur Anbau Hoch möglich <input type="checkbox"/> Alu (...75)	 Greifringmontage Standard / eng   Greifringmontage Standard / weit   Greifringmontage Hoch / eng   Greifringmontage Hoch / weit  <input type="checkbox"/> Greifringe sehr nah an die Felge montiert, verringert die Verletzungsgefahr für die Finger  <b>Nur für Standardräder und nur in Aluminium möglich</b>
N° 30.. 0,- €	
N° 3015 SR 142,-€	

PVC-Greifringe	Maxgrepp ORIGINAL	Maxgrepp ERGO-PARA	Design Greifring
<input type="checkbox"/> Greifring mit schwarzem PVC beschichtet, ( <i>Tetra Grip</i> )    <b>Nicht für Räder mit Profilgreifringen</b>	<input type="checkbox"/> Greifringe mit weichem Moosgummibelag. Geeignet für Tetraplegiker und Rollstuhlfahrer mit geschwächter Handfunktion.  	<input type="checkbox"/> Greifringe zum Antreiben mit dem Handballen (weich)  <b>Nicht für Räder mit Profilgreifringen</b>  	<input type="checkbox"/> Aluminium-Greifringe farbig beschichtet  Farbnummer: _____ <b>Die Farbnummern finden Sie bei den Rahmenfarben auf Seite 8. Ohne Angabe einer Farbnummer wird in gewählter Rahmenfarbe beschichtet.</b> <b>Eloxalfarben nur im Design-Paket möglich.</b>
N° 33.. 368,- €/P	N° 341501.. 460,- €/P	N° 34.. 490,- €/P	N° 303000 FR 70,-€/P





Greifringoptionen	
Silikonmantel für Standard-Greifringe	
Abnehmbarer Mantel aus schwarzem Silikon (weich) für Antriebsrad Standard	
<input type="checkbox"/> 20“ (20) <input type="checkbox"/> 22“ (22) <input type="checkbox"/> 24“ (24)	
N° 32..	156,- / Paar

Speichenschutz		Speichenschutz Design Dekors Nur für Radgrößen 20"-24"	
Transparent		Bitte tragen Sie das gewünschte Modell des entsprechenden Herstellers ein:	
<input type="checkbox"/> farblos (..00)  Nur für Radgrößen 20"-24"		<input type="checkbox"/> <a href="http://www.speichen-schutz.de">www.speichen-schutz.de</a>	<input type="checkbox"/> <a href="http://www.wheelchairgadgets.com">www.wheelchairgadgets.com</a>
N° 25..	172,- €/P	N° 25..26	FR 180,- €/P
N° 25..27			FR 180,- €/P

Radschutz	
Radschutz für Antriebsräder 16"-24"	
<input type="checkbox"/> Radschutz lang für 20", 22" und 24" 	<input type="checkbox"/> Radschutz kurz für 16", 20", 22" und 24" 
N° 5210	220,- €/P
N° 5211	180,- €/P



Farbauswahl			
Rahmenfarben (Rahmen / Ergonomische Sitz- und Rückeneinheit)			
Lackvarianten	Farben leicht metallisiert	nicht metallisiert	Spezialfarben (ohne Mehrpreis, Ausnahme: Nightblue)
<input type="checkbox"/> glänzend  0,- €  <input type="checkbox"/> matt (nicht bei Spezialfarben möglich!)	<input type="checkbox"/> Cremeweiß (17) <input type="checkbox"/> Zinkgelb (02) <input type="checkbox"/> Chromgelb (06) <input type="checkbox"/> Reinorange (21) <input type="checkbox"/> Karminrot (04) <input type="checkbox"/> Girly Pink (19) <input type="checkbox"/> Pastellblau (20)	<input type="checkbox"/> Verkehrsblau (08) <input type="checkbox"/> Dunkelblau (16) <input type="checkbox"/> Dunkelgrün (15) <input type="checkbox"/> Koboldgrün (33) <input type="checkbox"/> Titangrau (34) <input type="checkbox"/> Königsblau (32)	<input type="checkbox"/> Schwarz (31)  <b>Starker Metallic-Effekt:</b> <input type="checkbox"/> Silbermetallic (36)  <b>Oberfläche rau strukturiert:</b> <input type="checkbox"/> Schwarz rau (27)  <b>Dormant Farben:</b> <input type="checkbox"/> Firered (45) <input type="checkbox"/> Violett (50)  <b>Dormant Farbe mit Mehrpreis:</b> <input type="checkbox"/> Nightblue (47) <b>MP 90,- €</b>
N° 1561	90,- €		
Design-Paket Farbeloxierung (Farbbeispiele für Eloxalfarben finden Sie auf unserer Webseite im Bereich Ausstattungen und Zubehör)			
<input type="checkbox"/> Eloxal Blau (01) <input type="checkbox"/> Eloxal Rot (02) <input type="checkbox"/> Eloxal Grün (03) <input type="checkbox"/> Eloxal Goldorange (04) <input type="checkbox"/> Eloxal Violett (05)	Folgende Teile werden eloxiert (sofern verbaut): Baugruppe Lenkrad (Lenkradgabeln, Adapter, Halbschalen, Spurverbreiterung), Profilrohrstützen des Schiebebügels, Gasdruckfederhalter, Greifringe. <b>Das Design-Paket ist ausschließlich in der aufgeführten Konfiguration möglich</b>		<b>Einschränkungen:</b> Greifringe sind im Design-Paket Farbeloxierung nur enthalten bei Auswahl Aluminium Greifringe. (nicht möglich bei Edelstahl-, Surge-, Maxgrepp-, PVC-, Doppel- oder Noppengreifringen sowie bei Rädern mit Profilvergängen).
N° 1573..	SR 295,- €		

Rohauslieferung	
Rohauslieferung	Nachträgliche Beschichtung
<input type="checkbox"/> der folgenden Bauteile: 3-teiliger ERGO-Rücken, ERGO-Sitzplatte, ERGO-Seitenteile	<input type="checkbox"/> in gewählter Farbe Bauteile: 3-teiliger ERGO-Rücken, ERGO-Sitzplatte, ERGO-Seitenteile
N° 999950	0,- €
N° 999915	220,- €







Bremsen		
Kniehebelbremse	Kniehebelbremsen	Bremshebelverlängerung
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Standard</b> Feststellbremse die, durch Drücken des Hebels nach vorne, betätigt wird. 	<input type="checkbox"/> gebremst/ungebremst verriegelbar  Ein Zugschnapper am Kniehebel ermöglicht es, die Bremse in beiden Zuständen zu verriegeln. 	gerade, 6 cm lang mit Kappe <input type="checkbox"/> mit Kappe  <b>N° 3510</b> 58,- €/P  gerade, 6 cm lang mit Kugelknopf <input type="checkbox"/> mit Kugelknopf <input type="checkbox"/> mit Golfball  <b>N° 3512</b> 68,- €/P
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Trommelbremse</b> für Standardräder und Räder mit Profilvergängen (N° 21..30/31), inklusive Bremshebel für den Begleiter		
N° 220037	0,- €	N° 3513 190,- €/P




**Therapietisch** (Wird bei ERGO-Variante montiert und bei Sitzschalenvariante der Lieferung beigelegt)

Artikelbezeichnung	Artikel-N°	Preis	Beispiele Varianten	Geeignete Sitzbreiten	
<b>Montage Variante 1:</b> seitlich wegklappbar, Höhe und Distanz variabel Bei Variante 1 bitte Montageseite wählen: <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts				<b>bei ERGO-Variante:</b>	
<input type="checkbox"/> Therapietisch Transparent, Variante 1 <b>Gr. 1</b> (45 x 36 cm)	N° 920410	<b>325,- €</b>		Größe Therapietisch	Sitzbreite ERGO-Variante
<input type="checkbox"/> Therapietisch Transparent, Variante 1 <b>Gr. 2</b> (59 x 45 cm)	N° 920411	<b>340,- €</b>		Gr. 1	max. SB 30
<input type="checkbox"/> Therapietisch Transparent, Variante 1 <b>Gr. 3</b> (70 x 50 cm)	N° 920412	<b>370,- €</b>		Gr. 2	max. SB 44
<b>Montage Variante 2:</b> Höhe und Distanz variabel, wird beidseitig unter die Armpolster gesteckt. <b>Armpolster erforderlich</b>				Gr. 3	max. SB 50
<input type="checkbox"/> Therapietisch Transparent, Variante 2 <b>Gr. 1</b> (45 x 36 cm)	N° 920710	<b>325,- €</b>			
<input type="checkbox"/> Therapietisch Transparent, Variante 2 <b>Gr. 2</b> (59 x 45 cm)	N° 920711	<b>340,- €</b>			
<input type="checkbox"/> Therapietisch Transparent, Variante 2 <b>Gr. 3</b> (70 x 50 cm)	N° 920712	<b>370,- €</b>			

**Positionierungshilfen**

Kopfstützen			Maßangaben in mm					
<b>Kopfstützen mit dynamischer Federung</b> Eine gefederte Kopfstütze kann die Verletzungsgefahr (z.B. bei krampfartigen Anfällen) verringern.			<b>Kopfstützen Standard</b> Kopfstützen mit starrer, nichtfedernder Halterung.					
								
Artikelbezeichnung	Artikel-N°	Preis	Artikelbezeichnung	Artikel-N°	Preis			
<input type="checkbox"/> Gefederte Kopfstütze Modell 1 (muschelförmig)	<b>686221</b>	<b>535,- €</b>	<input type="checkbox"/> Starre Kopfstütze Modell 1 (muschelförmig)	<b>686021</b>	<b>315,- €</b>			
<input type="checkbox"/> Gefederte Kopfstütze Modell 3 (bogenförmig klein)	<b>686223</b>	<b>535,- €</b>	<input type="checkbox"/> Starre Kopfstütze Modell 3 (bogenförmig klein)	<b>686023</b>	<b>315,- €</b>			
<input type="checkbox"/> Gefederte Kopfstütze Modell 4 (bogenförmig groß)	<b>686224</b>	<b>535,- €</b>	<input type="checkbox"/> Starre Kopfstütze Modell 4 (bogenförmig groß)	<b>686024</b>	<b>315,- €</b>			
<b>Modell 1 (muschelförmig)</b> 			<b>Modell 3 (bogenförmig klein)</b> 			<b>Modell 4 (bogenförmig groß)</b> 		
Kopfstützenbezug								
Artikelbezeichnung	Artikel-N°	Preis	Beispiel:					
<input type="checkbox"/> Kopfstützenbezug, wasch- und wechselbar aus Trevirastoff	<b>686050</b>	<b>89,-€</b>						
<b>Bitte geben Sie eine Farbe und die zweistellige Farbnummer an (siehe Seite 3 bei Farbwahl Bezugstoffe Trevira). Ohne Farbangabe wird die Farbe der Sitz-/Rückenkissen verwendet.</b>								
Farbe und Farbnummer:								

Verstellbare Armlehnen STANDARD			Verstellbare Armlehne BREIT		Abduktionskeil		
mit Armpolster. Höhen- und winkelverstellbar.			<input type="checkbox"/> mit Armpolster. Höhen-, winkel und tiefenverstellbar. PU. Größe 260x80 mm		Abduktionskeil inkl. Halter u. Polster (wird bei Sitzschalen-Variante der Lieferung beigelegt)		
Größe 370x50 mm erst ab ST42			Armpolster in der Tiefe um +90 mm verstellbar				
Größe 175x50 mm empfohlen für Sitztiefe 28-30 cm			Armlehnen werden bei Rollstuhlverwendung „als Basis für eigene Sitzschale“ der Lieferung lose beigelegt.				
							
Beispiel:			Beispiel:				
Größe	Artikel-N°	Preis			Größe (L x B x H)	Artikel-N°	Preis
<input type="checkbox"/> Gr. 175 x 50 mm	N° 458209	260,- €/P			<input type="checkbox"/> Gr. S (94x65x90 mm)	N° 1952	209,- €
<input type="checkbox"/> Gr. 240 x 50 mm	N° 458210	260,- €/P			<input type="checkbox"/> Gr. M (110x82x95 mm)	N° 1953	
<input type="checkbox"/> Gr. 370 x 50 mm	N° 458211	280,- €/P			<input type="checkbox"/> Gr. L (125x90x100 mm)	N° 1954	
			N° 453302		<input type="checkbox"/> Halter (ohne Polster)	N° 1951	165,- €
			310,- €/P				

Positionierungsgurte

Artikelbezeichnung	Artikel-N°	Preis
<input type="checkbox"/> 2-Punkt Beckengurt mit KUNSTSTOFFverschluss inkl. Befestigungsmaterial zur Selbstbefestigung	1 N° 780590	140,- €
<input type="checkbox"/> 2-Punkt Beckengurt mit METALLverschluss inkl. Befestigungsmaterial zur Selbstbefestigung	2 N° 780591	155,- €
<input type="checkbox"/> 4-Punkt Beckengurt mit KUNSTSTOFFverschluss inkl. Befestigungsmaterial zur Selbstbefestigung	3 N° 780592	180,- €
<input type="checkbox"/> 4-Punkt Beckengurt mit METALLverschluss inkl. Befestigungsmaterial zur Selbstbefestigung	4 N° 780593	195,- €
<input type="checkbox"/> Gurtschlosssicherung-Kappe für Beckengurt mit Metallschloss (siehe N° 780591 oder N° 780593) Erschwert das selbstständige Öffnen durch den Patienten	5 N° 78050210	19,- €
<input type="checkbox"/> Brustschultergurt ohne Reißverschluss inkl. Befestigungsmaterial zur Selbstmontage	6 N° 781010	199,- €

2-Punkt-Gurt  
Kunststoffverschluss

2-Punkt-Gurt  
Metallverschluss

4-Punkt-Gurt  
Kunststoffverschluss


4-Punkt-Gurt  
Metallverschluss

Anwendungsbeispiel

Brust-  
schulter-  
gurt

Gurthalter oben

☐ Gurthalter oben  
Zur Befestigung der Gurtschnallen des ge-  
wählten Gurtes (hier: Brust-Schulter-Gurt).



Wird lose beigelegt oder an Kopfstütze  
montiert (sofern bestellt)


N° 780130

95,- €

Gurthalter unten

☐ Gurthalter unten, beidseitig  
An den Haltern werden die  
Gurtschnallen des gewählten  
Gurtes befestigt.

4 Befestigungspunkte  
für Gurtschnallen (2x links, 2x rechts)



N° 780100


64,- €

Gurtschnallen „Extra-stark“

Extra starke Gurtschnallen  
für Beckengurte / Brust-Schulter-Gurt

Geeignet bis maximale Gurtbreite 25 mm.

Diese zusätzlichen Gurtschnallen werden  
der Lieferung beigelegt.



Menge	Artikel-N°	Preis
<input type="checkbox"/> 2 Stück	N° 78011102	FR 35,- €
<input type="checkbox"/> 4 Stück	N° 78011104	FR 68,- €
<input type="checkbox"/> 6 Stück	N° 78011106	FR 100,- €
<input type="checkbox"/> 8 Stück	N° 78011108	FR 133,- €

Rahmenoptionen/Zubehör

Sicherheitsrad

wegschwenkbar  
Montage:  
☒ beidseitig



N° 721599

0,- €

Verlängerung Radstand

☐ Verlängerung des Radstan-  
des um 9,5 cm

N° 7676

274,- €

Ankippbügel

Montage  
☐ links ☐ rechts  
☐ beidseitig

N° 7400

74,- €

Rahmen starr verschweißt

☐ für eine erhöhte  
Verwindungssteifigkeit

Rahmen in der Breite nicht  
mitwachsend.

Nicht möglich mit SB26 und 28

N° 597695

419,- €

Lenk- und Schiebehilfe

☐ Lenk- und Schiebehilfe  
für den Außenbereich, in  
Breite und Länge verstellbar  
erleichtert wesentlich das  
passive oder aktive Fahren auf  
unebenem Untergrund, inkl.  
Aufbockhilfe



N° 599520

SR 479,- €

Spritzschutz

☐ aus Kunststoff für  
Lenk- und Schiebehilfe



N° 59951212

SR 85,- €

Rückhaltesystem / Kraftknoten für Transport im KFZ



Kompatibilität Rückhalteösen mit Zusatzsystemen

Unbedingt ausfüllen wenn N° 585076.. oder 58507610 gewählt wurde  
(Wird kein Kreuz gesetzt, erfolgt Lieferung ohne Kompatibilität mit Zusatzsys-  
temen):

☐ Lenk- u. Schiebehilfe / Outdoorvorbau (Rückhalteösen vorne)

☐ Keine Kompatibilität gewünscht

Achtung: Bei nachträglicher Montage Outdoorvorbau  
müssen die Rückhalteösen ausgetauscht werden.

Kraftknotensystem

☐ für Transport im KFZ  
Bestehend aus 4 Rückhalteösen  
und Beckengurt incl. Montagema-  
terial

Geeignet zum Schlaufen der Re-  
traktorgurte oder Hakensysteme.

N° 585076

469,- €

Rückhalteösen

☐ 4 Rückhalteösen für  
Transport im KFZ  
(ohne Beckengurt)

Geeignet zum Schlaufen der Re-  
traktorgurte oder Hakensysteme.

N° 58507610

SR 380,- €

Beckengurt

☐ Beckengurt für Anbau an  
Rückhalteösen

N° 585060

SR 90,- €

Notizen:

Die stets aktuellste Version dieses Bestellblatts mit den neuesten Angeboten finden Sie auf [www.sorgrollstuhltechnik.de/downloadportal](http://www.sorgrollstuhltechnik.de/downloadportal)

# Allgemeine Geschäftsbedingungen

## 1. Allgemeines, Geltungsbereich

(1) Unsere AGB gelten ausschließlich. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen des Geschäftspartners werden nur dann und insoweit Vertragsbestandteil, als wir ihrer Geltung ausdrücklich zugestimmt haben. Dieses Zustimmungserfordernis gilt in jedem Fall, beispielsweise auch dann, wenn wir in Kenntnis der AGB des Geschäftspartners die Lieferung an ihn vorbehaltlos ausführen.  
(2) Im Einzelfall getroffene, individuelle Vereinbarungen mit dem Käufer (einschließlich Nebenabreden, Ergänzungen und Änderungen) haben in jedem Fall Vorrang vor diesen AGB. Für den Inhalt derartiger Vereinbarungen ist ein schriftlicher Vertrag bzw. unsere schriftliche Bestätigung maßgebend.  
(3) Rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen, die nach Vertragsschluss vom Käufer uns gegenüber abzugeben sind (z.B. Fristsetzungen, Mängelanzeigen, Erklärung von Rücktritt oder Minderung), bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Textform.  
(4) Hinweise auf die Geltung gesetzlicher Vorschriften haben nur klarstellende Bedeutung. Auch ohne eine derartige Klarstellung gelten daher die gesetzlichen Vorschriften, soweit sie in diesen AGB nicht unmittelbar abgeändert oder ausdrücklich ausgeschlossen werden.

## 2. Preise

Alle Preise verstehen sich ab Werk, ohne Versicherung und Verpackung. Die Preise sind Nettopreise; die Umsatzsteuer wird in der zum Zeitpunkt der Rechnungsstellung geltenden gesetzlichen Höhe gesondert berechnet und ausgewiesen. Soweit ausdrückliche Preisvereinbarungen nicht getroffen wurden, gelten stets die am Tage der Lieferung gültigen Preise.

## 3. Vertragsschluss

Die Angebote von SORG gelten als invitatio ad offerendum. Die Bestellung der Ware durch den Käufer gilt als verbindliches Vertragsangebot. Sofern sich aus der Bestellung nichts anderes ergibt, sind wir berechtigt, dieses Vertragsangebot innerhalb von zwei Wochen nach seinem Zugang bei uns anzunehmen. Die Annahme erfolgt durch eine Auftragsbestätigung.

## 4. Zahlungsbedingungen

(1) Rechnungen sind innerhalb von 8 Tagen ab Rechnungsdatum mit 2% Skonto zu zahlen, ansonsten ohne Abzug innerhalb von 30 Tagen. Werden Wechsel oder Schecks von SORG angenommen, so gilt die Zahlung erst dann als erfolgt, wenn die Wechsel oder Schecks eingelöst sind. Die Kosten von Banktransaktionen und Diskontierung trägt der Besteller.  
(2) Bei Überschreiten der 30-tägigen Zahlungsfrist wird ohne besondere Mahnung ein Verzugszins aus 9% über dem jeweiligen Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank fällig. Darüber hinaus werden für jede Mahnung pauschal 3,- € / 4,- CHF fällig. Die Geltendmachung des kaufmännischen Fälligkeitszinses nach § 353 HGB behalten wir uns ausdrücklich vor. Die Geltendmachung eines höheren Verzugschadens ist durch entsprechenden Nachweis möglich.

## 5. Angebote und Gültigkeit

Die aktuellen Preislisten haben in aller Regel eine Gültigkeit bis jeweils zum 31. Dezember eines Jahres, bzw. bis zum Erscheinen neuer Preislisten. Die jeweils aktuelle Version wird auf unserer Homepage bereitgestellt. Angebote, die zu diesem Zeitpunkt älter als 3 Monate sind, erlöschen und müssen bei Bedarf durch eine neues Angebot mit neuen Preisen ersetzt werden.

## 6. Lieferfristen und Verzug

Die Lieferfrist werden unverbindlich von uns bei Annahme der Bestellung angegeben. Gemachte Angaben gelten lediglich als Richtwert. Dies gilt insbesondere für den Bereich Sonderbau. Der Eintritt unseres Lieferverzugs bestimmt sich nach den gesetzlichen Vorschriften. In jedem Fall ist aber eine schriftliche Mahnung durch den Käufer erforderlich.

## 7. Höhere Gewalt

(1) Folgende Bereitstellungsverzögerungen der Ware hat SORG nicht zu vertreten. Dies gilt auch, wenn diese Ursachen bei gesetzlichen Vertretern, Erfüllungsgehilfen oder Lieferanten von SORG eintreten: Umstände höherer Gewalt, sowie sonstige für SORG unvorhersehbare, unvermeidbare und durch SORG nicht verschuldete außergewöhnliche Ereignisse, die erst nach der Bestellung bzw. Reservierung eintreten oder SORG unverschuldet unbekannt geblieben sind. Des Weiteren Streiks, Feuer, Überschwemmungen, Arbeitskampf, Betriebsstörungen, veränderte behördliche Genehmigungs- oder Gesetzeslage und behördliche Anordnungen, die nicht dem Betriebsrisiko zuzurechnen sind.  
(2) SORG ist berechtigt, in Fällen des Absatzes 1 die Lieferung bzw. Leistung um die Dauer der Behinderung zusätzlich einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben. Weist SORG dem Kunden eine unzumutbare Leistungserschwerung in diesem Sinne nach, ist SORG und der Kunde zum Rücktritt berechtigt. Umstände, die zu einer lediglich vorübergehenden und daher hinzunehmenden Lieferungs- bzw. Leistungsverzögerung führen, bleiben hiervon ausgenommen. Die gesetzlichen Rechte des Kunden bleiben unberührt.

## 8. Versand

Der Versand geschieht grundsätzlich unversichert auf Gefahr des Empfängers. Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware sowie die Verzögerungsgefahr gehen bereits mit Übergabe der Ware an den Spediteur, den Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt auf den Kunden über. SORG wird sich bemühen, hinsichtlich Versandweg und Versandart Wünsche und Interessen des Kunden zu berücksichtigen. Dadurch bedingte Mehrkosten (auch bei eventuell vereinbarter frachtfreier Lieferung) gehen zu Lasten des Kunden.

Bei Lieferungen, die frachtfrei von SORG übernommen werden, müssen zur Erstattung der jeweiligen Frachtkosten vom Empfänger vorgelegt werden. Wenn der Versand oder die Zustellung auf Wunsch des Bestellers verzögert wird, so geht beginnend vom Tag der Versandbereitschaft die Gefahr der Verschlechterung und des Untergangs des bestellten Gegenstandes auf den Besteller über. Versicherung der zum Versand kommenden Waren erfolgt nur auf besonderen Wunsch und auf Rechnung des Empfängers.

## 9. Lieferschäden

Bei Lieferung muss noch in Anwesenheit des Überbringers die ausgelieferte Ware auf offensichtliche Schäden überprüft werden und ein vom Überbringer mitunterzeichnetes Mängelprotokoll erstellt werden. Dieses muss uns umgehend zur Verfügung gestellt werden. Spätere Reklamationen und auch solche, die nicht durch ein vom Überbringer unterzeichnetes Schadensprotokoll dokumentiert sind, können nicht berücksichtigt werden.

## 10. Zugesicherte Eigenschaften, Entgegennahme und technische Änderungen

Angelieferte Gegenstände sind, auch wenn sie unwesentliche Mängel aufweisen, vom Besteller entgegenzunehmen, selbst wenn dadurch eine Erfüllung i.S.d. § 433 Abs. 1 BGB nicht eintritt. Teillieferungen sind zulässig. Als zugesichert gelten nur solche Eigenschaften, die ausdrücklich als zugesichert angegeben sind. Eine Beschaffenheitsgarantie kann nur ausdrücklich und schriftlich übernommen werden. SORG behält sich das Recht zu technischen Änderungen insbesondere durch gleich- oder höherwertige Lösungen vor.

## 11. Mängelhaftung

(1) SORG haftet für Mängel der gelieferten Neuware auf die Dauer von 12 Monaten, soweit der Besteller nicht „Verbraucher“ i.S.d. §§ 474, 13 BGB ist. Sollte der Besteller „Verbraucher“ sein, so beträgt die Haftungsfrist für Neuware zwei Jahre, für gebrauchte Ware zwölf Monate. Sollte der Besteller Unternehmer sein, wird d. Haftung f. gebrauchte Sachen ausgeschlossen, sofern es sich nicht um einen Anspruch auf Schadensersatz nach Nr. 12 handelt.  
(2) Die Mängelansprüche des Käufers setzen voraus, dass er seinen gesetzlichen Untersuchungs- und Rügepflichten (§§ 377, 381 HGB) nachgekommen ist. Zeigt sich bei der Untersuchung oder später ein Mangel, so ist uns hiervon unverzüglich schriftlich Anzeige zu machen. Als unverzüglich gilt die Anzeige, wenn sie innerhalb von zwei Wochen erfolgt, wobei zur Fristwahrung die rechtzeitige Absendung der Anzeige genügt. Unabhängig von dieser Untersuchungs- und Rügepflicht hat der Käufer offensichtliche Mängel (einschließlich Falsch- und Minderlieferung) innerhalb von zwei Wochen ab Lieferung schriftlich anzuzeigen, wobei auch hier zur Fristwahrung die rechtzeitige Absendung der Anzeige genügt. Versäumt der Käufer die ordnungsgemäße Untersuchung und/oder Mängelanzeige, ist unsere Haftung für den nicht angezeigten Mangel ausgeschlossen. Ist die gelieferte Sache mangelhaft, können wir zunächst wählen, ob wir Nacherfüllung durch Beseitigung des Mangels (Nachbesserung) oder durch Lieferung einer mangelfreien Sache (Ersatzlieferung) leisten. Unser Recht, die gewählte Art der Nacherfüllung unter den gesetzlichen Voraussetzungen zu verweigern, bleibt unberührt.  
(3) Durch Änderungs- oder Instandsetzungsarbeiten, die der Auftraggeber oder ein Dritter ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von SORG vornimmt, wird die Mängelhaftung aufgehoben. Ausgeschlossen von der Mängelhaftung sind die Folgen übermäßiger Beanspruchung, nachlässiger oder unrichtiger Behandlung und gewaltsamer Beschädigung.

## 12. Sonstige Haftung

(1) Auf Schadensersatz haftet SORG – gleich aus welchem Rechtsgrund – nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit, bei einfacher Fahrlässigkeit nur für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit und für Schäden aus der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht (Verpflichtung, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf); in diesem Fall ist unsere Haftung jedoch auf den Ersatz des vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schadens begrenzt.  
(2) Ein freies Kündigungsrecht des Käufers (insbesondere gem. §§ 651, 649 BGB) wird ausgeschlossen. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Voraussetzungen und Rechtsfolgen.

## 13. Kosten der Nacherfüllung

Kosten der Nacherfüllung können SORG nicht in Rechnung gestellt werden.

## 14. Freiwillige Rücknahme gelieferter Ware

Zur Rücknahme von gelieferten Endprodukten oder Teilen davon ist SORG nicht verpflichtet. Sofern SORG in Einzelfällen, insbesondere bei aus therapeutischen Gründen geänderten Anforderungen oder Todesfällen, freiwillig eine anders lautende Entscheidung trifft, vergütet SORG für unbenutzte Teile, deren Lieferung höchstens 3 Monate zurückliegt, maximal 75% des Lieferpreises. Eine diesbezügliche Rechtspflicht zur Rücknahme besteht nicht. Lieferungen, die länger als 3 Monate zurückliegen, sowie Nachteile und Sonderanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen. Als Nachweis des Lieferalters dient eine Kopie des Lieferscheines oder der Rechnung.

## 15. Eigentumsvorbehalt

Von SORG gelieferte Ware bleibt Eigentum von SORG bis sämtliche Verbindlichkeiten des Bestellers aus der Geschäftsverbindung der Parteien getilgt sind. Dies gilt auch dann, wenn SORG einzelne oder sämtliche Forderungen in eine laufende Rechnung aufgenommen hat und der Saldo gezogen und anerkannt ist. Der Besteller ist berechtigt, die Waren im ordnungsgemäßen Geschäftsgang zu veräußern. Der Besteller tritt SORG hiermit schon jetzt alle Forderungen ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen den Abnehmer oder gegen Dritte erwachsen. Zur Einziehung dieser Forderungen ist der Besteller auch nach Abtretung ermächtigt. Die Befugnis von SORG, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt, jedoch verpflichtet sich SORG, die Forderung nicht einzuziehen, solange der Besteller seinen Zahlungs- und sonstigen Verpflichtungen ordnungsgemäß nachkommt. SORG kann verlangen, dass der Besteller die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht und die dazu gehörenden Unterlagen aushändigt. Der Besteller darf, soweit und solange der Eigentumsvorbehalt besteht, Waren ohne Zustimmung durch SORG, weder zur Sicherung übereignen, noch verpfänden. Verarbeitung oder Umwidmung der Ware durch den Besteller findet ausschließlich für SORG statt. Bei Verarbeitung mit anderen, SORG nicht gehörenden Sachen, steht SORG Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware zum Anschaffungspreis der anderen verarbeiteten Sachen zu. Bei Eingriffen Dritter in das Eigentumsrecht von SORG hat der Besteller SORG unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen. Es ist dem Besteller untersagt mit Abnehmern Abreden zu treffen, welche die Rechte von SORG ausschließen oder beeinträchtigen können. Der Besteller darf insbesondere keine Vereinbarungen eingehen, welche die Vorausabtretung der Forderungen an SORG zunichte macht oder beeinträchtigt. Wenn der Schätzwert der bestehenden Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 20% übersteigt, ist SORG auf Verlangen des Bestellers insoweit zur Freigabe verpflichtet.

## 16. Urheberrechtsschutz

Sofern SORG Abbildungen, Zeichnungen, Gewichts- und Maßangaben, technische Dokumentationen oder sonstige Produktbeschreibungen oder Unterlagen (auch in elektronischer Form), etc. überlässt, sind diese Angaben nur dann verbindlich, wenn sie ausdrücklich als verbindlich bezeichnet sind. An allen diesen Unterlagen behält sich SORG Eigentums- und Urheberrechte vor. Sie dürfen Dritten nur nach ausdrücklicher Genehmigung zugänglich gemacht werden.

## 17. Erfüllungsort, Gerichtsstand und salvatorische Klausel

(1) Für diese AGB und alle Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem Geschäftspartner gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss aller internationalen und supranationalen (Vertrags-) Rechtsordnungen, insbesondere des UN-Kaufrechts. Voraussetzungen und Wirkungen des Eigentumsvorbehalts gem. Nr. 15 unterliegen hingegen dem Recht am jeweiligen Lagerort der Sache, soweit danach die getroffene Rechtswahl zugunsten des deutschen Rechts unzulässig oder unwirksam ist. Ausschließlicher – auch internationaler – Gerichtsstand ist bei Kaufmännern i.S.d. Handelsgesetzbuches, für alle sich aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten unser Geschäftssitz in Oberhausen-Rheinhausen. Wir sind jedoch auch berechtigt, Klage am allgemeinen Gerichtsstand des Käufers zu erheben.  
(2) Sollte eine Klausel vorstehender AGB unwirksam sein, wird hiervon die Wirksamkeit der anderen Klauseln nicht berührt.

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Stand: Januar 2017.

SORG Rollstuhltechnik GmbH + Co. KG  
Benzstraße 3-5, 68794 Oberhausen-Rheinhausen / Germany  
fon +49 7254 / 9279-0, fax +49 7254 / 9279-10  
info@sorgrollstuhltechnik.de, www.sorgrollstuhltechnik.de